

# SÉSAMATH

## Le Manuel 6<sup>e</sup>

avec ses compléments numériques

ISBN : 978-2-36246-199-6  
**Génération 5 – Sésamath**

**Édition : Génération 5**

*Direction éditoriale : Alain Laurent – Coordination éditoriale : Armelle Ronco  
Suivi du projet (corrections, maquette et montage) : Armelle Ronco, Dominique Sénon,  
Catherine Groleau, Aurélie Bartolo*

**Illustrations :**

*Dominique Sénon (Génération 5), Fabien Bourg (Sésamath)  
Encyclopédie libre et gratuite Wikipedia : <http://www.wikipedia.org>  
Open Clipart Library : <http://www.openclipart.org>*




# Un projet coopératif

Ce manuel Sésamath est le fruit du travail collaboratif d'un grand nombre d'enseignants en activité.

Le contenu des pages de ce manuel a fait l'objet de multiples discussions, relectures et améliorations dans l'unique objectif de répondre aux besoins réels d'une utilisation en classe et à la maison.

Le manuel est également accessible sur Internet avec des exercices interactifs, des corrections animées, etc. qui complètent efficacement le présent ouvrage.

## LISTE DES AUTEURS, RELECTEURS ET RÉDACTEURS DE COMPLÉMENTS DE LA VERSION 2009 ET DE LA VERSION 2013



Merci à Marie-Jeanne Perrin et Marc Godin pour leur aide sur la restauration de figures : <http://www.aider-ses-eleves.com>

Merci à Jocelyne Denière et Lysiane Denière pour l'autorisation de publier certains dessins issus de "La géométrie pour le plaisir" : <http://www.deniere.com>

# Sommaire

## TRAVAUX NUMÉRIQUES

<b>N0</b>	<b>: NOMBRES ENTIERS (1)</b> .....	<b>13</b>
	Écrire des nombres entiers	Ajouter des entiers
	Repérer sur une demi-droite	Soustraire des entiers
	Comparer des entiers	Problèmes
<b>N1</b>	<b>: NOMBRES ENTIERS (2)</b> .....	<b>21</b>
	Multiplication	Critères de divisibilité
	Division euclidienne	Durées
	Multiples et diviseurs	
<b>N2</b>	<b>: FRACTIONS (1)</b> .....	<b>35</b>
	Fractions et partage	Demi-droite graduée
	Vocabulaire	Comparaison / Décomposition
	Nombre fraction	
<b>N3</b>	<b>: NOMBRES DÉCIMAUX</b> .....	<b>49</b>
	Fractions décimales et nombres décimaux	Demi-droite graduée
	Numération	Comparaison et rangement
		Encadrement et valeurs approchées
<b>N4</b>	<b>: OPÉRATIONS SUR LES NOMBRES DÉCIMAUX</b> .....	<b>63</b>
	Techniques opératoires	Problèmes
<b>N5</b>	<b>: FRACTIONS (2)</b> .....	<b>77</b>
	Fraction quotient	Prendre une fraction d'un nombre
	Écritures fractionnaires égales	Pourcentages
	Simplifier un quotient	

## GESTION DE DONNÉES

<b>D1</b>	<b>: PROPORTIONNALITÉ</b> .....	<b>91</b>
	Proportionnalité ou pas ?	Pourcentages
	Utiliser la proportionnalité	
<b>D2</b>	<b>: GESTION DE DONNÉES</b> .....	<b>103</b>
	Lire un tableau	Organiser dans un tableau
	Lire un graphique	

## TRAVAUX GÉOMÉTRIQUES

<b>G0</b>	<b>: ÉLÉMENTS DE GÉOMÉTRIE.....</b>	<b>115</b>
	Vocabulaire Avec un logiciel de géométrie dynamique	Reproduction de figures
<b>G1</b>	<b>: DISTANCES ET CERCLES.....</b>	<b>121</b>
	Milieux Vocabulaire du cercle Constructions de base	Construction de figures Programmes de construction Cercles et distances
<b>G2</b>	<b>: DROITES PARALLÈLES ET PERPENDICULAIRES.....</b>	<b>133</b>
	Position de droites Programmes de construction	Constructions Médiatrice d'un segment
<b>G3</b>	<b>: TRIANGLES ET QUADRILATÈRES.....</b>	<b>147</b>
	Triangles Triangles particuliers	Quadrilatères Quadrilatères particuliers
<b>G4</b>	<b>: SYMÉTRIE AXIALE.....</b>	<b>161</b>
	Reconnaître et dessiner Dans un quadrillage	Sans quadrillage Avec les propriétés
<b>G5</b>	<b>: AXES DE SYMÉTRIE.....</b>	<b>175</b>
	Axes de symétrie Médiatrices Bissectrices	Triangles Quadrilatères
<b>G6</b>	<b>: ESPACE.....</b>	<b>189</b>
	Perspective cavalière	
	<b>SYNTHÈSE.....</b>	<b>199</b>
	Narrations de recherche Tâches complexes	Exercices de synthèse

## GRANDEURS ET MESURES

<b>M1</b>	<b>: ANGLES.....</b>	<b>217</b>
	Nommer un angle Donner la nature d'un angle Mesurer un angle (gabarit, rapporteur)	Construire un angle Calculer des mesures d'angles Bissectrices
<b>M2</b>	<b>: AIRES ET PÉRIMÈTRES.....</b>	<b>231</b>
	Par comptage Par mesure de calcul	Calcul et disque Conversions
<b>M3</b>	<b>: VOLUMES.....</b>	<b>245</b>
	Calculer des volumes Conversions	Problèmes
	<b>CORRECTIONS DES EXERCICES « À TOI DE JOUER ».....</b>	<b>253</b>
	<b>LEXIQUE : L'ESSENTIEL DES NOTIONS.....</b>	<b>266</b>
	<b>FORMULAIRE.....</b>	<b>272</b>


# Le Manuel Sésamath 6<sup>e</sup>

Chaque chapitre de ce manuel comporte quatre rubriques.

## ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE

Les activités font découvrir à l'élève de nouvelles notions sur le chapitre en cours.

Elles s'appuient sur les savoirs des années précédentes et utilisent souvent les TICE (Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Éducation).



## COURS ET MÉTHODES ESSENTIELLES

### et EXERCICES « À TOI DE JOUER ! »

Dans cette rubrique, un cours présente les définitions et propriétés à connaître.

Des exemples illustrent ces savoirs.

Les exercices d'application « À TOI DE JOUER ! » permettent de vérifier la bonne compréhension du cours.

Une correction est proposée en fin de manuel.



## EXERCICES

« S'ENTRAÎNER » : Des exercices d'application, pour mettre en pratique les méthodes du cours, sont regroupés par thèmes.

« APPROFONDIR » : Des exercices plus complexes de réinvestissement sont présentés dans des contextes variés.

■ Les exercices portant sur les TICE se repèrent facilement grâce à un fond de couleur rose.



## QCM

et

## RÉCRÉATION MATHÉMATIQUE

### « SE TESTER AVEC LE QCM »

En fin de chapitre, un questionnaire à choix multiples permet à l'élève de faire le point sur ses connaissances.

### « RÉCRÉATION MATHÉMATIQUE »

Un problème ludique pour se distraire en utilisant les connaissances du chapitre.



Les chapitres N0 et G0 ont été spécialement conçus comme outil de liaison entre le CM2 et la 6<sup>e</sup>.

Le manuel Sésamath propose également :

## CHAPITRE « SYNTHÈSE »



Le chapitre « **SYNTHÈSE** » regroupe différents exercices et problèmes de difficultés variées permettant à l'élève d'aller plus loin dans ses raisonnements.

Les « **NARRATIONS DE RECHERCHE** » permettent d'initier et de développer une démarche scientifique que l'élève mettra par écrit.

Les énoncés courts des narrations n'induisent ni la méthode, ni la solution : l'élève s'engage dans des essais, des conjectures, des projets de résolution et des contre-exemples. L'objectif n'est pas de trouver la solution, mais de mettre en place une démarche de raisonnement.

Les « **TÂCHES COMPLEXES** » mobilisent des ressources internes (connaissances, capacités, attitudes, culture générale, etc.) et externes (documents, aide familiale, etc.). Elles permettent d'évaluer puis de valider des domaines du socle de connaissances et de compétences.

Les « **EXERCICES DE SYNTHÈSE** », de difficulté variable, font appel à des notions de différents chapitres. Certains sont guidés, d'autres le sont moins et demandent davantage de recherche.




## CORRECTION DES EXERCICES « À TOI DE JOUER »

Une correction des exercices d'application est proposée.

Des corrections animées sont également disponibles sur le manuel en ligne :

<http://manuel.sesamath.net/>



## L'ESSENTIEL DES NOTIONS


et

## FORMULAIRE

À tout moment, l'élève peut se référer à ces outils situés en fin de manuel :

Le « **LEXIQUE** » est un petit dictionnaire où l'élève retrouve la définition du vocabulaire mathématique étudié.

Les formules mathématiques étudiées sont rassemblées dans le « **FORMULAIRE** ».



# Le Manuel en ligne 6<sup>e</sup>


Le **Manuel Sésamath 6<sup>e</sup>** est intégralement et librement accessible, en mode élève, sur Internet (mode élève : les exercices du manuel sont présentés sans correction sauf les exercices "À toi de jouer" et les QCM) :

<http://manuel.sesamath.net/>

Le manuel en ligne complète utilement le manuel papier pour :

- **apprendre une leçon** : après l'avoir relue, l'élève fait les exercices "À toi de jouer" et bénéficie des corrections animées. Il s'entraîne avec d'autres exercices et leurs compléments.
- **préparer un contrôle** : l'élève teste ses connaissances avec le QCM, se corrige grâce à l'animation et aux compléments proposés.

**2 Parallépipède rectangle**  
Voici la représentation en perspective cavalière d'un parallépipède rectangle ABCDEFGH.



a. Donne deux autres noms possibles pour ce pavé droit.  
b. Combien a-t-il de sommets ? Nomme-les.  
c. Donne le nombre de faces puis nomme-les.  
d. Combien d'arêtes a-t-il ? Nomme-les.  
e. Nomme les arêtes qui ne sont pas visibles.

**Diaporama exercice par exercice**

Cliquez sur une page ou sur un numéro pour y accéder directement.

p. 189	Page de chapitre	<b>Exemple de devoir surveillé</b>
p. 190	Activités	1 - 2
p. 191	Cours	1A - 1B - 2
p. 192	Cours	3
p. 192	Exercices corrigés	1 - 2 - 3
p. 193	Exercices	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
p. 194	Exercices	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
p. 195	Exercices	15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
p. 196	Exercices	23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
p. 197	Exercices	31 - 32 - 33 - 34 - 35
p. 198	Fin de chapitre	<b>QCM - Patrons de cube - La fourmi gourmande</b>

**Contenu du chapitre**


Sommaire N0 N1 N2 N3 N3 N5 D1 D2 G0 G1 G2 G3 G4 G5 **G6** N.R. Pb compl. Ex. syn. M1 M2 M3 Corr. Lexique Form.

## Cours et méthodes essentielles

### III - Patron d'un parallépipède rectangle

**Règle**  
Un patron d'un parallépipède rectangle est une figure plane représentant ses six faces en grandeur réelle qui, après pliage et sans découpage, permet de fabriquer ce solide. Il existe plusieurs patrons différents permettant de le construire.

**Exemple** : Représente quatre patrons différents du pavé droit, dessiné ci-contre en perspective cavalière.




Les faces de la même couleur sur le patron sont superposables et représentent, pour le parallépipède rectangle, les faces parallèles.

**Remarque** : Il existe beaucoup d'autres patrons du pavé droit.

**Exercices "À toi de jouer"**

**1** Complète les représentations en perspective cavalière de chaque pavé ci-dessous.



**2** Avec un cube (bis)  
La représentation en perspective cavalière du cube POINTUES est à l'exercice 3.  
a. Nomme la (ou les) face(s) parallèle(s) à la face POIN.  
b. Nomme la (ou les) face(s) perpendiculaire(s) à la face PNST.  
c. Cite toutes les arêtes de même longueur que l'arête (PO).  
d. Combien d'arêtes ne sont pas visibles ? Nomme-les.  
e. Si on pose ce cube sur la face NIES, les faces POIN et OUEI étant visibles, quelles sont alors les faces cachées de ce cube ?

**3** Avec un cube  
Soit le cube POINTUES représenté ci-dessous.



a. Donne le nombre de sommets, d'arêtes et le nombre de faces de ce cube.  
b. Quelle est la nature de la face PNS.  
c. Quelle est la nature de la face POIN.  
d. Quelles sont les faces cachées du cube ?

**4** Avec un cube (bis)  
Soit le pavé droit ABRICOTS tel que AB = 3 cm, BR = 4 cm et AC = 6 cm.

a. Fais, à main levée, une représentation en perspective cavalière de ce pavé droit. Code les arêtes de même longueur sur ton dessin.

**5** Longueurs  
Soit le pavé droit ABRICOTS tel que AB = 3 cm, BR = 4 cm et AC = 6 cm.

a. Fais, à main levée, une représentation en perspective cavalière de ce pavé droit. Code les arêtes de même longueur sur ton dessin.

**Compléments**

Cliquez sur l'icône correspondante pour accéder aux compléments indiqués ci-dessous.

- Liens internes (cliquer pour ouvrir)
- Aide animée : Nommer faces, arêtes et sommets
- Matou mathoux : Nommer faces, arêtes, sommets
- 3D Animation 3D : Observer et bouger le parallépipède rectangle
- Exercice interactif : Nommer faces, arêtes et sommets

**Liens internes**

Cliquez sur un lien ci-dessous ou fermez cette fenêtre.

- Sommet
- Arête
- Face
- Pavé droit
- Parallépipède rectangle
- Perspective cavalière
- Exercice 1 p 86
- Exercice 2 p 86
- Exercice 3 p 86
- Exercice 4 p 86
- Exercice 5 p 87

CHAPITRE G6 - ESPACE 193

Cahiers G6 Mathenpoche Page 193 Accueil

**Compléments numériques**  
liste visible au survol d'un exercice

**Liens internes**  
propriétés et lexique abordés

**Navigation aisée à l'intérieur**  
du manuel et du chapitre

# Compléments numériques

La plupart des exercices du manuel sont complétés, selon les cas, par :

- des exercices similaires permettant ainsi d'approfondir ou de compléter ses connaissances,
- des aides animées ou des renvois vers des annexes aidant à mieux comprendre l'exercice.

**LES EXERCICES ANIMÉS**

Ces exercices complémentaires sont corrigés par ordinateur. Chacun d'eux est associé à une aide animée qui s'affiche en cas d'erreur.

**LE MATOU MATHEUX**

Ce lien renvoie vers des exercices ou des aides du site [matoumatheux.ac-rennes.fr](http://matoumatheux.ac-rennes.fr)

**CORRECTIONS ANIMÉES**

Des animations présentent des corrigés étape par étape. Elles concernent :

- les exercices "À toi de jouer !"
- les QCM interactifs : une correction animée est proposée en cas de mauvaise réponse.

## Liens internes

**LEXIQUE**

Les mots de l'énoncé figurant dans le lexique sont indiqués : l'élève peut ainsi relire la définition.

**Aire**  
L'aire d'une figure est la mesure de la surface occupée par cette figure, avec une unité donnée.

**EXERCICES**

On retrouve ici les exercices figurant dans le cahier Sésamath : ils reprennent les mêmes notions que l'exercice en question.

**3** Calcule l'aire de chaque triangle.

a.

b.

a. ....

b. méthode 1 : .....

méthode 2 : .....

**FORMULAIRE**

Ce lien renvoie vers une formule à connaître et à utiliser dans l'exercice.

Périmètres P et aires A	
Rectangle	$P = 2 \times (\text{longueur}) + 2 \times (\text{largeur})$ $A = \text{longueur} \times \text{largeur}$
Carré	$P = 4 \times \text{côté}$ $A = \text{côté} \times \text{côté}$
Triangle rectangle	$P = \text{Somme des côtés}$ $A = \text{Produit des côtés de l'angle droit} : 2$
Disque	$P = 2 \times \pi \times \text{Rayon}$ $A = \pi \times \text{Rayon} \times \text{Rayon}$

Exemples de conversion : 1 ha = 1 hm<sup>2</sup> = 10 000 m<sup>2</sup>.

# Apprendre une leçon

Le manuel Sésamath et le manuel en ligne sont complémentaires pour apprendre une leçon.


Tu peux procéder ainsi :

Tu relis le cours



Tu fais les exercices "À toi de jouer"

Grâce à ces exercices, tu vérifies que tu as bien assimilé le cours.

La correction détaillée à la fin du manuel permet de te corriger et d'avoir un exemple de rédaction pour le contrôle.



Dans le manuel en ligne, les corrections sont animées : tu te concentres sur les différentes étapes du raisonnement.




Tu t'entraînes

Grâce aux exercices du manuel, tu apprends à utiliser les notions de la leçon, à appliquer des méthodes et à résoudre des problèmes.

Les compléments du manuel en ligne te permettent :

- de compléter l'exercice par d'autres activités utilisant la même notion :
  - : exercices interactifs,
  - : exercices provenant du cahier Sésamath,
- d'accéder à des aides pour résoudre l'exercice :
  - : liens internes vers **L**exique ou **F**ormulaire,
  - : aide animée,
  - : animation 3D.



# Préparer un contrôle

Pour préparer un contrôle, le manuel en ligne est un outil très pratique.

Tu peux procéder ainsi :

## Les QCM permettent de vérifier tes connaissances

**1.** Prends une feuille et fais le QCM situé à la fin du chapitre. Attention, plusieurs réponses peuvent parfois convenir !

**2.** Note tes réponses sur le QCM du manuel en ligne : pour chaque ligne, coche les réponses qui te paraissent justes.

**3.** En bas du tableau, demande la vérification : l'ordinateur signale les erreurs et propose des corrections animées pour chaque question. Tu peux alors suivre les différentes étapes du raisonnement.

**Se tester avec le QCM!**

Cache les bonnes réponses :

	R1	R2	R3	R4
1. Le symétrique d'une droite par rapport à une droite est ...	une droite parallèle	une droite perpendiculaire à cette droite	une droite	une droite de même longueur
2. Le symétrique d'un cercle par rapport à une droite passant par son centre...	est un cercle	est le cercle lui-même	n'existe pas	est un cercle de même rayon
3. Sur quelle(s) figure(s) les points A et B sont-ils symétriques par rapport à (d) ?				
7. Les cercles noir et rouge sont symétriques par rapport à (d).		Le cercle rouge est son propre symétrique par rapport à (d).	Les cercles vert et rouge sont symétriques par rapport à (d).	Les cercles bleu et noir sont symétriques par rapport à (d).

Vérification

**Se tester avec le QCM!**

6. Dans quel(s) cas les triangles sont-ils symétriques par rapport à un axe ?

R1 On cherche les milieux des segments reliant deux triangles.

**Se tester avec le QCM!**

6. Dans quel(s) cas les triangles sont-ils symétriques par rapport à un axe ?

R1 On cherche les milieux des segments reliant deux triangles. Ces trois milieux sont alignés.

**Se tester avec le QCM!**

6. Dans quel(s) cas les triangles sont-ils symétriques par rapport à un axe ?

R1 On cherche les milieux des segments reliant les sommets des deux triangles. Ces trois milieux sont alignés. De plus, cette droite est perpendiculaire aux trois segments reliant les sommets des deux triangles. Cette droite est donc la médiatrice des segments reliant les sommets des deux triangles.

**4.** Clique sur "Que réviser ?"

Pour les questions auxquelles tu n'as pas bien répondu, on t'indique :

- les parties de la leçon à revoir ;
- les exercices à refaire, en priorité ceux que tu as faits en classe.

**Se tester avec le QCM!**

	R1	R2	R3	R4
1. Le symétrique d'une droite par rapport à une droite est ...	une droite parallèle	une droite perpendiculaire à cette droite	une droite	une droite de même longueur
<b>Revoir la leçon :</b> III - Symétrie de figures usuelles et propriétés de la symétrie axiale <b>Refaire les exercices :</b> 21 ; 28				
2. Le symétrique d'un cercle par rapport à une droite passant par son centre...	est un cercle	est le cercle lui-même	n'existe pas	est un cercle de même rayon
<b>Revoir la leçon :</b> III - Symétrie de figures usuelles et propriétés de la symétrie axiale <b>Refaire les exercices :</b> 12 ; 15 ; 25				
3. Sur quelle(s) figure(s) les points A et B sont-ils symétriques par rapport à (d) ?				
<b>Revoir la leçon :</b> II - Symétrie d'un point <b>Refaire les exercices :</b> 3 ; 10 ; 11 ; 14				



# S'entraîner pour un devoir surveillé


Pour chaque chapitre, un exemple d'énoncé de contrôle est proposé (fenêtre *Compléments* accessible au survol de la page de titre).

Attention, ce ne sont que des exemples parmi de très nombreux devoirs surveillés possibles !




Pour que la préparation soit efficace, voici comment procéder :


1. Imprime l'énoncé du devoir et prends une feuille double.
2. Mets-toi dans les mêmes conditions qu'en classe :
  - Prévois 50 minutes pour faire entièrement le devoir.
  - Rédige comme tu le ferais le jour du "vrai contrôle".
3. Quand tu as terminé ou fait de ton mieux (c'est important !), vérifie tes résultats à l'aide des **corrections**.



Le corrigé du contrôle fournit un exemple de rédaction.



La correction "animée" met l'accent sur les différentes étapes du raisonnement.



4. Si tu as des difficultés, reprends les conseils des pages précédentes ("Apprendre une leçon" et "Préparer un contrôle").

**MathenPoché** Tu peux aussi aller sur le site Mathenpoche : <http://mathenpoche.sesamath.net>

»» Nombres entiers (1)

NO



## I - Décomposition, nom des chiffres

### Règle

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont les **dix chiffres** qui permettent d'écrire tous les nombres entiers, de même que les lettres de A à Z permettent d'écrire tous les mots.

### Exemple 1 :

- 1 054 est un nombre de quatre chiffres ;
- 7 est un nombre d'un seul chiffre.

### Règle

Pour pouvoir lire les grands nombres entiers facilement, on regroupe les chiffres par **tranches de trois en partant de la droite**.

### Exemple 2 : 1049658723 s'écrit 1 049 658 723.

- Écris ce nombre en toutes lettres.
- Décompose ce nombre.
- Donne le nom des chiffres 4 et 7.
- Quel est le nombre de millions de ce nombre ?

On peut utiliser un tableau.

Tranche des <b>milliards</b>			Tranche des <b>millions</b>			Tranche des <b>milliers</b>			Tranche des <b>unités</b>		
C	D	U	C	D	U	C	D	U	Centaines	Dizaines	Unités
		1	0	4	9	6	5	8	7	2	3

- Ce nombre s'écrit : un-**milliard**-quarante-neuf-**millions**-six-cent-cinquante-huit-**mille**-sept-cent-vingt-trois.
- Il se décompose comme ci-dessous :  

$$1\ 049\ 658\ 723 = (1 \times 1\ 000\ 000\ 000) + (4 \times 10\ 000\ 000) + (9 \times 1\ 000\ 000) + (6 \times 100\ 000) + (5 \times 10\ 000) + (8 \times 1\ 000) + (7 \times 100) + (2 \times 10) + (3 \times 1)$$
- 7** est le chiffre des **centaines** et **4** est le chiffre des **dizaines de millions**.
- Le nombre de millions est **1 049**. À ne pas confondre avec le chiffre des millions qui est 9.

## II - Repérage sur une demi-droite graduée


### Définition

Une **demi-droite graduée** est une demi-droite sur laquelle on a reporté une unité de longueur régulièrement (souvent le centimètre) à partir de son origine.

### Propriété

Sur une demi-droite graduée, un point est repéré par un nombre appelé son **abscisse**. L'origine est repérée par le nombre **zéro**.

### Exemple : Quelles sont les abscisses des points A et B ?



- Le point **A** a pour abscisse 300. On note A(300).
- **B** est le point d'abscisse 800. On note B(800).

### III - Comparaison et rangement

#### Définition

**Comparer** deux nombres, c'est trouver le plus grand (ou le plus petit) ou dire s'ils sont égaux.

#### Définitions

Ranger des nombres dans l'**ordre croissant** signifie les ranger du plus petit au plus grand.

Ranger des nombres dans l'**ordre décroissant** signifie les ranger du plus grand au plus petit.

**Exemple :** Range les nombres 25 342 ; 253 420 ; 25 243 ; 235 420 ; 25 324 dans l'**ordre croissant**.

On repère le plus petit, puis le plus petit des nombres qui restent, et ainsi de suite jusqu'au dernier.  
On obtient donc :  $25\ 243 < 25\ 324 < 25\ 342 < 235\ 420 < 253\ 420$ .

### IV - Addition

#### Définitions

Les nombres que l'on additionne s'appellent les **termes**.

Le résultat d'une addition s'appelle la **somme**.

**Exemple 1 :** Pose et calcule  $1\ 856 + 525$ .

	①		①	
	1	8	5	6
+		5	2	5
=	2	3	8	1

On place les chiffres les uns sous les autres en commençant par les chiffres des unités.

- Les nombres 1 856 et 525 sont les **termes** de l'addition.
- Le résultat 2 381 est la **somme**.

#### Propriétés

Dans une addition, on a le droit de :

- **regrouper** les termes ;
- **changer** des termes de place.

**Exemple 2 :** Calcule astucieusement  $46 + 37 + 54 + 63$ .

$$46 + 37 + 54 + 63 = (46 + 54) + (37 + 63) = 200$$

### V - Soustraction

#### Définitions

Les nombres que l'on soustrait s'appellent les **termes**.

Le résultat d'une soustraction s'appelle la **différence**.

**Exemple :** Pose et calcule  $233 - 67$ .

	2	3	3
-	1	6	7
=	1	6	6

On procède comme pour l'addition.

- Les nombres 233 et 67 sont les **termes** de la soustraction.
- Le résultat 166 est la **différence**.

**Remarque :** On ne peut pas changer les termes de place dans une soustraction.

## Écrire des nombres entiers

**1** Donne l'écriture en chiffres des nombres entiers suivants.

- a.  $(7 \times 1\,000) + (5 \times 100) + (2 \times 10) + 8$
- b.  $(1 \times 10\,000) + (1 \times 100) + 1$
- c.  $(3 \times 100\,000) + (7 \times 10\,000) + (4 \times 10) + 9$
- d.  $(5 \times 100\,000\,000) + (4 \times 10\,000)$

**2** Décompose les nombres ci-dessous comme à l'exercice précédent.

- a. 907 604
- b. 35 017
- c. Soixante-dix-sept-mille-huit-cent-douze
- d.  $(35 \times 1\,000) + (43 \times 100) + 9$

**3** Écris les nombres suivants en respectant les espaces entre les classes puis décompose-les comme à l'exercice précédent.

- a. 2514
- b. 20135
- c. 180208
- d. 1453346
- e. 50070572
- f. 9578412535

**4** Écris en toutes lettres les nombres suivants.

- a. 1 096
- b. 13 184
- c. 5 893
- d. 1 219 275 200
- e. 70 000 000
- f. 132 854 780

**5** Écris en toutes lettres les nombres suivants.

- a. 7 004
- b. 900 700
- c. 80 080
- d. 7 070 700
- e. 8 700 009
- f. 50 400 090

**6** Écris en chiffres les nombres suivants.

- a. Quatre-vingt-trois-mille-neuf-cent-cinquante ;
- b. Huit-millions-trois-cent-mille-cinq-cents ;
- c. Cent-trente-six-millions-huit-cent-quatre-vingt-treize-mille-sept-cent-cinquante-cinq ;
- d. Neuf-milliards-cent-neuf-millions-trois-cent-douze-mille-quatre-cent-vingt-sept.

**7** Écris en chiffres les nombres suivants.

- a. Cinquante-mille-un ;
- b. Deux-millions-mille-trois ;
- c. Un-milliard-un-million-cent-mille-cent ;
- d. Cinq-cent-cinq-milliards-quatre-vingt-seize-millions-trente-mille-cinquante.

**8** Recopie le texte suivant sur ton cahier, en écrivant chaque nombre en toutes lettres.

« En 1953, Edmond Hillary, alors âgé de 34 ans, est le premier alpiniste à parvenir au sommet de l'Everest. L'altitude de ce sommet est établie à 8 848 m. L'Everest est un des sommets de l'Himalaya, chaîne de montagne dont la superficie est de 600 000 km<sup>2</sup>. »



(Source : Wikipedia)

**9** Trouve tous les nombres différents de trois chiffres composés des chiffres : 4 ; 0 et 9. Chaque chiffre ne peut être utilisé qu'une fois. Écris ces nombres en chiffres puis en lettres.

**10** Pour le nombre 234 591 687, quel est ...

- a. le chiffre des centaines de mille ?
- b. le chiffre des unités ?
- c. le chiffre des dizaines de millions ?
- d. le chiffre des centaines de millions ?

**11** Pour le nombre 9 345 762, quel est ...

- a. le chiffre des unités de mille ?
- b. le nombre d'unités de mille ?
- c. le chiffre des centaines de mille ?
- d. le nombre de centaines ?

**12** Écris en chiffres.

- a. 15 dizaines et 9 unités ;
- b. 12 centaines et 23 dizaines ;
- c. 15 milliers et 1 234 unités ;
- d. 2 millions d'unités et 2 millions de centaines.

**13** Recopie et complète les égalités.

- a. 85 centaines et 10 dizaines = ... dizaines ;
- b. 14 milliers et 3 dizaines = ... dizaines ;
- c. ... centaines et 5 dizaines = 75 dizaines ;
- d. 4 milliers et ... centaines = 580 dizaines.


**14** Je suis un nombre strictement inférieur à 1 000. La somme de mes chiffres est 21. Mon chiffre des unités est le double de mon chiffre des centaines. Qui suis-je ?

## Repérer sur une demi-droite


**15** Complète chaque suite de nombres avec les quatre entiers qui la poursuivent logiquement.

- a. 7 970 – 7 980 – 7 990 – ...
- b. 111 300 – 111 200 – 111 100 – ...
- c. 8 725 – 8 750 – 8 775 – ...
- d. 2 997 000 – 2 998 000 – 2 999 000 – ...

**16** Recopie et complète toutes les graduations des axes ci-dessous.



**17** Pour chaque axe gradué, indique les abscisses des points marqués.



**18** Construis une frise chronologique d'origine 0, en prenant 1 cm pour 100 ans.

a. Recherche puis place le plus précisément possible les dates des événements suivants.

- A : Naissance de Mozart
- B : Mort de Charlemagne
- C : Bataille de Marignan
- D : Fin de l'Empire romain
- E : Accords d'Évian

b. Range ces dates dans l'ordre croissant.

**19** En reprenant la graduation du **16 a.**, place A(700) et B(1 300). Quelle est l'abscisse du milieu I du segment [AB] ?

## Comparer des entiers

**20** Recopie et complète avec :  $<$ ,  $>$  ou  $=$ .

- a. 25 ... 14      c. 0765 ... 765      e. 997 ... 1 001
- b. 0 ... 43      d. 547 ... 745      f. 9 909 ... 9 099

**21** Classe les nombres suivants dans l'ordre croissant.

7 659 – 7 569 – 7 666 – 7 965 – 7 999 – 7 596

**22** Classe les nombres suivants dans l'ordre décroissant.

- 23 100      • 1 320
- cent-vingt-trois-mille      • mille-cent-vingt-trois

**23** En 2007, une étude a montré que la population mondiale se répartissait de la manière suivante (source : Wikipédia).

Continent	Population en millions
Afrique	965
Amérique	Neuf-cent-onze
Asie	4 030
Europe	731
Océanie	Trente-quatre

a. Donne l'écriture en chiffres de chacune des populations précédentes.

b. Classe les continents par ordre croissant de leur population.

c. Donne le chiffre des unités de millions pour chaque nombre.

**24** Trouve chacun des nombres ci-dessous.

a. Je suis le plus petit nombre de quatre chiffres différents non nuls.

b. Je suis le plus grand entier strictement inférieur à 1 000 dizaines.

c. Je suis le plus grand nombre pair strictement inférieur à un million.

**25** Donne un encadrement des nombres entre deux multiples consécutifs de 10 000.

**Exemple :** 210 000 < 212 349 < 220 000

- a. 15 000      c. 101 000      e. 4 100 999
- b. 87 982      d. 7 070 700      f. 8 809

## Ajouter des entiers

**26** On considère l'opération  $396 + 438$ .

**a.** Décompose chaque nombre sous la forme :  
... centaines + ... dizaines + ... unités  
puis aide-toi de cette décomposition pour  
trouver le résultat de l'addition.

**b.** Arnaud remarque que  $396 = 400 - 4$ .  
En quoi cela aide-t-il à calculer de tête ?

**27** Pose et effectue les additions suivantes.

- a.**  $549 + 892$                       **c.**  $13\,184 + 39$   
**b.**  $54 + 799 + 238$             **d.**  $1\,084 + 39 + 2\,508$

**28** Donne un ordre de grandeur du résultat.

- a.**  $55\,057 + 6\,995$             **c.**  $987 + 98 + 7$   
**b.**  $1\,005\,987 + 3\,998$       **d.**  $999\,875 + 100\,057$

**29** Effectue les opérations suivantes.

- a.** La somme de douze-mille-neuf-cent-trente-quatre et de quatre-millions-dix-sept.  
**b.** La somme de neuf-mille-trente-trois et de trente-deux centaines.  
**c.** La somme de soixante-trois centaines et de quinze milliers.

**30** Propose des regroupements pour calculer astucieusement puis calcule.

- a.**  $87 + 29 + 13$                 **c.**  $12\,045 + 85 + 155$   
**b.**  $55 + 23 + 45 + 177$       **d.**  $199 + 991 + 10$

**31** Traduis chaque calcul sous la forme d'une phrase.

- a.**  $55 + 192$                       **b.**  $1\,003 + 901 + 312$

**32** On donne le nombre 123 054. Quel nouveau nombre obtiens-tu si tu lui ajoutes ...

- a.** 3 centaines de milliers ?  
**b.** 387 centaines ?  
**c.** 54 centaines et 54 dizaines ?

**33** Sachant que  $a + b = 89$ , calcule :

- a.**  $87 + a + b$                     **c.**  $a + 111 + b$   
**b.**  $a + b + 876 + 11$         **d.**  $a + b + a + b$

## Soustraire des entiers

**34** Quel nombre doit-on ajouter aux nombres suivants pour obtenir cent-mille ?

- a.** 98 000                              **c.** quatre-vingt-douze  
**b.** cinquante-trois-mille      **d.** 7 centaines

**35** Complète les opérations à trou suivantes.

- a.**  $78 + \dots = 345$                 **c.**  $\dots + 14 + 39 = 555$   
**b.**  $\dots + 199 = 238$             **d.**  $76 + \dots + 24 = 658$

**36** Pose et effectue les soustractions suivantes.

- a.**  $997 - 892$                       **c.**  $1\,000\,878 - 558\,001$   
**b.**  $6\,589 - 29$                     **d.**  $7\,011\,000 - 11\,700$

**37** Donne un ordre de grandeur du résultat :

- a.**  $85\,017 - 3\,991$                 **c.**  $1\,001\,001 - 10\,001$   
**b.**  $58\,899 - 1\,197$               **d.**  $909\,998 - 100\,029$

**38** Effectue les opérations suivantes.

- a.** La différence de mille-sept-cent-trente-neuf et de quatre-vingts.  
**b.** La différence de douze-mille-deux-cent-trente-trois et de trente-trois dizaines.  
**c.** La différence de soixante-neuf milliers et de quinze dizaines.

**39** Traduis chaque calcul sous la forme d'une phrase.

- a.**  $689 - 15$                         **b.**  $3\,333 - 77$

**40** On donne le nombre 173 309. Quel nouveau nombre obtiens-tu si tu lui retires ...

- a.** 3 dizaines de milliers ?  
**b.** 45 centaines ?  
**c.** 880 dizaines ?  
**d.** 12 centaines et 309 dizaines ?

**41** Traduis par un calcul puis calcule.

- a.** Le double de la différence de 548 et de 19.  
**b.** La différence du double de 548 et de 19.  
**c.** La différence de 548 et du double de 19.

## Problèmes

**42** En reprenant les données du **23**, donne un ordre de grandeur de la population mondiale en 2007.

**43** Pour chaque dynastie, indique, sans faire de calcul posé, combien de temps elle a duré.

**Exemple** : « entre 1 et 2 siècles ».

Dynastie	Début	Fin
Carolingiens	751	986
Capétiens	986	1328
Valois	1328	1592

**44** Voici un ticket de caisse. Donne un ordre de grandeur du prix à payer.

1 MAILLOT DE BAIN	70.00
1 SAC	49.00
1 LIVRE	17.00
1 SERVIETTE	14.00

**45** Luc résout des petits problèmes mais il se retrouve avec plusieurs solutions à chaque fois. Aide-le à choisir la solution la plus plausible.

**a.** Le score d'un candidat qui a gagné l'élection :

5 %	103 %	55 %
-----	-------	------

**b.** La hauteur d'une maison :

1 m	7 m	27 m
-----	-----	------

**c.** La durée d'un film :

108 min	360 min	504 min
---------	---------	---------

**d.** La masse d'un cheval :

670 kg	670 g	670 hg
--------	-------	--------

**e.** La longueur d'une table :

2 500 mm	2 500 dm	2 500 cm
----------	----------	----------

**f.** Le prix d'une maison :

5 300 €	205 000 €	34 500 000 €
---------	-----------	--------------

**46** En 1492, Christophe Colomb découvrit l'Amérique. Il avait alors 41 ans. En quelle année est-il né ?

**47** Jeanne d'Arc est née à Domrémy en 1412 et est morte brûlée en 1431 à Rouen. Quel âge avait-elle quand elle délivra la ville d'Orléans en 1429 ?

**48** Au concours de pêche, Damien a pris une truite, 12 goujons, 5 ablettes de plus que de goujons et 8 gardons de plus que le total des autres poissons. Combien de poissons a-t-il pêchés en tout ?

**49** Monsieur Martin a acheté pour Noël un home cinéma de 549 €. Il a décidé de payer en trois fois : 200 € tout de suite, 185 € fin janvier et le reste fin février. Combien devra-t-il payer fin février ?

**50** Le point culminant de la Tour Eiffel est à 324 m de haut. Le 1<sup>er</sup> étage est 266 m plus bas. Le 2<sup>e</sup> étage est 58 m plus haut que le 1<sup>er</sup> étage. Le 3<sup>e</sup> étage est à 276 m de haut.

- Quelle est la hauteur du 1<sup>er</sup> étage ?
- Quelle est la hauteur du 2<sup>e</sup> étage ?
- Quelle distance sépare le 3<sup>e</sup> étage du point culminant ?

**51** Julie et Adel font une randonnée, en plusieurs étapes :

- une première partie, en montée : 5 km de long et 100 m de dénivelé ;
- une deuxième partie, toujours en montée : 10 km et 500 m de dénivelé ;
- une dernière partie, en descente : 6 km et 300 m de dénivelé.

*Tu pourras t'aider en réalisant un petit croquis.*

- Quelle est la longueur totale de leur randonnée ?
- Quelle est la différence d'altitude entre leur point de départ et leur point d'arrivée ?
- Le village de départ est à 1 000 m d'altitude. À quelle altitude se trouve le village d'arrivée ?


**52** Avec un tableur

Le restaurant d'Abdel livre des repas dans les bureaux de l'entreprise voisine. Chaque jour, Abdel prépare une facture indiquant le coût total de chaque catégorie de plats : pizzas, salades, croque-monsieur et pâtes.

- Lundi, il en vend respectivement pour 117 €, 88 €, 79 € et 107 €. Établis une jolie facture à l'aide d'un tableur.
- Pour gagner du temps, Abdel voudrait créer un modèle de facture dans lequel il n'aurait plus qu'à changer les prix de chaque catégorie et qui calculerait automatiquement le total à payer. Peux-tu l'aider ?

# Exercices d'approfondissement


**53** Il y a plus de 5 000 ans, les scribes égyptiens utilisaient ces chiffres (hiéroglyphes).



Ainsi, le nombre 129 s'écrivait :



a. Lis le nombre



puis écris les nombres 8 769 et 145 137 en chiffres égyptiens.

b. Comment doit-on procéder pour lire un nombre écrit avec les chiffres égyptiens ?

Que dire des nombres et ?


Qu'est-ce que cela signifie ?

c. À l'aide des réponses aux questions précédentes, donne quelques avantages et inconvénients de la numération égyptienne.

**54** Écris en lettres tous les nombres inférieurs à 10 000 constitués du seul chiffre 7.

**55** En écrivant tous les nombres de 1 à 99, combien de fois vais-je écrire le chiffre 1 ?

**56** On dispose des six étiquettes suivantes :



a. Combien d'étiquettes (et lesquelles) faut-il utiliser pour écrire le plus grand nombre à trois chiffres ?

b. En utilisant toutes les étiquettes, écris tous les nombres de cinq chiffres.

c. Quel est le plus grand nombre que tu peux écrire en utilisant toutes ces étiquettes ?

**57** Pour chacune des affirmations, dis si elle est vraie ou fausse. Si elle est fausse, corrige-la.

a. Il existe cinq nombres à deux chiffres dont la somme des chiffres est égale à cinq.

b. Dans le nombre trois-millions-trois-cent-trois-mille-trois, le chiffre des milliers et le chiffre des millions sont identiques.

c. Dans 1 650 352, il y a 165 milliers.

d. Un-milliard vaut 1 000 millions.

e. 15 centaines + 13 dizaines = 1 513 dizaines

**58** Avec un tableur

Un carré magique est un carré dont les sommes des nombres des lignes, des colonnes et des diagonales sont égales.

a. Reproduis le tableau ci-dessous.

	A	B	C	D
1				
2	312	531	135	
3	149	326	503	
4	517	121	340	
5				

Programme les cellules :

b. D2, D3 et D4 pour qu'elles calculent la somme de chaque ligne ;

c. A5, B5 et C5 pour qu'elles calculent la somme de chaque colonne ;

d. D1 et D5 pour qu'elles calculent la somme de chaque diagonale.

e. Est-ce un carré magique ? Justifie pourquoi.

f. En utilisant ta feuille de calcul, détermine si les carrés suivants sont magiques.

25	32	64	50	64	90	200	222	211
73	34	14	108	68	28	215	204	214
23	55	43	46	72	86	218	186	229

**59** Avec un tableur

Le but est de déterminer un nombre inférieur à 10 millions lorsqu'on connaît ses chiffres dans un tableau de numération. Pour cela, reproduis la feuille de calcul ci-dessous dans un tableur.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	unités de million	centaines de mille	dizaines de mille	unités de mille	centaines	dizaines	unités	
2		1	3	4	9	3	5	6
3								

Dans la cellule H3, écris une formule permettant de reconstituer le nombre 1 349 356 à partir de ses chiffres. Vérifie qu'elle fonctionne à l'aide d'un autre exemple.

»» Nombres entiers (2)

N1




## Activité 1 : La multiplication autrement

### 1. La multiplication « per gelosia »

Cette technique figurait dans un ouvrage de Fibonacci de 1202.

Cette technique fut surnommée ainsi à la fin du Moyen Âge, en allusion aux « fenêtres à jalousie » sur lesquelles le soleil marquait une ombre diagonale et par lesquelles on pouvait voir sans être vu.

Voici comment on calculait  $428 \times 67$ .



a. Explique cette technique et compare-la avec la méthode de multiplication que tu connais.



b. Utilise cette méthode pour calculer :

•  $25 \times 41$

•  $522 \times 98$

•  $387 \times 19$

•  $964 \times 309$



c. Donne un ordre de grandeur de chaque produit. Les résultats obtenus à la question b. sont-ils cohérents avec ces ordres de grandeur ?

### 2. La multiplication « à la russe »

Pour cette méthode, tu as besoin de savoir multiplier ou diviser par 2, et additionner.

a. Observe le calcul pour effectuer le produit de 14 par 213 puis explique cette technique.

b. Utilise cette technique pour calculer :

•  $25 \times 41$

•  $32 \times 55$

•  $19 \times 387$

14	213
7	426
3	852
1	1 704
	2 982

13	189
6	378
3	756
1	1 512
	2 457

### 3. La multiplication « égyptienne »

a. Recherche sur Internet puis donne un exemple de cette technique.

b. Sachant que  $25 = 1 + 8 + 16$ , utilise cette technique pour calculer  $25 \times 41$ .

4. Compare ces différentes techniques pour la multiplication de 25 par 41.

## Activité 2 : Vers la division euclidienne

1. Écris les vingt premiers multiples de 24.

2. Sans poser d'opération, déduis-en le résultat de la division de :

a. 264 par 24

b. 408 par 24

c. 456 par 24

d. Qu'ont ces divisions en commun ?

Déduis-en une égalité entre le quotient, le dividende et le diviseur.

3. Sans poser d'opération, détermine le quotient et le reste de chaque division :

a. 365 par 24

b. 400 par 24

c. 164 par 24

d. Déduis-en une égalité entre le quotient, le dividende, le diviseur et le reste.

4. On considère la division euclidienne de 12 602 par 24.

a. Donne un ordre de grandeur du résultat.

b. À l'aide de la calculatrice et sans te servir de la touche *Division*, donne un encadrement du quotient à la centaine, à la dizaine puis à l'unité.

## Activité 3 : La division euclidienne avec un tableur

### 1. Avec ta calculatrice

- Détermine le quotient et le reste dans la division euclidienne de 834 par 37. Explique comment tu procèdes.
- Ta calculatrice possède-t-elle une fonction qui te permet de les trouver directement ?

### 2. Avec un tableur

- Ouvre une feuille de calcul et reproduis la feuille suivante.

	A	B	C	D
1	Dividende	Diviseur	Quotient	Reste
2	834	37		
3				

- Dans la cellule C2, écris `=QUOTIENT(A2;B2)`. Que constates-tu ?
- Dans la cellule D2, écris une formule permettant de calculer le reste à partir des cellules précédentes. Compare le résultat obtenu avec celui de la question 1.
- Une formule du tableur permet de calculer le reste directement. Dans la cellule D3, écris `=MOD(A2;B2)`. Vérifie que les résultats en D2 et D3 sont bien égaux.
- Sans réécrire d'autres formules, utilise ton fichier tableur pour déterminer le quotient et le reste dans la division euclidienne de 427 par 34. Écris l'égalité obtenue.

## Activité 4 : Recherche de diviseurs

### 1. À l'aide des critères de divisibilité

- Le nombre 630 est-il divisible par 2 ? Par 5 ? Par 10 ? Justifie.
- Effectue la division euclidienne de 630 par 3. Que remarques-tu ? Qu'en déduis-tu ?
- Arnaud énonce la règle suivante : « Un nombre est divisible par 3 si son chiffre des unités est 3, 6 ou 9. » Qu'en penses-tu ?
- Dans un tableau, écris la liste des multiples de 3 jusqu'à 100.  
Comment les reconnaître sans calcul ?  
Énonce alors une règle qui permet de déterminer si un nombre est divisible par 3.  
Vérifie avec le nombre 630.
- Reprends la question d. pour les diviseurs 9 et 4. Vérifie avec le nombre 630.
- 630 a-t-il d'autres diviseurs faciles à déterminer ?

### 2. Avec ta calculatrice

- Détermine si 17 est un diviseur de 731 puis si 19 est un diviseur de 647. Justifie.
- Parmi les nombres de 1 à 20, quels sont les diviseurs de 546 ? Peux-tu appliquer la même technique pour déterminer **tous les** diviseurs de 546 ? Quel est l'inconvénient de cette technique ?

### 3. Avec un tableur

- En A1, entre « =546 » et recopie vers le bas jusqu'à la ligne 546.  
En B1, entre « 1 » et étend la cellule vers le bas jusqu'à 546.
- Quelle formule dois-tu écrire en C1 pour calculer le reste de la division euclidienne de 546 par 1 ? Étends cette formule vers le bas. Déduis-en **tous les** diviseurs de 546.
- Utilise ta feuille de calcul pour déterminer **tous les** diviseurs de 368, 616 et 833.

## I - Multiplication

→ ex 1

### Définitions

Les nombres que l'on multiplie s'appellent les **facteurs**.  
Le résultat d'une multiplication s'appelle le **produit**.

**Exemple 1 :** Pose et calcule  $83 \times 117$ .

			8	3	
	×	1	1	7	
		⊕	⊕	5	
			8	1	
+			8	3	0
+	8	3	0	0	
=	9	7	1	1	

- Les nombres 83 et 117 sont les **facteurs** de la multiplication.
- Le résultat 9 711 est le **produit**.

### Propriété

Dans une multiplication, on a le droit de **regrouper** des facteurs ou de **changer** des facteurs de place.

**Exemple 2 :** Calcule astucieusement  $4 \times 56 \times 25$ .

$$4 \times 56 \times 25 = (4 \times 25) \times 56 = 100 \times 56 = 5\,600$$

## II - Division euclidienne

→ ex 2 et 3

### Règle

Dans une division euclidienne, on a toujours :

$$\text{dividende} = (\text{diviseur} \times \text{quotient}) + \text{reste} \text{ avec } \text{reste} < \text{diviseur}.$$

**Exemple 1 :** Pose la division de 893 par 13.

dividende	8	9	3	1	3	diviseur
	-	7	8		6	8
		1	1	13		
	-	1	10	4		
reste	0	0	9			

$$893 = (13 \times 68) + 9 \text{ avec } 9 < 13$$

**Exemple 2 :** Un fleuriste a reçu 260 roses. Il prépare des corbeilles de 12 roses chacune. Combien de corbeilles peut-il préparer ?

On cherche combien de fois il y a 12 dans 260 :  
 $260 = (12 \times 21) + 8$  avec  $8 < 12$ .  
Il pourra donc préparer **21** corbeilles de **12** roses mais il lui restera **8** roses.

## III - Divisibilité

### A - Multiples et diviseurs d'un nombre entier

- Après avoir effectué la division euclidienne de 3 577 par 49, on obtient  $3\,577 = 49 \times 73$ .
- Le reste étant nul, 3 577 est un **multiple de** 49 (et de 73 aussi !).
- On dit également que 3 577 est **divisible par** 49 ou que 49 est un **diviseur de** 3 577 ou que 49 **divise** 3 577.

## B - Critères de divisibilité

→ ex 4

### Règles

- Un nombre entier est **divisible par 2** si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8.
- Un nombre entier est **divisible par 5** si son chiffre des unités est 0 ou 5.
- Un nombre entier est **divisible par 4** si le nombre formé par son chiffre des dizaines et son chiffre des unités (dans cet ordre) est un multiple de 4.
- Un nombre entier est **divisible par 3** si la somme de ses chiffres est un multiple de 3.
- Un nombre entier est **divisible par 9** si la somme de ses chiffres est un multiple de 9.

**Exemple :** On considère le nombre 23 928. Est-il divisible par 2, 5, 4, 3 et 9 ?

- Son chiffre des unités est 8 donc 23 928 est **divisible par 2**.
- Son chiffre des unités n'est ni 0 ni 5 donc 23 928 n'est **pas divisible par 5**.
- Le nombre formé par son chiffre des dizaines et son chiffre des unités est 28 qui est divisible par 4 donc 23 928 est **divisible par 4**.
- La somme de ses chiffres :  $2 + 3 + 9 + 2 + 8$  soit 24 est un multiple de 3 donc 23 928 est **divisible par 3**.
- La somme de ses chiffres :  $2 + 3 + 9 + 2 + 8$  soit 24 n'est pas un multiple de 9 donc 23 928 n'est **pas divisible par 9**.

## IV - Opérations sur les durées

→ ex 5

### A - Conversion en minutes ou en secondes

**Exemples :**

a. Combien y a-t-il de minutes dans 5 h 27 min ?

b. Combien y a-t-il de secondes dans 2 h 47 min 53 s ?

a.  $5 \text{ h} = 5 \times 60 \text{ min} = 300 \text{ min}$  → On convertit les heures en minutes.  
 $5 \text{ h } 27 \text{ min} = 300 \text{ min} + 27 \text{ min} = 327 \text{ min}$  → On termine le calcul.

b.  $2 \text{ h} = 2 \times 3\,600 \text{ s} = 7\,200 \text{ s}$  → On convertit les heures en secondes.  
 $47 \text{ min} = 47 \times 60 \text{ s} = 2\,820 \text{ s}$  → On convertit les minutes en secondes.  
 $2 \text{ h } 47 \text{ min } 53 \text{ s} = 7\,200 \text{ s} + 2\,820 \text{ s} + 53 \text{ s}$  → On termine le calcul.  
 $= 10\,073 \text{ s}$

### B - Conversion en heures, minutes et secondes

**Exemple :** Combien y a-t-il d'heures, minutes et secondes dans 41 000 s ?

On convertit les secondes en minutes et secondes en posant la division de 41 000 par 60.

4	1	0	0	0	6	0	
	5	0	0		6	8	3
		2	0	0			
			2	0			

On a donc 41 000 s = **683 min 20 s**.

On convertit alors les minutes en heures et minutes en effectuant la division euclidienne de 683 par 60.

6	8	3	6	0
	8	3	1	1
	2	3		

On a donc 41 000 s = **11 h 23 min 20 s**.

## C - Addition de durées

**Exemple :** Un match dure 3 h 38 min et le suivant dure 2 h 49 min. Quelle est la durée totale de ces deux matchs ?

On pose l'addition suivante.

	3	h	38	min			
+	2	h	49	min			
=	5	h	87	min			
=	6	h	27	min			

On effectue deux additions indépendantes :  
**les minutes entre elles** et **les heures entre elles**.

Mais le nombre de minutes obtenu est supérieur à 59.  
 On va donc le convertir en heures et minutes sachant que  
 $60 \text{ min} = 1 \text{ h}$ .

La durée totale de ces deux matchs est donc de **6 h 27 min**.

## D - Soustraction de durées

**Exemple :** Un film débute à 15 h 27 et finit à 18 h 14. Quelle est la durée de ce film ?

On pose la soustraction suivante.

	15	h	27	min			
	18	h	14	min			
-	15	h	27	min			
=	02	h	47	min			

On effectue deux soustractions indépendantes :  
**les minutes entre elles** et **les heures entre elles**.

Mais on ne peut pas enlever 27 à 14.  
 On va donc convertir 1 des 18 heures en 60 min.

Ce film dure donc **2 h 47 min**.

## Exercices "À toi de jouer"



**1** Calcule astucieusement  
 $20 \times 789 \times 50$ .



**2** Effectue les divisions euclidiennes  
 suivantes : 354 par 16 et 6 384 par 84.



**3**  $851 = 19 \times 43 + 34$ . Sans effectuer  
 de division, donne le quotient et le reste  
 de la division euclidienne de 851 par 43  
 puis ceux de la division euclidienne de  
 851 par 19.



**4** Trouve toutes les possibilités pour le  
 chiffre manquant #, sachant que 3 et 4  
 divisent le nombre  $20\#4$ .



**5** Calcule  $3 \text{ h } 05 \text{ min } 13 \text{ s} + 56 \text{ min } 48 \text{ s}$   
 puis  $1 \text{ h } 35 \text{ min } 29 \text{ s} - 46 \text{ min } 37 \text{ s}$ .

## Multiplication

### 1 Calcul mental

- a.  $25 \times 100$                       e.  $127 \times 10\,000$   
 b.  $125 \times 4$                         f.  $100 \times 1\,000$   
 c.  $25 \times 6$                          g.  $50 \times 600$   
 d.  $250 \times 8$                         h.  $25\,000 \times 80$

### 2 Recopie et complète.

- a.  $125 \times \dots = 1\,000$             c.  $\dots \times 100 = 167\,300$   
 b.  $80 \times \dots = 3\,200$             d.  $\dots \times 250 = 1\,250$

### 3 Reproduis puis complète chaque tableau.

a.	$\times$			2	9
				6	
	8		40		
	12	48			
					99

b.	$\times$	6		10	
	3				45
		36			
	9		63		
				120	

### 4 Calcule le plus astucieusement possible.

- a.  $25 \times 8 \times 4 \times 5$             c.  $250 \times 8 \times 7 \times 4$   
 b.  $75 \times 5 \times 20 \times 2$             d.  $2\,500 \times 38 \times 4 \times 2$   
 e.  $125 \times 25 \times 29 \times 8 \times 4$   
 f.  $5\,000 \times 17 \times 19 \times 0 \times 180 \times 4$

### 5 Indique pourquoi chaque multiplication est fautive puis pose-la et effectue-la correctement.

<p>a.</p> $\begin{array}{r} 5\ 6\ 7 \\ \times 4\ 0\ 3 \\ \hline 1\ 7\ 0\ 1 \\ 2\ 2\ 6\ 8\ . \\ \hline 2\ 4\ 3\ 8\ 1 \end{array}$	<p>b.</p> $\begin{array}{r} 3\ 2\ 6 \\ \times 1\ 9 \\ \hline 2\ 7\ 3\ 4 \\ 3\ 2\ 6 \\ \hline 3\ 0\ 6\ 0 \end{array}$
--	--

### 6 Recopie et effectue chaque opération.

<p>a.</p> $\begin{array}{r} 3\ 5\ 2\ 7 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$	<p>b.</p> $\begin{array}{r} 2\ 5\ 9 \\ \times 6\ 4 \\ \hline \end{array}$	<p>c.</p> $\begin{array}{r} 1\ 2\ 8\ 6 \\ \times 7\ 0\ 4 \\ \hline \end{array}$
---	---	---

### 7 Pose et effectue chaque calcul.

- a.  $3 \times 221$                         c.  $1\,327 \times 50$   
 b.  $127 \times 7$                         d.  $40 \times 2\,570$

8 Traduis chaque phrase par un calcul, propose un ordre de grandeur du résultat puis calcule-le.

- a. Le produit de 28 par 601.  
 b. Le produit de 7 104 par 908.

9 Traduis chaque expression numérique par une phrase, propose un ordre de grandeur du résultat puis pose et effectue chaque calcul.

- a.  $4\,325 \times 609$                     c.  $78 \times 79$   
 b.  $450 \times 3\,670$                     d.  $23 \times 2\,078$

10 Recopie chaque expression puis entoure les facteurs en vert quand il y en a.

- a.  $25 \times 34$                          d.  $69 - 48$   
 b.  $26 + 15$                          e.  $25 - (56 \times 2)$   
 c.  $(5 + 7) \times 10$                     f.  $(14 - 5) \times (6 + 4)$

11 Écris chaque phrase sous la forme d'une expression numérique puis calcule-la.

- a. Le double de la somme de 4 et de 5.  
 b. Le triple du produit de 12 par 8.  
 c. Le produit de 9 par la somme de 7 et de 3.  
 d. La différence du produit de 4 par 8 et de 3.

12 Traduis chaque expression numérique par une phrase puis effectue chaque calcul.

- a.  $(9 - 4) \times 12$                     c.  $6 + (15 \times 4)$   
 b.  $(12 + 7) \times (36 - 28)$         d.  $(7 \times 5) - (10 + 5)$

13 Sachant que  $45 \times 23 = 1\,035$ , calcule les résultats des opérations suivantes sans les poser. Tu détailleras ta démarche.

- a.  $45 \times 230$                     c.  $135 \times 2\,300$                     e.  $45 \times 25$   
 b.  $45 \times 46$                     d.  $44 \times 23$                         f.  $46 \times 22$

14 Monsieur Martin achète un home cinéma. Il paie 248 € comptant et 12 mensualités de 27 €. Combien paiera-t-il en tout ?

15 Une salle de cinéma compte 600 places. Une place coûte 8 € au tarif plein et 5 € au tarif réduit. Lors d'une séance, la salle est entièrement remplie. 450 places ont été payées au tarif plein et les autres au tarif réduit. Quelle est la recette pour cette séance ?

## Division euclidienne

### 16 Calcul mental

- a.  $630 : 9$                       e.  $250\,000 : 50\,000$   
 b.  $720 : 80$                       f.  $3\,000 : 125$   
 c.  $260 : 13$                       g.  $4\,000 : 250$   
 d.  $420 : 3$                       h.  $625 : 25$

17 Écris la division euclidienne correspondant à chacune de ces phrases.

- a. Le quotient de 745 par 7 est 106 et le reste est 3.  
 b. Le dividende est 78, le diviseur est 9, le quotient 8 et le reste 6.

18 On donne les égalités :  $415 = 7 \times 59 + 2$  et  $56 \times 57 = 3\,192$ . Sans effectuer de calculs, donne le quotient et le reste des divisions euclidiennes suivantes.

- a. 415 par 7                      c. 3 192 par 56  
 b. 415 par 59                      d. 3 192 par 57

19 On donne l'égalité  $1\,211 = 85 \times 14 + 21$ .

- a. Cette égalité traduit-elle la division euclidienne de 1 211 par 85 ? Justifie.  
 b. Cette égalité traduit-elle la division euclidienne de 1 211 par 14 ? Justifie.

20 On donne l'égalité  $287 = 34 \times 8 + 15$ . Sans effectuer de division :

- a. détermine le quotient et le reste de la division euclidienne de 287 par 8 ;  
 b. détermine le quotient et le reste de la division euclidienne de 280 par 8.

21 Les égalités suivantes représentent-elles des divisions euclidiennes ? Si oui, précise laquelle (lesquelles). Justifie.

- a.  $29 = 6 \times 4 + 5$                       d.  $5 \times 18 + 5 = 95$   
 b.  $78 = 2 \times 39$                       e.  $58 = 56 + 2$   
 c.  $79 = 6 \times 8 + 31$                       f.  $674 = 50 + 52 \times 12$

22 Le CDI du collège a commandé 25 dictionnaires à 18 € l'unité et 20 atlas. La facture totale s'élève à 750 €. Quel est le prix d'un atlas ?

23 Recopie et effectue chaque division euclidienne puis écris l'égalité correspondante.

a. 
$$\begin{array}{r} 798 \overline{)4} \\ \hline \end{array}$$
      b. 
$$\begin{array}{r} 6594 \overline{)9} \\ \hline \end{array}$$
      c. 
$$\begin{array}{r} 4214 \overline{)23} \\ \hline \end{array}$$

24 Pose et effectue les divisions euclidiennes.

- a. 7 549 par 61                      b. 1 941 par 27

### 25 Technique et vocabulaire

- a. Quel est le quotient de la division euclidienne de 3 402 par 17 ?  
 b. Quel est le reste de la division euclidienne de 71 106 par 92 ?

### 26 Avec un tableur

a. Reproduis le tableau ci-dessous dans une feuille de calcul.

	A	B	C	D
1	dividende	diviseur	quotient	reste
2		17	22	6
3		34	33	32
4		115	57	114
5		41	807	16

- b. Programme la cellule A2 pour qu'elle calcule le dividende de la division euclidienne.  
 c. Étire cette formule vers le bas pour obtenir le dividende de chacune des autres divisions.  
 d. Reproduis le tableau rempli sur ton cahier.

27 Un viticulteur veut mettre 18 100 L de vin en bouteilles de 3 L. Combien de bouteilles pourra-t-il remplir ?

28 À la fête de l'école, Simon distribue des sacs contenant 12 bonbons chacun. Il a 1 000 bonbons en tout. Combien de sacs peut-il remplir entièrement ?

29 Dans un collège, 163 élèves sont inscrits à l'UNSS. Le responsable veut acheter un maillot pour chacun des inscrits. Les maillots sont vendus par lot de 14.

- a. Combien de lots doit-il acheter ?  
 b. Combien de maillots ne seront pas distribués ?

## 30 Quotient ou reste ?

a. 6 798 supporters d'un club de rugby doivent faire un déplacement en car pour soutenir leur équipe. Chaque car dispose de 55 places. Combien de cars faut-il réserver ?

b. Des stylos sont conditionnés par boîte de 40. Marie a 2 647 stylos. Combien lui en manque-t-il pour avoir des boîtes entièrement remplies ?

31 Trois amis participent à une chasse au trésor et trouvent 1 419 pièces en chocolat.

a. Si le partage est équitable, combien de pièces en chocolat auront-ils chacun ?

Pierre arrive. Il rappelle aux trois amis que c'est lui qui leur a prêté sa boussole. Il exige donc d'avoir la même part que chacun des trois autres plus les pièces restantes.

b. Combien de pièces recevra Pierre ?

32 Le numéro de sécurité sociale d'une personne comporte 13 chiffres. On a ajouté à la fin de chaque numéro une clé de contrôle. Cette clé est un nombre de deux chiffres qui est calculé en utilisant le programme de calcul suivant : on effectue la division euclidienne du numéro de sécurité sociale par 97 puis on calcule la différence entre 97 et le reste de la division pour obtenir la clé.

a. Recherche la signification des autres nombres du numéro de sécurité sociale et indique ce que tu connais de Nathalie Durand grâce à son numéro.



b. Vérifie la clé de contrôle de Nathalie Durand.

c. Détermine la clé de M. Jean Caisse  
1 67 04 81 065 027 □□.

En recopiant son numéro (13 chiffres + clé) sur une feuille de soins, M. Jean Caisse inverse les deux derniers chiffres du numéro à 13 chiffres.

d. Que devient alors son numéro (13 chiffres + clé) et comment l'erreur faite par M. Jean Caisse peut-elle être détectée ? Justifie.

## 33 Multiples et diviseurs

33 Écris...

- a. la liste des dix premiers multiples de 6 ;
- b. cinq multiples de 11 ;
- c. tous les multiples de 13 inférieurs à 80.

34 Avec un tableau

a. Crée la table de multiplication de 7 en affichant les nombres entiers de 1 à 500 dans la colonne A et en faisant calculer les produits de ces nombres par 7 dans la colonne B.

b. Chacun des nombres est-il un multiple de 7 ?

• 190      • 567      • 1 638      • 3 587

c. En procédant de la même façon qu'au a., donne le nombre et la liste de tous les multiples de 23 compris entre 300 et 500.

35 Quel est ...

- a. le plus grand multiple de 12 inférieur à 75 ?
- b. le plus grand multiple de 36 inférieur à 100 ?
- c. le plus petit multiple de 9 supérieur à 1 200 ?
- d. le plus petit multiple de 14 supérieur à 710 ?

36 Recopie ce tableau puis poursuis la suite des nombres entiers.

0	5	10							
1	6	...							
2	7								
3	8								
4	9								

- a. Que dire des nombres de la première ligne ?
- b. Entoure en rouge les multiples de 6 et en vert les multiples de 4. Où se trouvent-ils ?
- c. Quels sont les nombres entourés à la fois en rouge et en vert ? Que dire de ces nombres ?
- d. Sur quelle ligne se trouve chaque nombre :  
• 55 ?      • 78 ?      • 102 ?      • 129 ?

37 Multiples communs (1)

- a. Écris tous les multiples de 10 inférieurs à 155.
- b. Écris tous les multiples de 15 inférieurs à 155.
- c. Entoure les multiples communs à 10 et 15. Que remarques-tu ?

## 38 Multiples communs (2)

- a. Trouve quatre multiples à la fois de 3 et de 5. Sont-ils tous des multiples de 15 ?  
 b. Trouve quatre multiples à la fois de 3 et de 6. Sont-ils tous des multiples de 18 ?

## 39 Encadrement

- a. Encadre 56 puis 88 par deux multiples consécutifs de 3.  
 b. Encadre 125 puis 255 par deux multiples consécutifs de 4.

## 40 Écris la division euclidienne de 126 par 7 puis déduis-en quatre diviseurs de 126.

## 41 À l'aide de la calculatrice, trouve parmi les nombres suivants des diviseurs de 18 144.

- a. 18   b. 49   c. 54   d. 63   e. 182   f. 252

## 42 À l'aide de la calculatrice, trouve parmi les nombres suivants ceux qui ont 29 pour diviseur.

- a. 129   b. 532   c. 725   d. 753   e. 1 711

## 43 Écris tous les diviseurs de :

- a. 14                      b. 30                      c. 48

## 44 Diviseurs communs

- a. Écris tous les diviseurs de 16.  
 b. Écris tous les diviseurs de 20.  
 c. Entoure les diviseurs communs à 16 et 20. Que remarques-tu ?

## 45 Même énoncé qu'à l'exercice 44 pour les nombres 24 et 18.

## 46 Décompositions

- a. Décompose 27 puis 24 sous la forme d'un produit de deux facteurs entiers différents de 1.  
 b. Peux-tu décomposer 7 sous la forme d'un produit de deux facteurs entiers différents de 1 ? Un tel nombre est appelé nombre premier.

## 47 On donne l'égalité suivante : $288 = 8 \times 36$ .

- a. Écris 4 phrases avec le mot « multiple ».  
 b. Écris 4 phrases avec le mot « diviseur ».

## ☐ Critères de divisibilité

## 48 On considère le nombre 1 605. Est-il divisible par (tu justifieras chaque réponse) :

- a. 2 ?                      b. 5 ?                      c. 4 ?                      d. 3 ?

## 49 Dans chaque cas, recopie la liste suivante.

24    25    544    600    173    205

- a. Entoure les nombres divisibles par 2.  
 b. Entoure les nombres divisibles par 5.  
 c. Entoure les nombres divisibles par 3.

## 50 Reproduis puis complète le tableau par oui ou non.

	Le nombre est-il divisible par...	4 ?	5 ?	9 ?
a.	619			
b.	999			
c.	416			
d.	296			
e.	540			
f.	1 785			

## 51 Même consigne qu'à l'exercice 50.

	Le nombre est-il divisible par...	2 ?	3 ?	6 ?
a.	54			
b.	105			
c.	106			
d.	125			
e.	204			
f.	1 577			

## 52 Réponds par Vrai ou Faux. Justifie.

- a. Tout nombre qui a pour chiffre des unités 3 est divisible par 3.  
 b. Tout nombre divisible par 4 et 5 est divisible par 10.  
 c. Tout nombre divisible par 3 et 2 est divisible par 5.  
 d. Tout nombre divisible par 2 est divisible par 4.

## Durées

**53** Convertis chaque durée en minutes.

- a. 8 h    b. 12 h 47 min    c. 21 h 39 min

**54** Convertis chaque durée en secondes.

- a. 9 h    b. 15 h 07 min    c. 16 h 17 min 14 s

**55** Avec un tableur

a. On veut convertir en minutes une durée en heures et minutes. Dans une feuille de calcul, recopie les données ci-dessous.

	A	B	C
1	Nombre d'heures	Nombre de minutes	Durée en minutes
2	13	52	
3	17	45	
4	9	27	
5	22	22	

b. Programme la cellule C2 pour qu'elle donne la conversion de 13 h 52 min en minutes.

c. Étire cette formule pour convertir les autres durées.

d. Reproduis le tableau rempli sur ton cahier.

e. Dans une autre feuille et en procédant de façon similaire, programme les cellules pour obtenir les conversions en secondes de :

- 5 h
- 6 h 32 min
- 7 h 45 min 17 s
- 12 h 29 min 55 s

**56** Division euclidienne et conversion

a. Écris la division euclidienne de 467 par 60.

b. Convertis 467 min en heures et minutes.

**57** Convertis en heures et minutes.

- a. 78 min    c. 375 min    e. 639 min  
b. 134 min    d. 1 000 min    f. 1 432 min

**58** Convertis en heures, minutes et secondes.

- a. 7 800 s    b. 16 000 s    c. 25 000 s

**59** Philéas Fogg fait le tour du monde en 80 jours. Il décide de partir un jeudi. Quel jour reviendra-t-il ? Explique ta méthode.

**60** Avec un tableur

a. On veut convertir en minutes et secondes une durée en secondes. Dans une feuille de calcul, recopie les données ci-dessous.

	A	B	C
1	Durée en secondes	Nombre de minutes	Nombre de secondes
2	800		

b. Programme les cellules B2 et C2 pour qu'elles donnent la conversion de 800 s en minutes et secondes.

c. Utilise le tableur pour convertir les durées suivantes exprimées en secondes.

- 235
- 738
- 13 724
- 24 510

d. Utilise le tableur pour convertir les deux dernières durées en heures, minutes et secondes.

**61** Voici les horaires de marées à Brest, le 1<sup>er</sup> mars 2012.

	Heure	Durée de la marée
Basse Mer	4 h 01	
Pleine Mer	9 h 58	
Basse Mer	16 h 27	
Pleine Mer	22 h 34	

a. Reproduis le tableau puis complète-le en calculant la durée de chaque marée.

b. La marée suivante dure 6 h 35 min. À quelle date et à quelle heure a lieu la basse mer suivante ?

**62** Un randonneur part en promenade à 9 h 30. Il rentre à 12 h 05, ne s'étant arrêté pour se reposer que lors de trois pauses de 5 minutes chacune. Pendant combien de temps ce randonneur a-t-il marché ?

**63** Aux jeux équestres mondiaux de 2010, a eu lieu l'épreuve d'endurance par équipe.

a. Voici les temps des membres de l'équipe qui a gagné l'épreuve : 7 h 36 min 56 s, 8 h 07 min 27 s et 8 h 09 min 13 s. Quel est le temps total mis par l'équipe ?

b. Voici les temps de deux membres de la 2<sup>e</sup> équipe : 8 h 13 min 03 s et 8 h 18 min 17 s. Sachant que l'équipe a mis 24 h 49 min 46 s au total, calcule le temps mis par le troisième membre de l'équipe.

# Exercices d'approfondissement

## 64 Aire et périmètre

- Calcule le périmètre et l'aire d'un rectangle de longueur 74 m et de largeur 30 m.
- Calcule le périmètre et l'aire d'un carré de côté 11 cm.
- Quelle est la longueur du côté d'un carré dont l'aire est égale à celle d'un rectangle de longueur 16 cm et de largeur 4 cm ?

## 65 Un loueur de vélo propose le tarif suivant : un abonnement hebdomadaire de 14 € puis 3 € par heure d'utilisation.

- Combien paie un client qui loue un vélo deux heures par semaine ?
  - Marc a payé une facture de 50 € pour une semaine. Combien de temps a-t-il loué un vélo ?
- Le loueur propose de ne faire payer que 2 € l'heure de location à partir de la 2<sup>e</sup> semaine.

**c.** Laure a utilisé le vélo 10 heures pendant quinze jours dont 4 heures durant la 1<sup>re</sup> semaine. Quelle est la facture de Laure ?

## 66 Les professeurs organisent une sortie au musée avec leurs trois classes de 6<sup>e</sup>. Les 6<sup>e</sup> A sont 25, les 6<sup>e</sup> B et les 6<sup>e</sup> C sont 28 par classe. Pour chacune des questions, écris le calcul puis effectue-le.

- La législation impose un accompagnateur pour un maximum de 12 enfants. Combien faut-il d'accompagnateurs ?
- Le bus comprend 12 rangées de 4 places et une rangée de 5 places. Combien faut-il prévoir de bus ?
- Toutes ces personnes sont accueillies dans une salle comportant 15 rangées de 12 sièges.
  - Combien y a-t-il de rangées pleines ?
  - Combien manque-t-il de personnes dans la rangée incomplète ?

## 67 Sur la boîte d'un médicament, Mehdi lit sa composition :

- produit A : 14 mg ;
  - excipient : 60 g ;
  - produit B : 260 mg ;
  - flacon vide : 15 g.
- Quelle est la masse, en mg, du mélange contenu dans ce flacon ?  
Une goutte a une masse de 90 mg.
  - Mehdi prend 15 gouttes trois fois par jour. Quelle est sa consommation quotidienne ?
  - Son traitement dure 14 jours. Le flacon suffira-t-il ? Et si le traitement dure 15 jours ?

## 68 Le père de Paul veut refaire sa terrasse. Son budget est de 3 500 €. Il veut conserver au moins 3 000 € pour recouvrir sa terrasse.

Il souhaite acheter un salon de jardin en résine composé d'une table à 243 € et de 6 chaises vendues 67 € l'unité.

**a.** Paul dit à son père : « C'est trop cher pour ton budget ! » Comment a-t-il fait pour répondre si vite ?

Pour le sol, Benoît hésite entre trois revêtements possibles :

- soit des dalles en bois : il lui en faudrait 47 paquets, à 53 € pièce.
- soit des dalles en marbre, à 35 € le paquet de 4. Il lui en faudrait 88 paquets.
- soit des dalles en pierre bleue, à 9 € pièce. Il lui faudrait alors 418 dalles.

**b.** Sans poser d'opération, quel choix peut-il faire ou éliminer rapidement ?

**c.** Quel choix lui permettrait d'acheter quand même la table et les six chaises ?

**d.** Paul décide de calculer le prix total de ce dernier choix. Quel est le résultat de son calcul ?

## 69 Voici un programme de calcul :

- Choisis un nombre entier à trois chiffres.
- Écris, côte à côte, deux fois cet entier de façon à obtenir un nombre à 6 chiffres.
- Divise ce nombre par 7.
- Divise le quotient obtenu par 11.
- Divise le quotient obtenu par 13.

**a.** Applique ce programme à 652, puis à un nombre que tu auras choisi.

**b.** Que remarques-tu ? Essaie d'expliquer ce résultat.

## 70 Traduis chacune de ces expressions par un calcul puis effectue-le.

- Le double de 478.
- Le triple de 152.
- La moitié de 458.
- Le tiers de 741.
- Le quart de 100.
- Le quadruple de 36.

## 71 Nombres inconnus

**a.** Trouve deux nombres entiers qui vérifient les deux conditions suivantes :

- leur somme est égale à 15 ;
- leur produit est égal à 36.

**b.** Y a-t-il plusieurs possibilités ?

**72** Dans chaque cas, détermine et effectue l'opération permettant de calculer le nombre représenté par une lettre.

- a.  $x + 46 = 123$                       c.  $z - 16 = 93$   
 b.  $18 + y = 67$                          d.  $r \times 8 = 56$

**73** *Tableur et somme de Gauss*

a. Calcule la somme des trois premiers entiers puis des quatre premiers entiers puis des cinq premiers entiers.

b. Si tu connais la somme des 15 premiers entiers, comment calcules-tu facilement la somme des 16 premiers entiers ?

c. Dans un tableur, affiche les 20 premiers entiers non nuls dans la colonne A.

d. Dans la cellule B1, tape 1. Dans la cellule B2, écris la formule =B1+A2. Étire ensuite cette formule vers le bas jusqu'en B20.

e. Qu'obtiens-tu dans la colonne B ? Explique pourquoi et compare avec les résultats du a..

f. Programme la colonne C pour qu'elle calcule le double de la colonne B.

g. Observe les résultats des colonnes A et C. Que remarques-tu ?

h. Aide-toi de la question g. pour trouver, de tête, la somme des 40 premiers entiers. Vérifie ton résultat à l'aide du tableur.

i. Calcule de tête la somme des 999 premiers entiers en appliquant la formule que tu as découverte et qui a été démontrée par le mathématicien Gauss.

**74** *Aire et périmètre*

a. L'aire d'un rectangle est  $24 \text{ cm}^2$ . Quelles peuvent être ses dimensions entières ? Écris toutes les possibilités.

b. Le périmètre d'un rectangle est 24 cm. Quelles peuvent être ses dimensions entières ? Écris toutes les possibilités.

c. Quelles sont les dimensions entières d'un rectangle d'aire  $36 \text{ cm}^2$  et de périmètre 30 cm ? Combien y a-t-il de possibilités ?

**75** Un fleuriste dispose de 48 roses et 56 tulipes. Il souhaite réaliser des bouquets tous identiques et utiliser toutes ses fleurs.

- a. Donne les différentes possibilités.  
 b. Il souhaite faire le plus possible de bouquets. Indique alors la composition et le nombre de bouquets à réaliser.

**76** Recopie et complète la grille à l'aide des nombres que tu trouveras grâce aux définitions.

	A	B	C	D
I				
II				
III				
IV				

**Horizontalement**

- I** : Multiple de 4 et de 7. Ses seuls diviseurs sont 1 et 3.  
**II** : Divisible par 3 et 7.  
**III** : Chiffre des unités d'un multiple de 10. Ce nombre est divisible par 10 si on lui ajoute 1.  
**IV** : Diviseur commun à tous les entiers. Le reste de la division euclidienne de 124 par 10.

**Verticalement**

- A** : Somme de 103 et de 107.  
**B** : Multiple de 12 et de 7. Le quotient de la division euclidienne de 27 par 14.  
**C** : Double de 36.  
**D** : Différence de 7 et de 4. Produit de 47 par 2.

**77** *Avec un tableur*

Voici un tableau donnant l'écriture des premiers nombres entiers en base 2.

Base 10	0	1	2	3	4
Base 2	0	1	10	11	100

5	6	7	8	9	10
101	110	111	1 000	1 001	1 010

a. Quels sont les chiffres utilisés pour écrire les nombres en base 2 et comment ces nombres sont-ils construits ?

b. Comment écrire 11 en base 2 ? Poursuis le tableau jusqu'à 20.

c. Dans un tableur, écris les entiers jusqu'à 40 dans la colonne A. Utilise la fonction du tableur qui transforme un nombre décimal (base 10) en nombre écrit en base 2, pour écrire les 41 premiers nombres en base 2 dans la colonne B.

d. Vérifie les résultats que tu as obtenus à la question b..

## Se tester avec le QCM!

		R1	R2	R3	R4
1	27 personnes sont invitées à une fête. Parmi elles, 7 arrivent avec deux amis et les autres avec trois amis. Il y aura donc ...	74 personnes	95 personnes	101 personnes	108 personnes
2	$15 \times 2 \times 4 \times 50 = \dots$	6 000	60 000	600	$15 \times 400$
3	$210 = (24 \times 8) + 18$ Le reste de la division euclidienne de ...	210 par 24 est 8	210 par 24 est 18	210 par 8 est 18	210 par 8 est 2
4	Le quotient entier de 4 565 par 9 est ...	57	507	2	570
5	396 est divisible par ...	2	3	4	9
6	5 est ...	divisible par 100	un diviseur de 100	un multiple de 50	un diviseur de 75
7	250 spectateurs, dont 80 à titre gratuit, assistent à un spectacle à 7 € la place. La recette est donnée par ...	$250 + (80 \times 7)$	$250 - (80 \times 7)$	$(250 - 80) \times 7$	$250 - 80 = \dots$ $170 \times 7 = \dots$
8	4 500 s est égal à ...	75 min	450 min	1 h 15 min	4 h 50 min
9	2 h 45 min est égal à ...	245 min	9 900 s	165 min	2 540 s
10	Un film débute à 20 h 55. Il dure 1 h 50 min, il se termine à ...	21 h 05	22 h 05	22 h 45	21 h 45
11	Henri court pendant 1 h 52 min. Il s'arrête à 10 h 07. Il est parti à ...	8 h 55	11 h 59	8 h 15	9 h 45
12	Un ouvrier gagne 8 € de l'heure. Jeudi, il a gagné 60 €. Il a donc travaillé ...	7 heures et 50 minutes	7 heures	7 heures et 30 minutes	8 heures



## Récréation mathématique

### Divisions internationales

Méthode laotienne

$$\begin{array}{r|l} 905 & 37 \\ -6 & 24 \\ \hline 30 & \\ -14 & \\ \hline 165 & \\ -12 & \\ \hline 45 & \\ -28 & \\ \hline 17 & \end{array}$$

Méthode anglo-saxonne

$$\begin{array}{r} 24 \\ 37 \overline{) 905} \\ \underline{-740} \\ 165 \\ \underline{-148} \\ 17 \end{array}$$

Pose et effectue, selon les mêmes principes, la division de 8 572 par 67, puis celle de 9 257 par 153.

### Puce « olympique »

Lorsque la puce utilise sa patte gauche seule, elle fait des bonds de 6 cm.

Lorsqu'elle utilise sa patte droite seule, elle fait des bonds de 4 cm.

Et lorsqu'elle saute « à pattes jointes », elle fait des bonds de 34 cm !

Quel nombre minimum de bonds doit-elle réaliser pour parcourir exactement 20 m ?

Même question avec 35 m.

# » Fractions (1)

N2



## Activité 1 : Quel est le nombre manquant ?

### 1. De tête !

Trouve mentalement le nombre manquant dans chacune des « multiplications à trou » suivantes.

a.  $4 \times \dots = 8$

c.  $\dots \times 25 = 50$

e.  $\dots \times 21 = 0$

g.  $4 \times \dots = 2$

b.  $6 \times \dots = 54$

d.  $1 \times \dots = 89$

f.  $10 \times \dots = 10$

h.  $\dots \times 4 = 6$

### 2. À l'aide de la calculatrice ou d'un tableur

Peux-tu trouver le nombre manquant dans chacune des « multiplications à trou » suivantes ?

a.  $5 \times \dots = 22$

b.  $4 \times \dots = 3$


c.  $8 \times \dots = 5$

d.  $3 \times \dots = 7$

## Activité 2 : Fraction partage et nombre fraction

### 1. Point de départ

Le rectangle rouge représente le rectangle unité.  
On considère le carré bleu.



Quelle fraction du rectangle unité le rectangle bleu représente-t-il ?


### 2. Fraction partage

a. Dans un quadrillage, trace plusieurs carrés bleus côte à côte pour obtenir un rectangle représentant les  $\frac{4}{3}$  du rectangle unité. Combien faut-il de carrés ?

b. Recopie et complète alors l'égalité : «  $\frac{4}{3} = \dots \times \frac{\dots}{\dots}$  ».

### 3. Nombre fraction

a. Trace trois rectangles verts côte à côte représentant chacun  $\frac{4}{3}$  du rectangle unité.



b. Combien d'unités représente le grand rectangle obtenu ?

c. Quelle égalité peux-tu alors écrire ?

## 4. Généralisation

a. En utilisant un raisonnement similaire, donne une écriture du nombre manquant dans la « multiplication à trou » :


$$3 \times \dots = 7.$$

b. Inversement, écris une « multiplication à trou » dont le nombre manquant est  $\frac{2}{9}$  puis recopie et complète la phrase : «  $\frac{2}{9}$  est le nombre qui, multiplié par ..., donne ... ».

c. Écris une phrase similaire pour les nombres  $\frac{12}{7}$  et  $\frac{3}{11}$ .

## Activité 3 : Sur une demi-droite graduée

1. Dans un quadrillage, reproduis la demi-droite graduée ci-dessous.



2. Sur cette demi-droite graduée, place les points A  $\left(\frac{1}{7}\right)$ , B  $\left(\frac{5}{7}\right)$ , C  $\left(\frac{17}{7}\right)$  et D  $\left(\frac{29}{7}\right)$ .

Regarde attentivement la position de ces points pour répondre aux questions suivantes.

### 3. Comparaison à 1

a. Compare chacune des fractions à 1 :  $\frac{1}{7}$ ,  $\frac{5}{7}$ ,  $\frac{17}{7}$  et  $\frac{29}{7}$ .

b. Essaie alors d'établir une règle qui permette de savoir si une fraction est supérieure ou inférieure à 1, sans utiliser d'axe gradué.

4. Donne un encadrement à l'unité de chacune des fractions :  $\frac{1}{7}$ ,  $\frac{5}{7}$ ,  $\frac{17}{7}$  et  $\frac{29}{7}$ .

5. Décompose sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1 les fractions  $\frac{17}{7}$  et  $\frac{29}{7}$ .


6. Comment déterminer la position du point d'abscisse  $\frac{65}{7}$  sur cet axe gradué ?

7. Dédus-en un encadrement à l'unité puis une décomposition sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1 de  $\frac{65}{7}$ .



## I - Vocabulaire

→ ex 1



### Définition

$\frac{a}{b}$  est une **fraction** si son numérateur  $a$  et son dénominateur  $b$  sont des **nombre entiers**.

**Exemple :**  $\frac{15}{18}$  est une **fraction** tandis que  $\frac{1,5}{18}$  et  $\frac{1,5}{1,8}$  sont des nombres **en écriture fractionnaire**.

### Règle

Tout **nombre entier** peut s'écrire sous la forme d'une **fraction**.


**Exemple :**  $21 = \frac{21}{1}$ .

## II - Fraction et partage


**Exemple :** Colorie les deux sixièmes d'un disque.

Pour colorier les deux sixièmes d'un disque :

- on partage le disque en **six parts égales** :



- on colorie **deux parts** sur les six :



## III - Lecture d'une fraction

### Règle

Pour lire une fraction, on lit d'abord le nombre du **numérateur** puis le nombre du **dénominateur** en ajoutant le suffixe **"ièmes"**.

**Exemples :**  $\frac{4}{7}$  se lit **quatre septièmes** et  $\frac{3}{10}$  se lit **trois dixièmes**.

Mais il existe des exceptions :

$\frac{1}{2}$		un demi
$\frac{1}{3}$		un tiers
$\frac{1}{4}$		un quart

$\frac{2}{3}$		deux tiers
$\frac{3}{4}$		trois quarts

## IV - Nombre fraction

→ ex 2

### Définition


La fraction  $\frac{a}{b}$  est le nombre qui, multiplié par  $b$ , donne  $a$ . Soit  $\frac{a}{b} \times b = a$ .

### Exemple :


1 unité est représentée par :



4 unités sont représentées par :



$\frac{4}{3}$  d'unité sont représentés par :



$3 \times \frac{4}{3}$  d'unité sont représentés par :



$\frac{4}{3}$  est le nombre tel que  $3 \times \frac{4}{3} = 4$ , soit le nombre tel que  $\frac{4}{3} \times 3 = 4$ .

## V - Comparaison d'une fraction à 1

→ ex 3

### Règles

- Si le numérateur est **inférieur** au dénominateur alors la **fraction est inférieure à 1**.
- Si le numérateur et le dénominateur sont **égaux** alors la **fraction est égale à 1**.
- Si le numérateur est **supérieur** au dénominateur alors la **fraction est supérieure à 1**.

**Exemple :** Compare les fractions  $\frac{11}{15}$ ,  $\frac{15}{15}$  et  $\frac{17}{15}$  à 1.

- $\frac{11}{15}$  est **inférieure à 1** car le numérateur 11 est inférieur au dénominateur 15.
- $\frac{15}{15}$  est **égale à 1** car le numérateur 15 est égal au dénominateur 15.
- $\frac{17}{15}$  est **supérieure à 1** car le numérateur 17 est supérieur au dénominateur 15.

## VI - Encadrement d'une fraction entre deux nombres entiers consécutifs

→ ex 4

### Règle

On effectue la **division euclidienne** du numérateur par le dénominateur. On obtient un quotient entier qui correspond à la **valeur approchée à l'unité par défaut** du quotient.

**Exemple :** Encadre la fraction  $\frac{39}{7}$  entre deux entiers consécutifs.

On effectue la division euclidienne de 39 par 7.

$$\begin{array}{r} 39 \quad | \quad 7 \\ 4 \quad | \quad 5 \end{array}$$

**5** est la valeur approchée à l'unité par défaut du quotient  $\frac{39}{7}$  donc  $5 < \frac{39}{7} < 5 + 1$  soit  $5 < \frac{39}{7} < 6$ .

## VII - Décomposition d'une fraction

→ ex 4

### Règle

Toute fraction peut se décomposer en une **somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1**.

**Exemple :** Décompose la fraction  $\frac{39}{7}$  en somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.


$$3 \begin{array}{r} 9 \\ 4 \end{array} \left| \frac{7}{5} \text{ donc } \frac{39}{7} = 5 + \frac{4}{7} \text{ où } \frac{4}{7} < 1.$$

## VIII - Fraction et demi-droite graduée

→ ex 5

**Exemple :** Sur une demi-droite graduée, place les points A et B d'abscisses respectives  $\frac{5}{6}$  et  $\frac{22}{6}$ .

Pour placer les points A et B sur une demi-droite graduée, on choisit une longueur unité que l'on partage en six parts égales. Chacune de ces parts correspond donc à  $\frac{1}{6}$  de l'unité.



- Pour placer le point A, on utilise  $\frac{5}{6} = 5 \times \frac{1}{6}$  et on reporte donc **cinq sixièmes** à partir du point O.
- Pour placer le point B, on peut procéder de la même façon ou utiliser le fait que  $\frac{22}{6} = \frac{18}{6} + \frac{4}{6} = 3 + \frac{4}{6}$  (la division euclidienne de 22 par 6 a pour quotient 3 et pour reste 4) et donc reporter **quatre sixièmes** après 3.

## Exercices "À toi de jouer"



**1** Complète.

a.  $6 = \frac{\dots}{5}$

c.  $4 = \frac{\dots}{3}$

b.  $7 = \frac{\dots}{6}$

d.  $8 = \frac{\dots}{9}$



**2** Complète par une fraction.

a.  $6 \times \dots = 7$

c.  $18 \times \dots = 67$

b.  $12 \times \dots = 5$

d.  $7 \times \dots = 98$



**3** Compare chaque fraction à 1.

$\frac{14}{5}$  ;  $\frac{13}{13}$  ;  $\frac{3}{7}$  ;  $\frac{15}{2}$  ;  $\frac{4}{4}$  ;  $\frac{1}{18}$  ;  $\frac{3}{25}$



**4** Écris chaque fraction comme la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

a.  $\frac{32}{5}$

b.  $\frac{21}{4}$

c.  $\frac{2}{7}$


Déduis-en un encadrement de chaque fraction par deux nombres entiers consécutifs.




**5** Sur une même demi-droite graduée, place les points C  $\left(\frac{3}{4}\right)$  ; D  $\left(2 - \frac{1}{4}\right)$  et E  $\left(\frac{5}{2}\right)$ .

## Fractions et partage


**1** Dans quelle(s) figure(s) la surface coloriée est-elle égale au quart de la surface totale ?




**2** Pour chaque figure, indique la fraction de la surface totale qui est coloriée.



**3** Même consigne qu'à l'exercice 2.




**4** Observe la figure suivante.




Diego affirme que c'est le quart de l'aire du grand rectangle qui est colorié en rouge. Camille n'est pas d'accord, elle pense qu'il s'agit du tiers de l'aire du grand rectangle. Qui a raison ? Justifie.


**5** Même consigne qu'à l'exercice 2.



**6** Même consigne qu'à l'exercice 2.



**7** Voici un puzzle de 5 pièces.




- Reproduis ce puzzle dans un quadrillage (en respectant le nombre de carreaux).
- Quelle fraction du grand rectangle représente chaque pièce ?
- Avec quelles pièces peut-on recouvrir exactement sans chevauchement la pièce ② ?
- Quelle fraction de chaque pièce représente la pièce ⑤ ? (Tu peux t'aider en faisant le dessin de chaque figure et des découpages.)

**8** Pour chaque drapeau, quelle fraction de l'aire du drapeau représente la partie rouge ? (Ne tiens pas compte des figures en surimpression.)




**9** Trace quatre carrés de côté 4 cm, partage chacun comme sur le modèle ci-contre puis colorie la fraction de l'aire du carré demandée.



- a.  $\frac{3}{8}$     b.  $\frac{7}{8}$     c.  $\frac{3}{4}$     d.  $\frac{1}{2}$

**10** Trace huit rectangles de longueur 6 carreaux et de largeur 4 carreaux. Nomme-les respectivement 1, 2, ... 8.




Colorie la fraction demandée de chaque rectangle.

- a.  $\frac{7}{24}$  du rectangle n°1    e.  $\frac{3}{4}$  du rectangle n°5  
 b.  $\frac{13}{24}$  du rectangle n°2    f.  $\frac{2}{3}$  du rectangle n°6  
 c.  $\frac{1}{2}$  du rectangle n°3    g.  $\frac{11}{12}$  du rectangle n°7  
 d.  $\frac{1}{6}$  du rectangle n°4    h.  $\frac{5}{8}$  du rectangle n°8

**11** À partir de figures simples

- a. Trace un cercle de rayon 4 cm. Colorie les trois quarts de sa surface.  
 b. Trace un carré de côté 3 cm. Colorie un sixième de sa surface.  
 c. Trace un rectangle de largeur 3 cm et de longueur 5 cm. Colorie les  $\frac{7}{15}$  de sa surface.


**12** Céline utilise les  $\frac{5}{8}$  d'une tablette de chocolat pour faire un gâteau. Julien mange le  $\frac{1}{3}$  de ce qu'il reste.



- a. Combien de carrés de chocolat reste-t-il alors ? Fais une figure pour répondre.  
 b. Reprends ce problème avec une plaque de chocolat de 40 carrés.  
 c. Dans les deux cas, quelle fraction de la tablette de chocolat reste-t-il ?


**13** À partir d'un segment

a. Dans un quadrillage, reproduis le segment suivant.



- b. Construis un segment [CD] dont la longueur est égale à  $\frac{1}{4}$  de la longueur AB.  
 c. Construis un segment [EF] dont la longueur est égale à  $\frac{3}{4}$  de la longueur AB.  
 d. Construis un segment [GH] dont la longueur est égale à  $\frac{1}{3}$  de la longueur AB.  
 e. Construis un segment [IJ] dont la longueur est égale à  $\frac{4}{3}$  de la longueur AB.

**14** En observant cette figure, recopie puis complète chaque phrase par une fraction.



- a. MN représente ... de KL.  
 b. PR représente ... de KL.  
 c. ST représente ... de KL.  
 d. UV représente ... de KL.

## Vocabulaire

**15** Donne une écriture fractionnaire des nombres suivants.

- a. quatre dixièmes      e. six quarts  
 b. cinq douzièmes      f. six vingt-cinquièmes  
 c. deux tiers      g. cent-dix neuvièmes  
 d. trois demis      h. cent dix-neuvièmes

**16** Écris chaque fraction en toutes lettres.

- a.  $\frac{3}{4}$       b.  $\frac{5}{7}$       c.  $\frac{9}{2}$       d.  $\frac{5}{10}$       e.  $\frac{7}{3}$

**17** Recopie puis complète chaque phrase.

- a. Le numérateur de la fraction  $\frac{25}{16}$  est ...  
 b. Le dénominateur de la fraction  $\frac{15}{18}$  est ...

**18** Parmi les fractions suivantes, indique :

- $\frac{25}{18}$     $\frac{9}{13}$     $\frac{46}{45}$     $\frac{17}{18}$     $\frac{7}{4}$     $\frac{25}{7}$     $\frac{25}{31}$     $\frac{18}{5}$     $\frac{29}{30}$     $\frac{13}{18}$

- a. celles qui ont le même dénominateur ;  
 b. celles qui ont le même numérateur ;  
 c. celle qui a le plus grand numérateur ;  
 d. celles dont le numérateur est inférieur au dénominateur.

**19** On considère la fraction  $\frac{4}{9}$ .

Quelle fraction obtient-on si ...

- a. on double son numérateur ?  
 b. on triple son dénominateur ?  
 c. on double son numérateur et on prend le tiers de son numérateur ?  
 d. on prend la moitié de son numérateur et on triple son dénominateur ?

**20** Détermine chaque fraction.

- a. Son dénominateur est le numérateur de  $\frac{41}{17}$  et son numérateur est dénominateur de  $\frac{53}{18}$ .  
 b. Son numérateur est le double de celui de  $\frac{41}{17}$  et son dénominateur est le tiers de celui de  $\frac{53}{18}$ .

## Nombre fraction

**21** Par quel nombre faut-il ...

- a. multiplier  $\frac{6}{5}$  pour obtenir 6 ?  
 b. multiplier  $\frac{7}{8}$  pour obtenir 7 ?  
 c. multiplier  $\frac{15}{17}$  pour obtenir 15 ?  
 d. multiplier  $\frac{27}{19}$  pour obtenir 27 ?


**22** Par quelle fraction faut-il ...

- a. multiplier 7 pour obtenir 3 ?  
 b. multiplier 15 pour obtenir 29 ?  
 c. multiplier 21 pour obtenir 17 ?  
 d. multiplier 43 pour obtenir 50 ?

**23** Recopie puis complète.

- a.  $16 \times \frac{7}{16} = \dots$       e.  $14 \times \frac{\dots}{\dots} = 9$   
 b.  $9 \times \frac{10}{9} = \dots$       f.  $5 \times \frac{\dots}{\dots} = 27$   
 c.  $11 \times \frac{24}{11} = \dots$       g.  $12 \times \frac{\dots}{\dots} = 11$   
 d.  $23 \times \frac{21}{23} = \dots$       h.  $29 \times \frac{\dots}{\dots} = 31$

**24** En observant cette figure, recopie puis complète chaque phrase par une fraction.






- a.  $PA = \frac{\dots}{\dots} \times PS$       d.  $PS = \frac{\dots}{\dots} \times PA$   
 b.  $PA = \frac{\dots}{\dots} \times AS$       e.  $AS = \frac{\dots}{\dots} \times PA$   
 c.  $PS = \frac{\dots}{\dots} \times AS$       f.  $AS = \frac{\dots}{\dots} \times PS$

**25** Recopie puis complète.


- a.  $6 = \frac{\dots}{2}$       e.  $6 = \frac{\dots}{3}$       i.  $6 = \frac{\dots}{7}$   
 b.  $7 = \frac{\dots}{2}$       f.  $7 = \frac{\dots}{3}$       j.  $7 = \frac{\dots}{7}$   
 c.  $10 = \frac{\dots}{2}$       g.  $10 = \frac{\dots}{3}$       k.  $10 = \frac{\dots}{7}$   
 d.  $15 = \frac{\dots}{2}$       h.  $15 = \frac{\dots}{3}$       l.  $15 = \frac{\dots}{7}$

## Demi-droite graduée

**26** Dans chaque cas, donne, sous forme d'une fraction, l'abscisse de chacun des points A, B et C placés sur la demi-droite graduée.





**27** Observe cette demi-droite graduée.





Recopie puis complète par une fraction.

$$D\left(2 + \frac{\dots}{\dots}\right) \quad E\left(3 + \frac{\dots}{\dots}\right) \quad F\left(3 + \frac{\dots}{\dots}\right)$$



**28** Même consigne qu'à l'exercice **26** pour les points G, H et J.



**29** Reproduis chaque demi-droite graduée puis place les points indiqués.



**30** Même consigne qu'à l'exercice **29**.






**31** En changeant d'unité

a. Trace une demi-droite graduée en prenant 7 carreaux pour une unité puis place les points  $N\left(\frac{2}{7}\right)$ ,  $P\left(1 + \frac{3}{7}\right)$  et  $R\left(1 - \frac{4}{7}\right)$ .

b. Trace une demi-droite graduée en prenant 3 carreaux pour une unité puis place les points  $S\left(2 + \frac{1}{3}\right)$ ,  $T\left(6 - \frac{2}{3}\right)$  et  $U\left(3 + \frac{4}{3}\right)$ .

**32** Reproduis chaque demi-droite graduée puis place les points indiqués.



**33** Trace une demi-droite graduée en prenant 12 carreaux pour une unité.



a. Combien de carreaux faut-il prendre pour avoir  $\frac{1}{6}$  de l'unité ?

b. Même question pour  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{3}$  puis  $\frac{1}{2}$  de l'unité.

c. Sur cette demi-droite, place les points E, F, G et H d'abscisses respectives  $\frac{11}{12}$ ,  $\frac{5}{6}$ ,  $\frac{3}{4}$  et  $\frac{3}{2}$ .

## Comparaison/Décomposition

**34** Pour chacune des affirmations, dis si elle est vraie ou fausse. Si elle est fausse, cite un contre-exemple (c'est-à-dire un exemple pour lequel cette affirmation est inexacte).

**a.** Si deux fractions ont le même dénominateur alors la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur.

**b.** Si le numérateur d'une fraction est supérieur à 1 alors cette fraction est supérieure à 1.

**c.** La fraction qui a le plus grand dénominateur est toujours la plus grande.

**35** Reproduis un tableau similaire à celui ci-dessous puis places-y chaque fraction.

$\frac{42}{10}$  ;  $\frac{8}{8}$  ;  $\frac{36}{5}$  ;  $\frac{1}{6}$  ;  $\frac{27}{27}$  ;  $\frac{9}{125}$  ;  $\frac{87}{2}$  ;  $\frac{131}{4}$  ;  $\frac{3}{4}$  ;  $\frac{33}{42}$ .

Fractions inférieures à 1	Fractions égales à 1	Fractions supérieures à 1

**36** Recopie puis complète avec le symbole  $<$ ,  $>$  ou  $=$ .

**a.**  $\frac{27}{26} \dots 1$     **b.**  $\frac{101}{101} \dots 1$     **c.**  $\frac{99}{9} \dots 1$


**d.**  $\frac{3}{7} \dots 1$     **e.**  $\frac{43}{47} \dots 1$     **f.**  $\frac{2}{2} \dots 1$

**37** Même consigne qu'à l'exercice **36**.

**a.**  $\frac{5}{8} \dots \frac{7}{8}$     **b.**  $\frac{11}{9} \dots \frac{14}{9}$     **c.**  $\frac{4}{11} \dots \frac{2}{11}$

**d.**  $\frac{32}{17} \dots \frac{30}{17}$     **e.**  $\frac{8}{12} \dots \frac{8}{7}$     **f.**  $\frac{10}{3} \dots \frac{10}{6}$

**38** Reproduis cette demi-droite graduée.



**a.** Place les points U, V et W d'abscisses respectives  $\frac{8}{6}$  ;  $\frac{13}{6}$  et  $\frac{4}{6}$ .

**b.** Recopie puis complète les encadrements suivants avec deux entiers consécutifs.

$\dots < \frac{8}{6} < \dots$      $\dots < \frac{13}{6} < \dots$      $\dots < \frac{4}{6} < \dots$

**39** Voici six multiples de 13.

$\times$	1	2	3	4	5	6
13	13	26	39	42	65	78

Déduis-en un encadrement par deux entiers consécutifs de chaque fraction.

**a.**  $\frac{34}{13}$     **b.**  $\frac{52}{13}$     **c.**  $\frac{5}{13}$     **d.**  $\frac{30}{13}$     **e.**  $\frac{77}{13}$

**40** Recopie et complète chaque encadrement par deux entiers consécutifs.

**a.**  $\dots < \frac{36}{10} < \dots$     **b.**  $\dots < \frac{2}{7} < \dots$

**c.**  $\dots < \frac{11}{3} < \dots$     **d.**  $\dots < \frac{49}{8} < \dots$

**41** Écris chaque expression sous la forme d'une seule fraction.

**a.**  $25 + \frac{1}{2}$     **b.**  $4 + \frac{5}{9}$     **c.**  $7 + \frac{2}{3}$

**d.**  $12 - \frac{1}{4}$     **e.**  $8 - \frac{2}{5}$     **f.**  $10 - \frac{10}{11}$

**42** Avec un tableur

On cherche à écrire une fraction sous la forme de la somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1.

**a.** Dans une feuille de calcul, recopie ce tableau.

	A	B	C	D
1	Numérateur	Dénominateur	Quotient	Reste
2	855	58		
3	565	32		
4	89	823		
5	245	12		
6	1024	78		

**b.** Dans la cellule C2, écris =QUOTIENT(A2;B2) et dans la cellule D2, écris =MOD(A2;B2).

**c.** Recopie puis complète :  $\frac{855}{58} = \dots + \frac{\dots}{58}$ .

**d.** Étire les deux formules du **b.** vers le bas.

**e.** Écris alors les autres égalités.


**f.** Range enfin les cinq fractions dans l'ordre croissant.

**43** Écris chaque fraction comme somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

**a.**  $\frac{5}{2}$     **b.**  $\frac{10}{3}$     **c.**  $\frac{7}{5}$     **d.**  $\frac{3}{7}$     **e.**  $\frac{37}{9}$

# Exercices d'approfondissement

**44** Pour chaque figure, indique quelle fraction de la surface totale est coloriée.




**45** Pour le drapeau des Seychelles, quelle fraction de l'aire du drapeau représente la partie rouge ? Justifie ta démarche.



**46** Trace trois rectangles de 9 cm sur 4 cm.


- Partage le premier pour colorier les cinq sixièmes de sa surface.
- Partage le second pour colorier les sept douzièmes de sa surface.
- Partage le troisième pour colorier les trois huitièmes de sa surface.

**47** Reproduis ce rectangle.



- Colorie en bleu les  $\frac{3}{8}$  de ce rectangle.
- Colorie en vert  $\frac{1}{2}$  de ce qui reste.
- Colorie en rouge les  $\frac{3}{5}$  de ce qui reste.
- Colorie en noir les  $\frac{2}{3}$  de ce qui reste.
- Quelle fraction du grand rectangle n'est pas coloriée ?

**48** Pour les deux figures ci-dessous, calcule la proportion de l'aire de la surface totale occupée par chaque couleur.







**49** En utilisant les graduations, recopie et complète les égalités suivantes.



- $AC = \dots \times AB$
- $AE = \dots \times AB$
- $DC = \dots \times AB$
- $CB = \dots \times BD$
- $AB = \dots \times AE$
- $BE = \dots \times DC$

**50** Donne l'abscisse de chaque point sous la forme d'une fraction ou d'un nombre entier.




# Exercices d'approfondissement

**51** En choisissant judicieusement une unité de longueur sur une demi-droite graduée, place précisément les points :

A  $\left(\frac{5}{6}\right)$  ; B  $\left(\frac{1}{2}\right)$  ; C  $\left(\frac{11}{6}\right)$  ; D  $\left(\frac{3}{4}\right)$  et E  $\left(1 + \frac{1}{3}\right)$ .

**52** Reproduis cette demi-droite graduée en prenant trois centimètres pour unité.



**a.** Donne deux écritures de chacune des abscisses des points M, N et P.

**b.** Sur cette demi-droite graduée, place les points : Q  $\left(14 + \frac{1}{3}\right)$ , R  $\left(13 - \frac{1}{6}\right)$  et S  $\left(\frac{71}{6}\right)$ .

**53** Les élèves ont fait une course d'orientation.



Leur professeur a écrit le temps de chacun sous la forme d'une fraction d'heure.

Équipe A :  $\frac{45}{60}$  h      Équipe D :  $\frac{13}{6}$  h

Équipe B :  $\frac{8}{6}$  h      Équipe E :  $\frac{4}{6}$  h

Équipe C :  $\frac{7}{3}$  h      Équipe F :  $\frac{11}{3}$  h

**a.** Quelles équipes ont mis moins d'une heure ?

**b.** Quelles sont celles qui ont couru entre 1 et 2 heures ? Et plus de 3 heures ?

**c.** Quelle équipe a gagné ?

**54** Dans un sens et dans l'autre

**a.** Range ces fractions dans l'ordre croissant :  $\frac{13}{11}$  ;  $\frac{11}{19}$  ;  $\frac{13}{7}$  ;  $\frac{3}{19}$  ;  $\frac{13}{9}$  ;  $\frac{17}{17}$  et  $\frac{18}{19}$ .

**b.** Range ces nombres dans l'ordre décroissant :  $\frac{7,1}{8,5}$  ;  $\frac{3,14}{0,8}$  ;  $\frac{3,5}{3,5}$  ;  $\frac{3,7}{0,8}$  ;  $\frac{7,1}{10}$  ;  $\frac{3,622}{0,8}$  et  $\frac{7,1}{8,05}$ .

**55** Quelle est la fraction mystère qui répond à ces deux conditions ?



**Première condition :**

Quand on ajoute le numérateur de la fraction mystère avec le dénominateur de  $\frac{5}{7}$ , on obtient le nombre 9.

**Deuxième condition :**

Quand on ajoute le dénominateur de la fraction mystère avec le numérateur de  $\frac{3}{2}$ , on obtient le nombre 13.

**56** Deux chemins valent mieux qu'un


**a.** Calcule  $5 + \frac{2}{3} + 7 + \frac{1}{3}$  puis donne le résultat sous la forme d'un nombre entier.

**b.** Exprime  $5 + \frac{2}{3}$  puis  $7 + \frac{1}{3}$  sous la forme d'une seule fraction.

**c.** Calcule la somme des fractions obtenues à la question **b.** Compare avec le résultat trouvé à la question **a.**

**57** À la bonne heure !

On considère la plus petite portion de disque délimitée par les deux aiguilles d'une horloge comme dans les exemples ci-dessous.



Quelle fraction de l'horloge représente la partie coloriée quand il est...

**a.** 5 h ?      **b.** 8 h ?      **c.** 4 h 30 ?

# Se tester avec le QCM!

		R1	R2	R3	R4
1		Un tiers du rectangle est en orange	Les $\frac{4}{20}$ du rectangle sont en bleu	Les $\frac{8}{16}$ du rectangle sont en orange	La moitié du rectangle est coloriée
2	Dans quelle(s) figure(s) la surface coloriée représente-t-elle les $\frac{5}{7}$ de l'aire totale ?				
3	$\frac{14}{31}$ ...	est un nombre	a pour dénominateur 31	a pour dénominateur 14	a pour numérateur 14
4	Le nombre qui, multiplié par 3, donne 17 est égal à...	$\frac{17}{3}$	$\frac{3}{17}$	51	5
5	Le nombre manquant dans l'égalité $7 \times \dots = 11$ est...	$\frac{1}{7}$	4	$\frac{11}{7}$	$\frac{7}{11}$
6	Parmi ces fractions, lesquelles sont plus petites que 1 ?	$\frac{4}{5}$	$\frac{11}{8}$	$\frac{8}{9}$	$\frac{7}{7}$
7	$4 + \frac{5}{6}$ est égal à...	$\frac{9}{6}$	$\frac{29}{6}$	$\frac{20}{6}$	$\frac{45}{6}$
8	$\frac{29}{7}$ est...	égal à $4 + \frac{1}{7}$	égal à $\frac{7}{29}$	le nombre qui, multiplié par 7, donne 29	le nombre qui, multiplié par 29, donne 7
9	 Sur cette partie de demi-droite graduée, on peut placer précisément...	$1 + \frac{2}{3}$	$2 + \frac{3}{4}$	$\frac{7}{4}$	$\frac{1}{3}$
10	Sur la demi-droite graduée ci-dessous... 	B a pour abscisse $\frac{4}{6}$	C a pour abscisse 4	A a pour abscisse $2 + \frac{1}{6}$	le point d'abscisse $\frac{5}{2}$ est entre A et B

## Récréation mathématique

### Les unités de capacité aux États-Unis


Pour mesurer les liquides aux États-Unis, on utilise le gallon (gal).

There are 2 cups in a pint.

There are 2 pints in a quart.

There are 4 quarts in a gallon.

How many cups are in a gallon?



Complète les égalités :

$$1 \text{ quart} = \frac{\dots}{\dots} \text{ gal} \quad 1 \text{ pint} = \frac{\dots}{\dots} \text{ gal}$$

$$1 \text{ cup} = \frac{\dots}{\dots} \text{ gal} \quad 1 \text{ cup} = \frac{\dots}{\dots} \text{ pint}$$


$$7 \text{ quarts} = \dots \text{ gal} + \dots \text{ quarts}$$

$$25 \text{ cups} = \dots \text{ gal} + \dots \text{ cups}$$

$$17 \text{ pints} = \dots \text{ gal} + \dots \text{ pints}$$

» Nombres  
décimaux

N3



## Activité 1 : Fractions décimales


### Fractions décimales inférieures à 1

a. Quelle fraction de l'aire du carré représente l'aire de chaque colonne ?



b. Quelle fraction de l'aire du carré représente l'aire coloriée ?

c. Quelle fraction de l'aire du carré représente l'aire de chaque petit carré ?



d. Quelle fraction de l'aire du carré représente l'aire coloriée ?


e. Que dire des surfaces coloriées au a. et au c. ?

f. En utilisant les questions b. et d., déduis-en une égalité de fractions.

g. Détermine la fraction de dénominateur 1 000 égale aux deux précédentes.

### 2. Fraction décimale supérieure à 1 et décomposition

a. Exprime la fraction de l'aire du carré que représente l'aire coloriée sous la forme d'une fraction décimale.



b. Recopie et complète : « On a colorié ... grands carrés, ... colonnes et ... petits carrés. »

c. Recopie et complète alors l'égalité :  $\frac{237}{100} = \dots + \frac{\dots}{10} + \frac{\dots}{100} = \dots + \frac{\dots}{100}$ .

## Activité 2 : En écriture décimale ou fractionnaire

1. On considère le tableau suivant. Quelle égalité permet-il d'écrire ?

Fraction décimale	Chiffre des					Écriture décimale
	dizaines	unités	dixièmes	centièmes	millièmes	
$\frac{24}{10}$		2	4			2,4

2. À l'aide d'un tableau similaire, détermine l'écriture décimale de :

a.  $\frac{536}{100}$

b.  $\frac{41\,235}{1\,000}$

c.  $\frac{5}{10}$

3. À l'aide d'un tableau similaire, détermine l'écriture sous forme de fraction décimale de :

a. 15,3

b. 0,967

c. 12,89

## Activité 3 : Comparer et intercaler

### 1. Comparer deux nombres décimaux

- a. Reproduis la demi-droite graduée ci-dessous. Place les points A et B d'abscisses respectives 3,17 et 3,3. Explique pourquoi cela permet de comparer facilement ces deux nombres.



- b. Écris les nombres 3,17 et 3,3 sous la forme de fractions décimales de dénominateur 100. Explique pourquoi cela permet de comparer facilement ces deux nombres.
- c. « Dix cahiers bleus coûtent 33 € tandis que dix cahiers verts coûtent 31,70 €. » Explique pourquoi cela permet de comparer facilement les nombres 3,3 et 3,17.
- d. À l'aide des questions précédentes et de tes connaissances, explique pourquoi les raisonnements d'élèves suivants ne sont pas justes et donne les raisons qui ont pu motiver leurs erreurs.
- «  $24,5 < 6,08$  car  $245 < 608$ . »
  - «  $19,85 < 12,96$  car  $0,85 < 0,96$ . »
  - «  $6,012 > 6,35$  car, à **partie entière** égale, le plus grand nombre est celui qui a le plus de chiffres après la virgule. »
  - «  $5,24 > 5,8$  car les parties entières sont égales et  $24 > 8$ . »
  - «  $14,3 < 14,30$  car les parties entières sont égales et  $3 < 30$ . »
  - «  $103,6020 = 13,62$  car les zéros ne servent à rien. »

### 2. Intercaler

- a. Quel est le nombre entier qui suit 128 ?  
Est-il possible de répondre à cette question si l'on remplace « nombre entier » par « nombre décimal » ?  
Même question si on remplace 128 par 5,4.
- b. Est-il possible de trouver un nombre entier compris entre 1 025 et 1 026 ?  
Si oui, donne un exemple.  
Même question en remplaçant « nombre entier » par « nombre décimal ».
- c. Existe-t-il des nombres compris entre 14,2 et 14,3 ? Explique.
- d. Est-il possible de trouver un nombre décimal compris entre 12,88 et 12,89 ?  
Et entre 8,975 et 8,976 ?
- e. Ingrid affirme à son voisin :  
« Indique-moi deux nombres décimaux différents et je suis certaine à chaque fois d'en trouver un qui se trouvera entre les deux. »  
A-t-elle raison ?
- f. Elle réfléchit et ajoute :  
« Je suis même certaine d'en trouver autant que je veux entre les deux nombres que tu auras choisis. »  
Qu'en penses-tu ?


## I - Sous-multiples de l'unité

→ ex 1


### A - Les dixièmes

#### Définition

Quand on coupe une unité en 10 parties égales, on obtient des **dixièmes**.  
Un dixième se note :  $\frac{1}{10}$ . Dans l'unité, il y a 10 dixièmes donc :  $1 = \frac{10}{10}$ .




#### Exemples :





### B - Les centièmes

#### Définition

Quand on coupe une unité en 100 parties égales, on obtient des **centièmes**.  
Un centième se note :  $\frac{1}{100}$ . Dans l'unité, il y a 100 centièmes donc :  $1 = \frac{100}{100}$ .



#### Exemples :



### C - Les millièmes

#### Définition

Quand on coupe une unité en 1 000 parties égales, on obtient des **millièmes**.  
Un millième se note :  $\frac{1}{1\,000}$ . Dans l'unité, il y a 1 000 millièmes donc :  $1 = \frac{1\,000}{1\,000}$ .

**Exemple :**  $\frac{14\,531}{1\,000} = 14 + \frac{531}{1\,000} = 14 + \frac{5}{10} + \frac{3}{100} + \frac{1}{1\,000} = 14,531$ .

## II - Décomposition et nom des chiffres

→ ex 2 et 3

#### Définitions

Un nombre pouvant s'écrire sous la forme d'une fraction décimale (dont le numérateur est un nombre entier et le dénominateur est 1, 10, 100, 1 000...) est un **nombre décimal**.  
Il peut aussi se noter en utilisant une virgule, c'est son **écriture décimale** qui est composée d'une **partie entière** et d'une **partie décimale**.

**Exemple :** On considère le nombre décimal 1 345,824.

- Écris ce nombre en toutes lettres.
- Donne une décomposition de ce nombre.
- Donne le nom de chaque chiffre.

$\overbrace{1\ 3\ 4\ 5}^{\text{partie entière}}, \overbrace{8\ 2\ 4}^{\text{partie décimale}}$

On peut utiliser un tableau.

Partie entière	Partie décimale					
	Dixièmes	Centièmes	Millièmes	Dix-millièmes	Cent-millièmes	Millionièmes
1 3 4 5	8	2	4			

a. Ce nombre se lit donc :

mille-trois-cent-quarante-cinq unités et  $\left\{ \begin{array}{l} \text{huit-cent-vingt-quatre millièmes} \\ \text{ou huit dixièmes deux centièmes quatre millièmes} \\ \text{ou virgule huit-cent-vingt-quatre} \end{array} \right.$

b. Il peut se décomposer comme ci-dessous.

$$1\ 345,824 = (1 \times 1\ 000) + (3 \times 100) + (4 \times 10) + (5 \times 1) + \left(8 \times \frac{1}{10}\right) + \left(2 \times \frac{1}{100}\right) + \left(4 \times \frac{1}{1\ 000}\right)$$

c. Voici le nom de chaque chiffre :


- 1 est le chiffre des unités de mille
- 3 est le chiffre des centaines
- 4 est le chiffre des dizaines
- 5 est le chiffre des unités
- 8 est le chiffre des dixièmes
- 2 est le chiffre des centièmes
- 4 est le chiffre des millièmes

**Remarque :** Un nombre entier est un nombre décimal particulier.

En effet, 25 peut s'écrire avec une virgule (25,0) ou sous la forme d'une fraction décimale  $\left(\frac{25}{1}\right)$ .

## III - Repérage sur une demi-droite graduée → ex 4

**Exemple :** Quelles sont les abscisses des points A et B ?



- Une unité est divisée en dix parts égales, ce qui signifie qu'elle est partagée en dix dixièmes.
- Le point A se trouve 2 dixièmes après 3 donc son abscisse est  $3 + \frac{2}{10}$ , soit 3,2.
- Le point B a pour abscisse  $0 + \frac{3}{10}$ , soit 0,3.
- On note A(3,2) et B(0,3).

## IV - Comparaison et rangement

### A - Comparaison de deux nombres décimaux → ex 5

#### Définition

**Comparer** deux nombres, c'est trouver lequel est le plus grand (ou le plus petit) ou dire s'ils sont égaux.

**Remarque :** On utilise les symboles  $>$  pour « plus grand que » et  $<$  pour « plus petit que ».

## Règle

Pour comparer deux nombres décimaux écrits sous forme décimale :

- on compare les **parties entières** ;
- si les parties entières sont égales alors on compare les **chiffres des dixièmes** ;
- si les chiffres des dixièmes sont égaux alors on compare les **chiffres des centièmes** ;
- et ainsi de suite jusqu'à ce que les deux nombres aient des chiffres différents.

**Exemple :** Compare les nombres 81,357 et 81,36.

- On compare d'abord les **parties entières** des deux nombres ;
- elles sont égales donc on compare les **chiffres des dixièmes** ;
- ils sont égaux donc on compare les **chiffres des centièmes** ;
- **5 < 6** donc **81,357 < 81,36**.

**Remarque :** Quand les parties entières sont égales, on peut comparer les **parties décimales**.

$$81,357 = 81 + \frac{357}{1\ 000} \text{ et } 81,36 = 81 + \frac{36}{100} = 81 + \frac{360}{1\ 000} = 81,360.$$

Or, **360 millièmes** est plus grand que **357 millièmes** donc **81,36 > 81,357**.

## B - Rangement de nombres décimaux

→ ex **6**

**Exemple :** Range les nombres 25,342 ; 253,42 ; 25,243 ; 235,42 ; 25,324 dans l'ordre croissant.

On repère le plus petit puis le plus petit des nombres qui restent et ainsi de suite jusqu'au dernier.


On obtient donc : **25,243 < 25,324 < 25,342 < 235,42 < 253,42**.

## Exercices "À toi de jouer"

- 1** Donne une écriture décimale des nombres  $\frac{30\ 073}{1\ 000}$  et  $27 + \frac{4}{100} + \frac{3}{1\ 000}$ .
- 2** Écris les nombres suivants en toutes lettres : **a.** 15,2 **b.** 4,89 **c.** 8,999 **d.** 0,234 5
- 3** On considère le nombre 59 364,281 07. Donne le nom de chaque chiffre.
- 4** Sur une demi-droite graduée, place les points M d'abscisse 2,7 et N d'abscisse 5,2.
- 5** Trouve le plus grand nombre et le plus petit nombre parmi les nombres de la liste suivante :  
73,092 ; soixante-treize unités et quatre-vingt-douze centièmes ;  
 $73 + \frac{902}{1\ 000}$  ;  $\frac{73\ 209}{1\ 000}$  ;  $73 + \frac{2}{10} + \frac{9}{100}$  et  $\frac{73\ 029}{1\ 000}$ .
- 6** Range les nombres 25,342 ; 253,42 ; 25,243 ; 235,42 ; 25,324 dans l'ordre croissant.

## Fractions décimales et nombres décimaux

**1** Pour chaque figure, écris la fraction décimale correspondant à la partie coloriée.



**2** Recopie puis complète en utilisant les figures de l'exercice **1**.

a.  $\frac{6}{10} = \frac{\dots}{100}$       c.  $\frac{23}{100} = \frac{\dots}{10} + \frac{\dots}{100}$   
 b.  $\frac{16}{10} = \dots + \frac{\dots}{10}$       d.  $\frac{178}{100} = \dots + \frac{\dots}{10} + \frac{\dots}{100}$

**3** Combien de ... dans ... ?

- a. Combien de millièmes d'unité y a-t-il dans une unité ? Traduis cela par une égalité.  
 b. Combien de centièmes d'unité y a-t-il dans un dixième d'unité ? Traduis cela par une égalité.

**4** Recopie et complète chaque égalité.

- a. 4 unités 6 dixièmes = ... dixièmes.  
 b. ... unité ... centièmes = 123 centièmes.  
 c. 12 unités 37 millièmes = ... millièmes.  
 d. ... unité ... dixièmes = 150 centièmes.

**5** Écris avec une seule fraction décimale.

a.  $15 + \frac{8}{10}$       c.  $47 + \frac{543}{1\,000}$       e.  $6 + \frac{17}{1\,000}$   
 b.  $8 + \frac{36}{100}$       d.  $91 + \frac{107}{1\,000}$       f.  $1 + \frac{8}{100}$

**6** Écris chaque nombre comme somme d'un nombre entier et d'une seule fraction décimale inférieure à 1.

a.  $\frac{478}{100}$       c.  $\frac{42}{10}$       e.  $\frac{752}{1\,000}$   
 b.  $\frac{7\,752}{1\,000}$       d.  $\frac{8\,947}{100}$       f.  $\frac{999}{10}$




**7** Même consigne qu'à l'exercice **5**.

a.  $8 + \frac{5}{10} + \frac{6}{100}$       d.  $6 + \frac{3}{10} + \frac{7}{1\,000}$   
 b.  $14 + \frac{1}{10} + \frac{7}{100}$       e.  $9 + \frac{2}{100} + \frac{3}{1\,000}$   
 c.  $7 + \frac{9}{10} + \frac{3}{100} + \frac{8}{1\,000}$       f.  $\frac{4}{10} + \frac{5}{1\,000}$

**8** Même consigne qu'à l'exercice **6**.

a.  $9 + \frac{6}{10} + \frac{5}{100}$       d.  $2 + \frac{4}{10} + \frac{8}{1\,000}$   
 b.  $58 + \frac{7}{10} + \frac{9}{100}$       e.  $1 + \frac{5}{100} + \frac{6}{1\,000}$   
 c.  $4 + \frac{8}{10} + \frac{4}{100} + \frac{3}{1\,000}$       f.  $\frac{8}{10} + \frac{2}{1\,000}$

**9** Dans chaque cas, donne, sous forme d'une fraction décimale, l'abscisse des points A, B et C placés sur la demi-droite graduée.



**10** Sur du papier millimétré, trace une demi-droite graduée en prenant 10 cm pour une unité. Place alors les points A, B, C et D.

A → 12 dixièmes      B → 84 centièmes  
 C →  $\frac{5}{10}$       D →  $1 + \frac{4}{10} + \frac{6}{100}$

**11** Donne une écriture décimale de chaque nombre.

a.  $\frac{54}{10}$       b.  $\frac{15\,384}{1\,000}$       c.  $\frac{259}{100}$       d.  $\frac{15}{100}$   
 e.  $\frac{108}{100}$       f.  $\frac{24\,789}{10\,000}$       g.  $\frac{3}{10}$       h.  $\frac{82}{1\,000}$

**12** Même consigne qu'à l'exercice **11**.

a.  $\frac{28}{10}$       b.  $\frac{4\,789}{100}$       c.  $\frac{75}{1\,000}$   
 d. 5 centièmes      e. 9 dixièmes      f. 956 millièmes

# Exercices d'entraînement

**13** Écris chaque nombre sous la forme d'une seule fraction décimale.

- a. 2,5      d. 98,005      g. 0,15  
 b. 4,103      e. 123,25      h. 0,6  
 c. 250,04      f. 95      i. 0,0159

**14** Donne une écriture décimale.

- a.  $3 + \frac{2}{10}$       d.  $9 + \frac{4}{10} + \frac{3}{100} + \frac{7}{1\ 000}$   
 b.  $75 + \frac{1}{10} + \frac{9}{100}$       e.  $258 + \frac{8}{10} + \frac{5}{1\ 000}$   
 c.  $\frac{3}{100} + \frac{6}{1\ 000}$       f.  $7 + \frac{1}{10} + \frac{9}{10\ 000}$

**15** Recopie puis complète ce tableau en prenant modèle sur la première ligne.

	12,59	$12 + \frac{59}{100}$	$12 + \frac{5}{10} + \frac{9}{100}$	$\frac{1\ 259}{100}$
a.	9,64			
b.	8,459			
c.	78,92			
d.	45,025			
e.	0,307			
f.	1,0101			

**16** Recopie puis colorie d'une même couleur les cases dont les expressions sont égales.

$7 + \frac{5}{10}$	$7 + \frac{5}{100}$	7,05
$\frac{705}{100}$	7,5	$\frac{75}{10}$

**17** Même consigne qu'à l'exercice **16**.

$4 + \frac{2}{10} + \frac{7}{100}$	$\frac{25}{10}$	4,27
$2 + \frac{50}{100}$	$\frac{4\ 207}{100}$	$4 + \frac{207}{1\ 000}$
2,5	$\frac{205}{100}$	4,207

**18** Donne trois écritures différentes de chaque nombre.

- a. 51,82      b. 8,456      c. 1,0909

## Numération

**19** Donne une écriture décimale de chaque nombre.

- a. Sept unités et huit dixièmes.  
 b. Cent unités huit dixièmes et un centième.  
 c. Deux unités et trois centièmes.  
 d. Treize centaines neuf dixièmes et quatre millièmes.  
 e. Trente-six milliers et huit millièmes.  
 f. Cinq unités et quinze millièmes.

**20** Écris en toutes lettres les nombres décimaux sans utiliser le mot « virgule ».

- a. 8,9      c. 13,258      e. 54,002  
 b. 7,54      d. 120,015      f. 9,506

**21** Récris les nombres en supprimant les zéros inutiles (lorsqu'il y en a).

- a. 17,200      d. 0 021,125      g. 30,000  
 b. 123,201      e. 0,123 0      h. 0 050,12  
 c. 36,700 10      f. 023,201 20      i. 1 205 500,0

**22** Donne une écriture décimale qui correspond à chaque décomposition.

- a.  $(3 \times 10) + (4 \times 1) + (4 \times 0,1) + (7 \times 0,01)$   
 b.  $(8 \times 100) + (5 \times 1) + (9 \times 0,1) + (6 \times 0,01)$   
 c.  $(5 \times 1) + (4 \times 0,01) + (3 \times 0,001)$   
 d.  $(7 \times 100) + (9 \times 1) + (8 \times 0,1) + (6 \times 0,001)$

**23** Décompose chaque nombre de la même façon qu'à l'exercice **22**.

- a. 9,6      c. 7,102      e. 0,008 3  
 b. 84,258      d. 123,015      f. 1 002,200 4

**24** Avec un tableur

a. Dans une feuille de calcul, reproduis ce tableau.

	A	B	C	D	E
1	2	5	4	7	

b. Dans la cellule E1, entre une formule qui permet d'afficher 25,47.

c. Sans modifier la formule de la cellule E1, que faut-il changer pour qu'elle affiche 78,09 ?

**25** Reproduis ce tableau, places-y le nombre 153,698 puis réponds aux questions.

centaines	dizaines	unités	dixièmes	centièmes	millièmes

- Quel est le chiffre des dixièmes ?
- Quel est le chiffre des centaines ?
- Quel est le chiffre des unités ?
- Que représente le chiffre 5 ?
- Que représente le chiffre 8 ?
- Que représente le chiffre 9 ?

**26** On considère le nombre 71,865.

- Donne la partie entière.
- Donne la partie décimale.
- Que représente le chiffre 8 ?
- Que représente le chiffre 1 ?
- Quel est le chiffre des millièmes ?
- Quel est le chiffre des centièmes ?
- Quel est le nombre de millièmes ?
- Quel est le nombre de centièmes ?

**27** *Centaine ou centième ?*

**a.** Indique le chiffre des centaines puis le chiffre des centièmes de chaque nombre.

- 4 325,589
- 89,15
- 325,1

**b.** Indique le nombre de centièmes de chaque nombre.

- 14,25
- 0,373
- 1,2

**28** Trouve chaque nombre.

**a.** Je suis un nombre décimal à 5 chiffres. Mon chiffre des centièmes est 8. Mon chiffre des dixièmes et des centaines est 7. Mon chiffre des unités est 4. Mon chiffre des dizaines est 9.

**b.** Je suis un nombre décimal à 4 chiffres. Mon chiffre des dixièmes est 6. Mon chiffre des unités et des centièmes est la moitié de celui des dixièmes. Mon chiffre des millièmes est le tiers de celui des dixièmes.


**c.** Je suis un nombre décimal à 5 chiffres. Mon nombre de dixièmes est 243. Mon chiffre des centièmes est la somme de celui des unités et de celui des dixièmes. Mon chiffre des millièmes est le produit de celui des dizaines par celui des dixièmes.

## Demi-droite graduée


**29** Observe, recopie et complète chaque série.

- 5,6   5,7
- 9,58   9,59
- 3   3,01
- 5,25   5
- 15   14,8

**30** Écris l'abscisse de chaque point.



**31** Même consigne qu'à l'exercice **30**.



**32** Sur du papier millimétré, reproduis chaque demi-droite graduée puis places-y les points demandés.

**a.** A(13,5) ; B(8,9) ; C(10,7) et D(15,1).



**b.** E(0,2) ; F(0,9) ; G(0,45) et H(0,63).




**c.** J(5,34) ; K(5,38) ; L(5,315) et M(5,304).



## Comparaison et rangement

**33** Reproduis cette demi-droite graduée.



a. Places-y les points A(4,81), B(4,73), C(4,69) et D(4,75).

b. Recopie puis complète avec < ou >.

• 4,75 ... 4,68 • 4,73 ... 4,8 • 4,81 ... 4,7

**34** Recopie puis complète avec < ou >.

a.  $\frac{32}{100} \dots \frac{45}{100}$

e.  $\frac{37}{100} \dots \frac{307}{1\ 000}$

b.  $\frac{7}{10} \dots \frac{7}{100}$

f.  $5 + \frac{8}{10} \dots 5 + \frac{8}{100}$

c.  $\frac{43}{100} \dots \frac{4}{10}$

g.  $3 + \frac{2}{10} \dots 3 + \frac{22}{100}$

d.  $\frac{85}{100} \dots \frac{9}{10}$

h.  $\frac{7\ 859}{1\ 000} \dots 78 + \frac{59}{100}$

**35** Même consigne qu'à l'exercice **34**.

a. 15,1 ... 15,09

e. 5,126 ... 5,1236

b. 132,45 ... 123,46

f. 6,048 ... 6,15


c. 7,101 ... 7,011

g. 8,75 ... 8,9

d. 435,6 ... 438,6

h. 19,47 ... 19,435

**36** Reproduis cette demi-droite graduée.



a. Place les points A(7,39) ; B(7,46) et C(7,425).

b. Donne les abscisses des points D et E.

c. Range dans l'ordre décroissant les abscisses des points A, B, C, D et E.

**37** Range chaque série de nombres dans l'ordre croissant.

a. 4,99   4,9   4,88   5,01   4,909   4,879

b. 0,7   0,07   0,707   0,007   0,77   0,077


**38** Range chaque série de nombres dans l'ordre décroissant.

a. 1,28   1,82   1,028   1,8   1,282   1,2

b. 5,3   3,5   5,35   3,53   5,353   3,535

**39** Voici les diamètres des planètes du système solaire (en milliers de kilomètres).

Jupiter : 143	Mars : 6,8	Mercure : 4,9
Neptune : 49,2	Pluton : 2,3	Saturne : 120,5
Terre : 12,7	Uranus : 50,7	Vénus : 12,1



Donne le nom des planètes (Pluton y compris) dans l'ordre décroissant de leur diamètre.

**40** Voici les résultats des six premières athlètes à l'épreuve de lancer du marteau aux derniers Jeux Olympiques. Donne le classement de ces athlètes.



Anita : 77,6 m

Tatyana : 78,18 m

Betty : 77,13 m

Yipsi : 74,6 m

Kathrin : 76,05 m

Wenxiu : 76,34 m

**41** Avant la Révolution française, il existait plusieurs unités de capacité, dont quelques exemples sont présentés ci-dessous. Plus tard, le litre fut décrété unité « universelle ».

Le velte (7,62 L)

Le litron (0,79 L)

Le sétier de Gap (48 L)

La feuillette (137 L)

Le muid (212,04 L)

Le civeyre (4 L)

La pinte (0,93 L)

La chopine (0,33 L)

a. Range ces différentes unités dans l'ordre croissant de leur capacité en litres.

b. Aux États-Unis, une autre unité de capacité a été adoptée pour certaines mesures (en particulier pour l'essence) : c'est le gallon.

• Fais une recherche pour déterminer combien de litres mesure 1 gallon.

• Entre quelles unités de capacité se situe le gallon ?

## Encadrement et valeurs approchées

**42** Voici une liste de nombres. Recopie puis complète le tableau avec ces nombres.

6,46	6,56	6,61	6,458	6,51
6,67	6,521	6,28	6,55	6,7

Nombres inférieurs à 6,5	Nombres compris entre 6,5 et 6,6	Nombres supérieurs à 6,6

**43** Recopie puis intercale un nombre décimal entre les deux nombres donnés.

- a.  $57 < \dots < 58$       d.  $0,6 < \dots < 0,61$   
 b.  $8,4 < \dots < 8,5$       e.  $5,12 < \dots < 5,123$   
 c.  $74,1 < \dots < 74,2$       f.  $45,78 < \dots < 45,781$

**44** Pour un film, on cherche un pingouin ayant les caractéristiques suivantes :

- il doit mesurer entre 0,75 m et 0,85 m ;
- il doit peser entre 4,8 et 5,2 kg ;
- il doit avoir moins de 10 ans.

Trouve le pingouin choisi. Explique ce choix.



Fluffy (7 ans)		Pitch (11 ans)		Melman (9 ans)	
0,752 m	4,72 kg	0,8 m	5 kg	0,87 m	4,78 kg



Pibouli (9 ans)		Hugsy (8 ans)		Rico (8 ans)	
0,705 m	5,05 kg	0,785 m	5,1 kg	0,8 m	5,29 kg

**45** Recopie puis complète avec le nombre entier qui suit ou celui qui précède.

- a.  $3,2 < \dots$       f.  $\dots < 13$   
 b.  $7,8 < \dots$       g.  $14,3 < \dots$   
 c.  $\dots < 5,7$       h.  $17,8 < \dots$   
 d.  $\dots < 10,01$       i.  $\dots < 15,1$   
 e.  $8 < \dots$       j.  $\dots < 0,6$

**46** Recopie puis complète avec deux entiers consécutifs.

- a.  $\dots < 8,5 < \dots$       d.  $\dots < 29,008 < \dots$   
 b.  $\dots < 99,01 < \dots$       e.  $\dots < 123,09 < \dots$   
 c.  $\dots < 0,956 < \dots$       f.  $\dots < 77,777 < \dots$

**47** Donne un encadrement au dixième près de chaque nombre.

- a. 37,64      c. 82,938      e. 0,826  
 b.  $\frac{8\,568}{1\,000}$       d.  $9 + \frac{705}{1\,000}$       f.  $\frac{3}{10} + \frac{9}{1\,000}$

**48** Recopie et complète ce tableau.

Tu donneras les valeurs approchées au dixième.

	Nombre	Valeur approchée par défaut	Valeur approchée par excès
a.	12,356		
b.	59,598		
c.	2,3535		
d.	0,359		
e.	79,952		
f.	99,999		

**49** Même consigne qu'à l'exercice **48** mais en donnant les valeurs approchées au centième.

**50** Pour confectionner des costumes d'Arlequin, Luc a besoin de 25,75 m de tissu. Il passe commande sur Internet.



Quelle longueur de tissu doit-il acheter si ...

- a. le tissu est vendu au mètre ?  
 b. le tissu est vendu au décimètre ?

**51** On considère le nombre suivant :

$$12 + \frac{4}{10} + \frac{7}{1\,000} + \frac{8}{10\,000} + \frac{5}{100\,000}$$

- a. Donne une écriture décimale de ce nombre.  
 b. Donne la valeur approchée par défaut à l'unité près de ce nombre.  
 c. Donne la valeur approchée par excès au centième près de ce nombre.  
 d. Donne un encadrement au millième près de ce nombre.

# Exercices d'approfondissement

**52** Trouve le nombre décimal à six chiffres tel que :

- son chiffre des unités est 2 ;
- l'un de ses chiffres est 6 et sa valeur dans cette écriture décimale est cent fois plus petite que celle du chiffre 2 ;
- son chiffre des dizaines est le double de celui des unités et son chiffre des dixièmes est le quart de celui des dizaines ;
- ce nombre est compris entre 8 975,06 et 9 824,95 ;
- la somme de tous ses chiffres est égale à 27.

**53** Recopie et complète la grille à l'aide des nombres que tu trouveras grâce aux définitions.

	A	B	C	D	E
I					
II					
III					
IV					
V					

## Horizontalement

- I** : La partie entière de 328,54. Le chiffre des centièmes de 634,152.  
**II** : Son chiffre des dizaines est le triple de celui des unités.  
**III** : Le chiffre des dixièmes de 34. Une valeur approchée par défaut à l'unité près de 178,356.  
**IV** : Entier compris entre 8 000 et 9 000.  
**V** : Quarante-deux centaines.

## Verticalement

- A** :  $(3 \times 1\,000) + (5 \times 100) + (8 \times 1)$ .  
**B** : Le nombre de dixièmes dans 2,6. La partie entière de  $\frac{2\,498}{100}$ .  
**C** : Quatre-vingt-six milliers et cent-deux unités.  
**D** : En additionnant tous les chiffres de ce nombre, on trouve 20.  
**E** : Une valeur approchée par excès à l'unité près de 537,56. Entier qui précède 1.

**54** Voici les résultats (en s) du 100 m masculin, aux JO de Pékin en 2008.

Martina : 9,93 ; Frater : 9,97 ; Burns : 10,01 ;  
 Patton : 10,03 ; Bolt : 9,69 ; Powell : 9,95 ;  
 Thompson : 9,89 ; Dix : 9,91.

Inscris ces résultats dans une feuille de calcul. Utilise une fonctionnalité du tableur pour classer automatiquement ces coureurs.

**55** À ordonner

Range les nombres suivants dans l'ordre croissant.

25 unités et deux dixièmes ;  $\frac{2\,504}{100}$  ;  $25 + \frac{2}{100}$  ;  
 deux-mille-cinquante-deux centièmes ; 20,54 ;  
 $\frac{254}{10}$ .

**56** À placer

En choisissant judicieusement l'unité de longueur, place précisément sur une demi-droite graduée les points A, B, C, D et E d'abscisses respectives :

12,02 ; mille-deux-cent-treize centièmes ;  
 $12 + \frac{7}{100}$  ;  $\frac{1\,198}{100}$  ; cent-vingt-et-un dixièmes.

**57** Dans chaque cas, propose, si c'est possible, un nombre entier que l'on peut intercaler entre les deux nombres donnés. Y a-t-il plusieurs solutions ? Si oui, cite-les.

- a.  $5 < \dots < 6$                       c.  $3,8 < \dots < 5,3$   
 b.  $\frac{64}{10} < \dots < \frac{68}{10}$                   d.  $\frac{65}{10} < \dots < \frac{721}{100}$

**58** Dans chaque cas, donne trois exemples différents de nombres décimaux que l'on peut intercaler entre les deux nombres donnés.

- a.  $6 < \dots < 7$                       d.  $6,8 < \dots < 6,9$   
 b.  $4,5 < \dots < 4,9$                   e.  $15,13 < \dots < 15,14$   
 c.  $3,45 < \dots < 3,48$               f.  $3,238 < \dots < 3,24$

**59** Chiffres masqués

Certains chiffres sont masqués par #. Lorsque c'est possible, recopie et complète les pointillés avec <, > ou =.

- a. 6,51 ..... 6,7#                      d. 6,04 ..... 6,1#  
 b. 5,42 ..... 5,0#                      e. 3,#35 ..... 3,01  
 c. #,23 ..... 4,16                      f. 43,#96 ..... 43,0#

**60** Nombres à trouver

Dans chaque cas, recopie et complète les pointillés par un nombre décimal.

- a.  $24,5 < \dots < 24,6$                   c.  $32,53 < \dots < 32,54$   
 b.  $12,99 < \dots < 13$                   d.  $58 < \dots < 58,01$   
 e.  $5,879 < \dots < \dots < \dots < 5,88$

## 61 Comparaison

- a. Quel est le plus grand nombre décimal inférieur à 83 ayant un chiffre après la virgule ?
- b. Quel est le plus petit nombre décimal supérieur à 214,3 ayant trois chiffres après la virgule ?
- c. Quel est le plus grand nombre décimal inférieur à 97,8 ayant deux chiffres après la virgule et tous ses chiffres différents ?
- d. Quel est le plus petit nombre décimal supérieur à 2 341 ayant trois chiffres après la virgule et tous ses chiffres différents ?

62 Voici les masses de lipides et glucides (en g) contenues dans 50 g de différents biscuits.

Biscuit	A	B	C	D	E
Lipides	9,527	9,514	9,53	9,521	9,6
Glucides	32,43	33	33,6	33,15	33,50

- a. Classe ces biscuits selon l'ordre croissant de leur quantité de lipides.
- b. Classe ces biscuits selon l'ordre décroissant de leur quantité de glucides.

## 63 Vrai ou faux ?

Pour chaque affirmation, dis si elle est vraie ou fautive et justifie ta réponse.

- a.  $59,1 < 59,8 < 59,12$ .
- b. Aucun nombre décimal ne peut s'intercaler entre 24,8 et 24,9.
- c. 32 dixièmes est supérieur à 280 centièmes.
- d.  $\frac{25}{10}$  est inférieur à  $\frac{24\,537}{10\,000}$ .
- e.  $1,3 < \frac{1\,358}{1\,000} < 1,5$ .
- f. 4,05 est égal à 4,5.
- g. Un encadrement au dixième près de 7,386 est  $7,2 < 7,386 < 7,4$ .
- h. Aucun nombre entier ne peut s'intercaler entre 12,3 et 12,4.
- i.  $27,2 < 27,06 < 27,14$ .
- j. Un encadrement au centième près de  $\frac{5\,673}{1\,000}$  est  $5,67 < \frac{5\,673}{1\,000} < 5,68$ .
- k. Il n'existe qu'un seul nombre décimal entre 4,5 et 4,7.

## 64 Un peu d'histoire...

Voici un extrait de « La Disme », écrit par Simon Stevin en 1585 :

« Les 27 (0) 8 (1) 4 (2) 7 (3) donnés, font  $27 \frac{8}{10}, \frac{4}{100}, \frac{7}{1\,000}$ , ensemble  $27 \frac{847}{1\,000}$ , et par même raison les 37 (0) 6 (1) 7 (2) 5 (3) valent  $37 \frac{675}{1\,000}$ . Le nombre de multitude des signes, excepté (0), n'excède jamais le 9. Par exemple nous n'écrivons pas 7 (1) 12 (2), mais en leur lieu 8 (1) 2 (2). »

- a. Où, et à quelle époque, Simon Stevin a-t-il vécu ?
- b. Cherche comment on écrit de nos jours le nombre 38 (0) 6 (1) 5 (2) 7 (3).
- c. Écris, à la manière décrite par Simon Stevin, les nombres  $124 + \frac{7}{10} + \frac{5}{100}$  et 34,802.
- d. Choisis trois nombres décimaux différents et écris-les de la manière décrite par Stevin.

## 65 Nombres mystérieux

Pour chacune des énigmes ci-dessous, aide-toi des indices pour trouver la (ou les) réponse(s) possible(s) parmi celles proposées dans le tableau.

- a. Ma partie entière est impaire, mon chiffre des centièmes est supérieur à celui des unités. Qui suis-je ?

17,34	0,745	4,765	19,015	73,45
8,96	7,304	6,485	9,43	24,003

- b. Mon chiffre des unités est le triple de celui des dixièmes, mon chiffre des centièmes est supérieur à 3. Qui suis-je ?

19,31	84,22	41,7	46,208	36,45
0,009	1,35	61,48	13,19	24,47


- c. Je suis compris entre 15,03 et 15,12. Je suis plus proche de 15,1 que de 15. Qui suis-je ?

15,8	30,15	15,08	15,045	12,15
15	15,033	15,008	15,7	15,052

- d. Mon chiffre des centièmes est impair. Je suis supérieur à 19,9 et inférieur à 20. Je suis plus proche de 20 que de 19,9. Qui suis-je ?

19,9	19,93	19,83	19,92	19,099
19,991	20,01	19,98	20	19,9

## Se tester avec le QCM!

		R1	R2	R3	R4
1	Un centième est...	plus grand qu'un dixième	égal à dix millièmes	plus petit qu'un millième	égal à dix dixièmes
2	Une écriture décimale de $\frac{456}{100}$ est...	456,100	456 100	4,56	$\frac{4\ 560}{1\ 000}$
3	Le nombre $5 + \frac{4}{10} + \frac{7}{1\ 000}$ peut aussi s'écrire...	$\frac{547}{1\ 000}$	5,47	5,407	$\frac{5\ 047}{1\ 000}$
4	7 unités 8 centièmes et 5 millièmes s'écrit...	7,85	7,085	7,800 500 0	7,085 0
5	Dans l'écriture décimale du nombre 45,631...	la valeur du chiffre 3 est dix fois moins grande que celle du chiffre 6	6 est le chiffre des centaines	la valeur du chiffre 4 est deux fois plus grande que celle du chiffre 6	0,631 est la partie décimale
6	Sur la demi-droite graduée ci-dessous... 	l'abscisse du point A est 5,8	l'abscisse du point C est comprise entre 6,1 et 6,2	l'abscisse du point A est $5 + \frac{8}{10} + \frac{9}{100}$	l'abscisse du point B est 5,6
7	Le nombre 6,58 est supérieur à...	6,6	$6 + \frac{5}{100} + \frac{6}{10}$	6,57	$\frac{65}{10}$
8	Un nombre compris entre 24,56 et 24,57 est par exemple...	$\frac{24\ 568}{1\ 000}$	24,560 7	impossible, il n'y a pas de nombre compris entre 24,56 et 24,57	$42 + \frac{562}{1\ 000}$



## Récréation mathématique

### La constante de Champernowne

Ce nombre, inventé par le mathématicien anglais David Gawen Champernowne en 1933, commence par 0,123456789101112131415... .

- Quelle est la particularité de ce nombre ? Donne les dix décimales suivantes.
- À ton avis, peut-on écrire ce nombre sous forme d'une fraction décimale ?
- Propose une façon d'écrire une valeur approchée, au cent-milliardième près, de cette constante à l'aide de fractions décimales.



D.G. Champernowne était professeur d'économie à l'université de Cambridge.



» Opérations sur les  
nombres décimaux

N4



## Activité 1 : Multiplication et division par 10 ; 100 ; 1 000...

### 1. Multiplication par 10 ; 100 ; 1 000...

- Que valent 10 dizaines, 10 centaines, 10 milliers, 1 000 dixièmes, 100 centièmes ?
- On veut multiplier par 10 le nombre suivant : 7 centaines, 8 dizaines, 3 unités, 5 dixièmes et 4 centièmes. Écris le résultat sous la même forme puis déduis-en une égalité en écriture décimale.
- Écris le nombre 15,034 comme dans la question **b.**. Multiplie-le par 1 000 en t'inspirant des questions précédentes.
- Donne une règle permettant de multiplier un nombre décimal par 10, 100 ou 1 000. Que devient cette règle dans le cas d'un nombre entier ?

### 2. Division par 10 ; 100 ; 1 000...

- En t'inspirant de la méthode précédente, divise par 10 le nombre 3 milliers, 4 dizaines, 6 unités, 3 dixièmes et 5 centièmes. Écris l'égalité en écriture décimale.
- Écris le nombre 73,305 comme dans la question **a.** puis divise-le par 1 000.
- Donne une règle permettant de diviser un nombre décimal par 10, 100 ou 1 000.

## Activité 2 : Multiplication de deux nombres décimaux

### 1. En changeant d'unité

- Des pommes sont vendues à 2,30 € le kg. J'en achète 3 kg. Combien vais-je payer ?
- Si j'en achète 0,625 kg, quelle opération dois-je faire pour connaître le prix à payer ?
- Pour connaître le résultat de cette opération, on peut considérer que 2,30 € correspondent à 230 centimes d'euros. Pose et effectue l'opération  $0,625 \times 230$ . Quel prix, en centimes d'euros, vais-je payer pour mes 0,625 kg de pommes ?
- Quel est donc le résultat de l'opération  $0,625 \times 2,30$  ?

### 2. Dix fois, cent fois, mille fois plus petit

- On sait que  $7\,432 \times 180 = 1\,337\,760$ . Peux-tu prévoir le résultat de  $7\,432 \times 18$  ? Explique comment et pourquoi.
- On sait que  $13,45 \times 12 = 161,4$ . Donne le résultat de  $13,45 \times 1,2$ . Justifie ton résultat.
- Applique le même raisonnement pour trouver le résultat de  $1,25 \times 0,032$ .
- Énonce une règle permettant de multiplier deux nombres décimaux.

### 3. Où se trouve la virgule ?

On utilise les multiplications de 1 341 par 18 et de 623 par 87 pour trouver le produit de 13,41 par 0,18 et de 62,3 par 0,087. Recopie, complète et place les virgules correctement.

$$\begin{array}{r}
 1\,341 \\
 \times 18 \\
 \hline
 10\,728 \\
 13\,410 \\
 \hline
 24\,138
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \xrightarrow{\div \dots} \\
 \xrightarrow{\div \dots} \\
 \xrightarrow{\div \dots}
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 13,41 \\
 \times 0,18 \\
 \hline
 10\,728 \\
 13\,410 \\
 \hline
 24\,138
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 623 \\
 \times 87 \\
 \hline
 4361 \\
 49840 \\
 \hline
 54201
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \xrightarrow{\div \dots} \\
 \xrightarrow{\div \dots} \\
 \xrightarrow{\div \dots}
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 62,3 \\
 \times 0,087 \\
 \hline
 4361 \\
 49840 \\
 \hline
 54201
 \end{array}$$

## Activité 3 : La multiplication qui rend petit

	A	B
1	3,23	16,15
2	0,02	0,1
3	7,21	36,05
4	1,24	6,2
5	8,5	42,5

feuille n°1

	A	B
1	3,23	1,615
2	0,02	0,01
3	7,21	3,605
4	1,24	0,62
5	8,5	4,25

feuille n°2


	A	B
1	3,23	0,0646
2	0,02	0,0004
3	7,21	0,1442
4	1,24	0,0248
5	8,5	0,17

feuille n°3

1. Construis la feuille de calcul n°1. Les nombres de la colonne A doivent être tapés directement, ceux de la colonne B doivent être obtenus au moyen d'une formule comportant une multiplication.
2. Est-il possible, en utilisant uniquement une multiplication, d'obtenir la feuille de calcul n°2 ? Si oui, fais-le et explique comment tu as fait.
3. Construis de la même façon la feuille de calcul n°3.
4. Dans une multiplication, comment choisir le deuxième facteur pour que le résultat soit plus petit que le premier facteur ?
5. Trouve la multiplication qui permet d'obtenir des nombres 25 fois plus petits.

## Activité 4 Une machine qui fait la monnaie

Léonard, qui aime bien bricoler, a créé une machine qui échange de la monnaie. Elle ne fonctionne cependant qu'avec des billets de 10 € et des pièces de 1 €, de 10 cents et de 1 cent. Avec la machine, on peut échanger, par exemple, une pièce de 1 € contre 10 pièces de 10 cents, et inversement. Léonard invite quatre de ses amis à découvrir sa machine.



1. Léonard dispose de 51,20 € (5 billets de 10 €, 1 pièce de 1 € et 2 pièces de 0,10 €) et propose de les partager équitablement entre ses quatre amis. Comment va-t-il effectuer le partage, avec l'aide de sa machine ? Décris en détail ce qu'il va faire.
2. Au final, quelle somme aura chaque ami ?
3. Pose et effectue la division de 51,2 par 4 et compare l'opération avec tes réponses aux questions précédentes.
4. Léonard partage une nouvelle somme, cette fois-ci entre douze amis. Ce partage est illustré par la division ci-contre. En utilisant cette division, décris la manière dont Léonard va faire le partage avec l'aide de sa machine, sachant qu'il dispose au départ de 8 billets de 10 € et de 1 pièce de 1 €.

$$\begin{array}{r}
 81 \quad | \quad 12 \\
 - 72 \\
 \hline
 90 \\
 - 84 \\
 \hline
 60 \\
 - 60 \\
 \hline
 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \\
 \\
 6,75 \\
 \\
 \end{array}$$

### I - Ordre de grandeur

→ ex 1

#### Définition

Un **ordre de grandeur** d'un nombre est une valeur approchée simple de ce nombre.

**Remarque :** Calculer un ordre de grandeur permet de vérifier la cohérence d'un résultat.

**Exemples :** Détermine un ordre de grandeur de chaque calcul.

a.  $546,3 + 52$       b.  $65,7 \times 4,1$

a. On cherche un ordre de grandeur de chaque terme qu'on utilise dans le calcul.

**550** est proche de **546,3** et **50** est proche de **52**.

Comme  $550 + 50 = 600$ , la somme  $546,3 + 52$  est proche de **600**.

On dit que **600** est un ordre de grandeur de  $546,3 + 52$ .

b. On cherche un ordre de grandeur de chaque facteur qu'on utilise dans le calcul.

**65,7** est proche de **65** et **4,1** est proche de **4**.

Comme  $65 \times 4 = 260$ , le produit  $65,7 \times 4,1$  est proche de **260**.

**260** est donc un ordre de grandeur de  $65,7 \times 4,1$ .

**Remarque :** Un ordre de grandeur n'est pas unique.

Pour le deuxième exemple, on aurait pu prendre 70 comme valeur proche de 65,7 et 4 comme valeur proche de 4,1. Ce qui aurait donné  $70 \times 4 = 280$  comme ordre de grandeur du produit  $65,7 \times 4,1$ .

### II - Addition et soustraction de nombres décimaux

#### Règle

Pour poser et effectuer une **addition** ou une **soustraction** de nombres décimaux, on place les nombres les uns en dessous des autres, de sorte que les **virgules soient alignées verticalement**.

**Exemples :**

	⊕			
	1	5,	2	
+		0,	5 7	
+	2	8		
=	4	3,	7 7	

Addition bien posée

		1	5,	2	
+		0,	5 7		
+			2 8		

Addition mal posée

Pour poser la soustraction  $12 - 6,7$ , on place les nombres correctement et on ajoute un zéro pour que les deux nombres aient le même nombre de chiffres dans leurs parties décimales (en effet,  $12 = 12,0$ ).

		1	2,	0	
-			6,	7	
=		0	5,	3	

### III - Multiplication et division par 10 ; 100 ; 1 000...

→ ex 2

Pour multiplier par :	on décale les chiffres de :
<b>10</b>	<b>1</b> rang vers la gauche.
<b>100</b>	<b>2</b> rangs vers la gauche.
<b>1 000</b>	<b>3</b> rangs vers la gauche.

Pour diviser par :	on décale les chiffres de :
<b>10</b>	<b>1</b> rang vers la droite.
<b>100</b>	<b>2</b> rangs vers la droite.
<b>1 000</b>	<b>3</b> rangs vers la droite.

**Exemples :**

$$0,47 \times 10 = 4,7$$

$$35 \times 100 = 35,00 \times 100 = 3\,500$$

$$9,82 \times 1\,000 = 9,820 \times 1\,000 = 9\,820$$

**Exemples :**

$$27 \div 10 = 27,0 \div 10 = 2,7$$

$$456,5 \div 100 = 4,565$$

$$0,3 \div 1\,000 = 0,0003 \div 1\,000 = 0,0003$$

### IV - Conversion des unités de longueur et de masse

→ ex 3

Unités de longueur	kilomètre km	hectomètre hm	décamètre dam	mètre m	décimètre dm	centimètre cm	millimètre mm
	1 km = 1 000 m	1 hm = 100 m	1 dam = 10 m	1 m	1 dm = 0,1 m	1 cm = 0,01 m	1 mm = 0,001 m

Unités de masse	kilogramme kg	hectogramme hg	décagramme dag	gramme g	décigramme dg	centigramme cg	milligramme mg
	1 kg = 1 000 g	1 hg = 100 g	1 dag = 10 g	1 g	1 dg = 0,1 g	1 cg = 0,01 g	1 mg = 0,001 g

**À savoir :** On utilise également d'autres unités de masse :

- le quintal (q) qui équivaut à 100 kg : 1 q = 100 kg ;
- la tonne (t) qui équivaut à 1 000 kg : 1 t = 1 000 kg.

### V - Multiplication de deux nombres décimaux

#### A - Multiplication par 0,1 ; 0,01 ; 0,001

Multiplier par :	c'est diviser par :
0,1	10 car $0,1 = \frac{1}{10}$ .
0,01	100 car $0,01 = \frac{1}{100}$ .
0,001	1 000 car $0,001 = \frac{1}{1 000}$ .

**Exemples :**

$$78 \times 0,1 = 7,8$$

$$3,5 \times 0,01 = 0,035$$

$$56,2 \times 0,001 = 0,0562$$

#### B - Multiplication de deux nombres décimaux

→ ex 4 et 5

##### Règle

Pour effectuer la multiplication de deux nombres décimaux,

- on effectue d'abord la **multiplication sans tenir compte des virgules** ;
- on **place la virgule** dans le produit en utilisant la méthode décrite ci-dessous.

**Exemple :** Effectue la multiplication de 2,34 par 1,2.

2,34	$\times 100$	234
$\times 1,2$	$\times 10$	$\times 12$
468		468
+ 2340		+ 2340
= 2808	$\div 1000$	= 2808

On effectue la multiplication de 234 par 12.

234 est **100** fois plus grand que 2,34 et 12 est **10** fois plus grand que 1,2. Le produit  $2,34 \times 1,2$  est donc **1 000** fois plus petit que 2 808.

Finalement  $2,34 \times 1,2 = 2,808$ .

2,34	← 2 décimales
$\times 1,2$	← + 1 décimale
468	
+ 2340	
= 2,808	← 3 décimales au produit

Le facteur 2,34 a deux chiffres après la virgule. Le facteur 1,2 a un chiffre après la virgule.

On doit donc placer la virgule dans le produit de telle sorte qu'il y ait  $2 + 1 = 3$  chiffres après la virgule.

## VI - Division d'un nombre décimal par un nombre entier

→ ex 6

### Règle

Effectuer la **division décimale** de deux nombres, c'est trouver la valeur exacte ou une valeur approchée du **quotient** de ces deux nombres.

**Exemples :** Effectue la division de 75,8 par 4 puis celle de 4,9 par 9.

D	U	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$				
7	5,	8		D	U	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
3	5			1	8,	9	5
	3	8					
		2	0				
			0				

Le nombre 18,95 est **la valeur exacte** du quotient de 75,8 par 4.

Dès que l'on abaisse le chiffre des dixièmes du dividende, on place la virgule dans le quotient.

U	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$				
4,	9			U	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
4	9			0,	5	4	4
	4	0					
		4	0				
			4				

Le nombre 0,544 est **une valeur approchée** au millième du quotient de 4,9 par 9.

## Exercices "À toi de jouer"

- Donne un ordre de grandeur.
  - $802 + 41,6$
  - $96,4 \times 3,01$
  - $1\ 011 \times 5,56$
- Effectue.
  - $3,6 \times 100$
  - $870 \times 1\ 000$
  - $63 \div 10$
  - $87\ 654 \div 100$
- Convertis en cm.
  - 4 dm
  - 8,1 dam
  - 3,5 mm
  - 0,035 m
- Sachant que  $168 \times 32 = 5\ 376$ , détermine les produits (sans aucun calcul).
  - $168 \times 3,2$
  - $16,8 \times 0,32$
  - $1\ 680 \times 3,2$
  - $1,68 \times 32$
- Pose et effectue les opérations.
  - $68,7 \times 39$
  - $123 \times 6,3$
  - $1,3 \times 0,7$
  - $54,6 \times 8,25$
- Calcule la valeur exacte ou une valeur arrondie au centième des quotients.
  - $10 \div 7$
  - $24,96 \div 8$
  - $5,2 \div 6$
  - $145,2 \div 3$

## Techniques opératoires

**1** Calcule mentalement les additions.

- a.  $4,6 + 5,2$     d.  $8,3 + 9,6$     g.  $3,9 + 5,4$   
 b.  $6,2 + 3,4$     e.  $8 + 1,5$     h.  $6,5 + 8,7$   
 c.  $4,5 + 6,1$     f.  $8,6 + 8,9$     i.  $6,8 + 9,4$

**2** Calcule mentalement les soustractions.

- a.  $6,5 - 4,3$     d.  $5,7 - 0,4$     g.  $9 - 8,7$   
 b.  $7,6 - 0,4$     e.  $4,7 - 4,3$     h.  $3,1 - 1,8$   
 c.  $4,9 - 4,3$     f.  $6,2 - 4,6$     i.  $7,8 - 6,9$

**3** Recopie et complète les pointillés.

- a.  $4,5 + \dots = 6$     f.  $\dots - 2,3 = 4$   
 b.  $7,8 + \dots = 10$     g.  $\dots - 0,9 = 4,5$   
 c.  $0,8 + \dots = 14$     h.  $\dots - 5,8 = 4,7$   
 d.  $\dots + 0,2 = 11,8$     i.  $7,3 - \dots = 3,5$   
 e.  $\dots + 5,8 = 9,7$     j.  $8 - \dots = 5,7$

**4** Donne un ordre de grandeur pour chaque terme puis déduis-en un ordre de grandeur de leur somme ou de leur différence.

- a.  $52,758 + 46,7$     c.  $10,397 - 4,7549$   
 b.  $97,3674 + 4,692$     d.  $49,0214 - 0,0039$

**5** Calcule les sommes en effectuant des regroupements astucieux.

- a.  $6,5 + 12,6 + 1,5$   
 b.  $36,99 + 45,74 + 2,01 + 13,26$   
 c.  $9,25 + 8,7 + 5,3 + 16,75$   
 d.  $34,645 + 34,75 + 2,25 + 4,355$   
 e.  $7,42 + 4,2 + 7,8 + 25,58$   
 f.  $3,01 + 2,9 + 6,1 + 7,99 + 2,001$

**6** Recopie et effectue les opérations.

- |  |  |   |
|--|--|---|
| a.   | b.   | c.  |
| $\begin{array}{r} 13,25 \\ + 5,72 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 9,876 \\ + 2,63 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 0,527 \\ + 1,206 \\ \hline \end{array}$ |
| d.   | e.   | f.  |
| $\begin{array}{r} 135,8 \\ - 6,1 \\ \hline \end{array}$  | $\begin{array}{r} 35,61 \\ - 8,9 \\ \hline \end{array}$  | $\begin{array}{r} 9,5 \\ - 2,64 \\ \hline \end{array}$    |

**7** Pose et effectue.

- a.  $853,26 + 4\,038,3$     d.  $948,25 - 73,2$   
 b.  $52 + 8,63 + 142,8$     e.  $9,8 - 0,073$   
 c.  $49,3 + 7,432 + 12,7$     f.  $83 - 43,51$

**8** *Calculs*

- a. Calcule la somme de 4,67 et de 12,38.  
 b. Calcule la différence de 56,78 et de 34,213.

**9** *Devinettes*

- a. La somme de deux nombres vaut 78,92. Un des deux nombres est 29,6. Quel est le second nombre ?  
 b. La différence de deux nombres est 43,7. Un des deux nombres est 5,68. Quel est le second nombre ?  
 c. La différence de deux nombres est 68,72. Un des deux nombres est 70,35. Quel est le second nombre ?

**10** Calcule mentalement.

- a.  $4,357 \times 100$     e.  $39 \times 100$   
 b.  $89,7 \times 1\,000$     f.  $0,48 \times 10$   
 c.  $0,043 \times 10$     g.  $354 \times 10$   
 d.  $0,28 \times 1\,000$     h.  $0,03 \times 10\,000$

**11** Calcule mentalement.

- a.  $4\,338 \div 10$     e.  $3,8 \div 1\,000$   
 b.  $1\,297 \div 1\,000$     f.  $0,04 \div 100$   
 c.  $12,3 \div 10$     g.  $354 \div 10$   
 d.  $0,87 \div 100$     h.  $12,5 \div 100$

**12** Recopie et complète par 10 ; 100 ; 1 000...

- a.  $8,79 \times \dots = 87,9$     f.  $0,17 \div \dots = 0,017$   
 b.  $4,35 \times \dots = 43\,500$     g.  $23 \div \dots = 0,23$   
 c.  $0,837 \times \dots = 8,37$     h.  $480 \div \dots = 4,8$   
 d.  $0,367 \times \dots = 3,67$     i.  $900 \div \dots = 0,09$   
 e.  $0,028 \times \dots = 0,28$     j.  $18\,000 \div \dots = 18$

**13** Calcule mentalement en regroupant astucieusement et en détaillant ta démarche.

- a.  $0,1 \times 14 \times 1\,000$     c.  $1,8 \times 0,01 \times 10$   
 b.  $2,18 \times 0,001 \times 100$     d.  $4 \times 0,01 \times 100$

**14** Recopie et complète par le signe opératoire qui convient.

- a.  $0,8 \dots 100 = 80$       f.  $60\ 000 \dots 10 = 6\ 000$   
 b.  $0,38 \dots 10 = 0,038$     g.  $4\ 100 \dots 100 = 4\ 000$   
 c.  $47 \dots 100 = 0,47$       h.  $56\ 000 \dots 100 = 560$   
 d.  $380 \dots 10 = 38$         i.  $8 \dots 0,01 = 0,08$   
 e.  $5 \dots 0,1 = 0,5$         j.  $100 \dots 1,2 = 120$

**15** Sachant que  $48 \times 152 = 7\ 296$ , détermine les produits suivants :

- a.  $480 \times 1,52$               c.  $0,48 \times 0,152$   
 b.  $4,8 \times 15,2$               d.  $0,048 \times 1\ 520$

**16** Convertis les masses.

- a.  $152\ \text{cg} = \dots\ \text{g}$         c.  $893\ \text{hg} = \dots\ \text{kg}$   
 b.  $458\ \text{hg} = \dots\ \text{g}$         d.  $4,5\ \text{t} = \dots\ \text{kg}$

**17** Convertis les longueurs.


- a.  $5\ \text{mm} = \dots\ \text{m}$         c.  $3\ \text{dam} = \dots\ \text{m}$   
 b.  $2,8\ \text{hm} = \dots\ \text{km}$     d.  $3,8\ \text{dm} = \dots\ \text{cm}$

**18** Recopie et relie chaque produit à son ordre de grandeur dans la colonne de droite.

$41 \times 1,03$ •	• 400
$0,011 \times 40,5$ •	• 4 000
$20,4 \times 20,2$ •	• 40
$3,99 \times 0,98$ •	• 4
$39,8 \times 0,001\ 2$ •	• 0,4
$4,15 \times 99$ •	• 0,04

**19** Calcule en regroupant astucieusement.

- a.  $0,8 \times 2 \times 0,6 \times 50$     d.  $2,5 \times 12,9 \times 0,04$   
 b.  $0,25 \times 12,38 \times 4$         e.  $0,15 \times 70 \times 0,02$   
 c.  $8 \times 49 \times 1,25$             f.  $75 \times 0,06 \times 0,4$



**20** Recopie en plaçant correctement la virgule dans le produit (en ajoutant éventuellement un ou des zéros).

- a.  $12,8 \times 5,3 = 6\ 784$   
 b.  $28,7 \times 1,04 = 29\ 848$   
 c.  $0,15 \times 6,3 = 945$   
 d.  $0,008 \times 543,9 = 43\ 512$   
 e.  $0,235 \times 0,132 = 3\ 102$

**21** Recopie en plaçant la virgule dans le facteur écrit en bleu pour que l'égalité soit vraie.

- a.  $3,42 \times 271 = 9,268\ 2$   
 b.  $432 \times 0,614 = 26,524\ 8$   
 c.  $0,48 \times 62 = 29,76$   
 d.  $2,6 \times 485 = 126,1$   
 e.  $45 \times 29,232 = 131,544$

**22** Recopie et effectue les multiplications.

- a. 
$$\begin{array}{r} 93,76 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$
      b. 
$$\begin{array}{r} 356,1 \\ \times 14 \\ \hline \end{array}$$
      c. 
$$\begin{array}{r} 14,9 \\ \times 0,8 \\ \hline \end{array}$$

**23** Pose et effectue les multiplications.

- a.  $2,08 \times 4,23$               c.  $6,93 \times 15,8$   
 b.  $4,38 \times 5,7$               d.  $8,35 \times 0,18$

**24** Calcule...

- a. le double de 3,74.  
 b. le produit de 3,75 par 34,52.  
 c. le produit de 4,5 par la somme de 6,73 et de 67,8.  
 d. le produit de la somme de 34,879 et de 32,8 par la différence de 78,45 et de 6,9.

**25** Calcule mentalement.

- a.  $8,6 \div 2$                       d.  $7,7 \div 11$   
 b.  $24,8 \div 4$                     e.  $15,6 \div 3$   
 c.  $8,8 \div 8$                       f.  $63,6 \div 6$

**26** Recopie et complète les pointillés.

- a.  $14,2 \div \dots = 7,1$         c.  $\dots \div 4 = 2,1$   
 b.  $3,18 \div \dots = 1,06$       d.  $\dots \div 5 = 3,08$

**27** Pose et effectue les divisions décimales suivantes pour trouver la valeur exacte du quotient.

- a.  $12,6 \div 6$     c.  $169,2 \div 3$     e.  $67,5 \div 4$   
 b.  $28,48 \div 4$     d.  $0,162 \div 9$     f.  $9,765 \div 15$

**28** Valeurs approchées

a. Pose et effectue les divisions suivantes jusqu'au millième.

- $12 \div 7$     •  $148,9 \div 12$     •  $235,19 \div 11$   
 •  $123,8 \div 7$     •  $13,52 \div 3$     •  $0,14 \div 3$

b. Recopie et complète le tableau.

Quotient	Valeur approchée			
	à l'unité		au centième	
	par défaut	par excès	par défaut	par excès
$12 \div 7$				
$123,8 \div 7$				
$148,9 \div 12$				
$13,52 \div 3$				
$235,19 \div 11$				
$0,14 \div 3$				

**29** Avec un tableur

a. Dans une feuille de calcul, recopie le tableau de l'exercice **28**.

b. Quelle formule dois-tu saisir pour compléter la cellule jaune « valeur approchée par défaut à l'unité » ? Étire cette formule vers le bas.

c. Quelle formule dois-tu saisir pour compléter la cellule orange « valeur approchée par excès à l'unité » ? Étire cette formule vers le bas.

d. Complète les cellules encore vides.

**30** Recopie et complète en utilisant ta calculatrice.

- a.  $48,2 \times \dots = 698,9$     h.  $\dots \times 18 = 473,4$   
 b.  $23 \times \dots = 294,4$     i.  $\dots \times 1,5 = 3,519$   
 c.  $12,7 \times \dots = 25,527$     j.  $\dots \times 0,9 = 28,89$   
 d.  $\dots \div 1,4 = 35,28$     k.  $21,4 \div \dots = 2,5$   
 e.  $\dots \div 4,5 = 1\ 062$     l.  $47,56 \div \dots = 3,28$   
 f.  $\dots \div 0,25 = 29,2$     m.  $7 \div \dots = 8,75$   
 g.  $\dots \div 1,53 = 96$     n.  $0,25 \div \dots = 0,5$

## Problèmes

**31** Recopie chaque problème en supprimant les données inutiles pour le résoudre.

a. Victor part se promener en vélo à 14 h 00. Il roule pendant 5,2 km et s'arrête 30 minutes pour réparer sa roue. Il roule encore 3,5 km et arrive chez son ami à 15 h 10 min. Combien de kilomètres a-t-il parcourus ?

b. Vincent habite à 200 m de la boulangerie. Il achète une baguette à 0,85 € et trois gâteaux à 2,25 € pièce. Il a 13,84 € dans son porte-monnaie. Combien paie-t-il ?

**32** Jules va faire des courses au supermarché. Voici les calculs effectués par la caissière.

- $3 \times 2,65 = 7,95$
- $2 \times 3,42 = 6,84$
- $1,65 \times 2,4 = 3,96$
- $6,84 + 3,96 + 1,17 + 7,95 = 19,92$
- $20 - 19,92 = 0,08$

Recopie puis complète le texte.

Il achète deux paquets de madeleines à ... l'un, 1,650 kg de pommes à ... le kg, ... packs de six bouteilles de jus de fruits à 2,65 € le pack et une tablette de chocolat à ... . Il paye avec un billet de ... . On lui rend ... centimes.

**33** Questions à Choix Multiples (QCM)

Pour chaque problème, écris la lettre et l'opération qui permet de le résoudre.

**Problème 1 :** Agnès achète un pull à 54,70 €, le commerçant lui fait une remise de 12,50 €. Combien va-t-elle payer le pull ?

- a.  $54,70 + 12,50$     c.  $54,70 \times 12,50$   
 b.  $54,70 - 12,50$     d.  $54,70 \div 12,50$

**Problème 2 :** Élise commande un livre sur Internet. Son prix est de 12,60 € et les frais de port sont de 3,60 €. Combien va-t-elle payer ?

- a.  $12,60 + 3,60$     c.  $12,60 \times 3,60$   
 b.  $12,60 - 3,60$     d.  $12,60 \div 3,60$

**Problème 3 :** Laurent a acheté 3,2 kg d'abricots à 2,70 € le kilogramme. Combien a-t-il payé ?


- a.  $3,2 + 2,70$     c.  $3,2 \times 2,70$   
 b.  $3,2 - 2,70$     d.  $3,2 \div 2,70$

**Problème 4 :** Sophie vend un bouquet de 15 roses pour 22,50 €. Combien coûte une rose ?

- a.  $15 \div 22,50$     c.  $22,50 \div 15$   
 b.  $22,50 - 15$     d.  $22,50 \times 15$

# Exercices d'entraînement

**34** Huit amis préparent un repas. Ils donnent chacun 5 € pour la cagnotte commune. L'un d'eux part au supermarché.

 1,85 €	 2,29 € la boîte de 12 portions
 2,43 €	 13 € le kg
	 3,05 €

Il achète quatre paquets de chips, deux packs de quatre yaourts, une boîte de 12 portions de fromage, 900 g de rôti de bœuf froid et enfin une grande bouteille de deux litres de soda.

On souhaite déterminer le coût de ces courses et ce qu'il reste après dans la cagnotte. Écris la résolution du problème en alternant les calculs en ligne (premier tableau) et les explications (deuxième tableau).

- ①  $7,4 + 6,1 + 2,29 + 11,7 + 2,43 = 29,92$
- ②  $2 \times 3,05 = 6,1$
- ③  $(8 \times 5) - 29,92 = 10,08$
- ④  $4 \times 1,85 = 7,4$
- ⑤  $13 \times 0,9 = 11,7$
- ⑥  $29,92 \div 8 = 3,74$

- a. Les 900 g de rôti de bœuf coûtent 11,70 €.
- b. Le prix des yaourts est 6,10 €.
- c. Le repas coûte 3,74 € à chacun des copains.
- d. Pour la prochaine fois, il reste 10,08 € dans la cagnotte.
- e. Les quatre paquets de chips coûtent 7,40 €.
- f. Le montant des achats s'élève à 29,92 €.

**35** Pierre a relevé le compteur de sa voiture au départ et au retour de ses vacances. Au départ, le compteur indiquait 58 257,6 km. Au retour, il indiquait 59 329,1 km. Quelle distance a-t-il parcourue ?

**36** Pour chaque problème, écris en ligne la (ou les) opération(s) à faire pour le résoudre. Ne fais aucun calcul.

- a. Philippe fait une randonnée de 13,7 km. Il a parcouru 8,6 km le matin. Combien lui reste-t-il à parcourir ?
- b. Un apiculteur répartit 6,3 kg de miel dans 14 pots identiques. Quelle est la contenance de chacun des pots ?
- c. Un manteau coûte 56,80 €. Le commerçant me fait une remise de 12,40 €. Combien vais-je payer ce manteau ?
- d. J'achète 10 baguettes pour un total de 8,50 €. Combien coûtent trois baguettes ?
- e. Claire veut acheter un livre. Elle a 12,42 € mais il lui manque 3,45 € pour le payer. Quel est le prix du livre ?

**37** Antoine possédait 832,28 € sur son livret d'épargne. Pour son anniversaire, ses parents y ont déposé 75 €. Combien a-t-il maintenant sur son livret ?

**38** Un panier plein de fruits pèse 1,836 kg. Ce panier, lorsqu'il est vide, pèse 0,425 kg. Quelle est la masse des fruits contenus dans ce panier ?

**39** Simon veut acheter un livre. Il a 12,28 € dans son porte-monnaie et il lui manque 3,25 € pour acheter ce livre. Quel est le prix du livre ?

**40** Une voiture consomme, en moyenne, 8,5 L d'essence pour faire 100 km. Combien consomme-t-elle d'essence pour faire 500 km ?

**41** Un employé gagne 8,25 € de l'heure. Il travaille 35 heures par semaine. Combien gagne-t-il chaque semaine ?

**42** Au marché, Anne a déposé dans son panier 1,2 kg de carottes, 600 g de raisins et 1,3 kg de pommes. Combien pèse le contenu de son panier ?

**43** Les côtés d'un terrain de forme triangulaire mesurent 45 m, 3 hm et 150 dam. Calcule le périmètre de ce terrain.

**44** Djamel a acheté 1,6 kg de poires à 2,30 € le kg. Combien a-t-il payé ?

**45** Pour aller au collège, Caroline fait 1,4 km avec son vélo qu'elle laisse chez sa grand-mère. Puis elle parcourt 150 m à pied jusqu'au collège. Quelle distance parcourt-elle au total ?

**46** Gérard a payé 28,56 € pour 12 pieds de tomate. Quel est le prix d'un pied de tomate ?

**47** Dans le système de mesure anglo-saxon, un pouce mesure 2,54 cm et 1 pied vaut 12 pouces.

**a.** La taille d'un écran d'ordinateur est donnée par la longueur de sa diagonale et est exprimée en pouces. Quelle est la longueur de la diagonale d'un écran de 17 pouces ?

**b.** John mesure 5 pieds et 10 pouces. Quelle est sa taille en mètres ?

**48** Voici la facture pour le repas de douze personnes. Recopie-la puis complète-la en effectuant les calculs nécessaires.

Pizzeria « Valério »		
Pizza Calzone	4 ×	33,20
Pizza Orientale	3 × 9,40	
Tagliatelles Bolognaise	2 ×	17,00
Lasagnes	3 × 9,50	
Fondant au chocolat	6 ×	39,00
Mousse au chocolat	4 × 5,50	
Tiramisu	2 ×	12,60
Pichet vin 50 cL	4 × 4,80	
Bière	6 ×	21,60
Café	8 ×	11,20
TOTAL :		

**49** 24 et 60...

**a.** Bernadette a acheté 24 livres identiques pour 60 €. Quel est le prix d'un livre ?

**b.** Pierre a 24 ans et Gilbert 60 ans. Quel sera l'âge de Gilbert lorsque l'âge de Pierre aura doublé ?

**c.** Avec 24 kg de cerises, Brigitte fait 60 pots de confiture. Quelle masse de cerises contient chaque pot ?

**d.** Bernard veut déménager ses 60 livres. À chaque voyage, il peut transporter 24 livres. Combien de voyages doit-il faire au minimum ?

**e.** Combien peut-on faire de bouquets de 24 roses avec 60 roses ?

**50** Mercredi après-midi, Anh Hao a fait cinq tours d'un circuit de VTT. Il a parcouru en tout 23,5 km. Quelle est la longueur de ce circuit ?

**51** J'ai 20 €. En arrivant à la caisse, le montant de mes achats est de 18,67 €. Je remarque une boîte de bonbons à 1,35 €. Puis-je la rajouter à mes achats ?

## 52 Avec un tableur

Un magasin de meubles vend des chaises à 85,45 € pièce, des tables à 125,12 € chacune et des tabourets à 45,63 € l'unité.



**Partie 1 :** M. Resto commande 25 chaises, 15 tables et 10 tabourets.

**a.** Sur une feuille de calcul, reproduis ce tableau.

	A	B	C	D
1		Prix unitaire	Quantité	Prix total
2	Prix des chaises en €	85,45	25	
3	Prix des tables en €	125,12	15	
4	Prix des tabourets en €	45,63	10	
5				
b			Total :	

**b.** Quelle formule vas-tu saisir dans la cellule D2 ?

**c.** En étirant cette formule, complète les cellules D3 et D4.

**d.** Quelle formule vas-tu saisir dans la cellule D6 ? Quel est le montant total de la facture de M. Resto ?

**Partie 2 :** M. Pizzo commande 50 chaises, 24 tables et 12 tabourets.

**e.** Que suffit-il de modifier au tableau précédent pour calculer le montant de la commande de M. Pizzo ?

**f.** Donne le montant de cette commande.

**Partie 3 :** Un mois plus tard, M. Véranda fait la même commande que M. Pizzo mais les prix ont augmenté. Le prix d'une chaise est passé à 91,63 €, celui d'une table est passé à 132,41 € et le prix d'un tabouret est resté stable. Quel est le montant de la facture de M. Véranda ?

# Exercices d'approfondissement

## 53 Calculer sans poser

a. Calcule mentalement les produits suivants sachant que  $6,5 \times 3,7 = 24,05$ .

- $6,5 \times 37$     •  $13 \times 3,7$     •  $6\ 500 \times 0,003\ 7$
- $65 \times 37$     •  $6,5 \times 0,37$     •  $65 \times 0,37$

b. Calcule mentalement les quotients suivants sachant que  $935 \div 17 = 55$ .

- $9\ 350 \div 170$                       •  $93\ 500 \div 1\ 700$
- $93,5 \div 1,7$                         •  $9,35 \div 0,17$

## 54 Calculer sans poser (bis)

a. Calcule  $96,5 + 83,7$  et  $96,5 - 83,7$ .

b. Déduis-en les sommes et les différences suivantes, sans poser les opérations.

- $965 + 837$                         •  $9,65 - 8,37$
- $0,965 + 0,837$                 •  $96\ 500 - 83\ 700$

c. Peut-on trouver par ce moyen les résultats des opérations  $96\ 500 + 8\ 370$  et  $9\ 650 - 837$  ?

55 Calcule, en détaillant ta démarche, un ordre de grandeur de chacune des expressions.

- a.  $792,69 + 5\ 246,8 + 38,37$
- b.  $5\ 813,8 - 3\ 789,68 - 89,54$
- c.  $574,69 \times 0,537 \times 8,41$
- d.  $4\ 784,0 \div 19,15$

56 Théo, Charlotte et Lucas se sont rendus aux Jeux Olympiques de Londres. À leur retour, ils font le point sur leurs dépenses. La monnaie en Angleterre est la livre sterling (£). À ce moment-là, 1 £ valait 1,17 €.

a. Chaque billet Eurostar (aller/retour) a coûté 177,25 €. Combien les amis ont-ils dépensé, en tout, pour les trois billets ?

b. À Londres, ensemble, ils ont dépensé : 542,30 £ pour les frais de déplacement, 1 068 £ pour l'hébergement, 406,70 £ pour la nourriture et 841 £ pour les billets d'entrée aux différentes épreuves des J.O. et autres visites. Combien ont-ils dépensé à Londres, en livres sterling ? Convertis cette somme en euros.

c. Combien ont-ils dépensé en tout, en euros, pour l'ensemble du voyage ?

d. Ils partagent tous les frais en trois parts égales. Combien chacun d'eux a-t-il dépensé ?

e. Charlotte avait 2 152 € d'économies avant ce voyage. Quelle somme lui reste-t-il après ?

57 Éva paie ses impôts directs par "tiers provisionnels", c'est-à-dire en 3 fois. Cette année, elle a payé 921,05 € le 15 janvier, autant le 15 mai et 1 114,75 € le 15 septembre. Arthur, lui, paie mensuellement, c'est-à-dire en 10 mois, chaque fois 298 €. Qui d'Éva ou d'Arthur paie le moins d'impôts ?

58 On a reçu au collège 7 rames de 500 feuilles pour la photocopieuse et 3 paquets de 24 pièces de « carton plume ».

a. L'épaisseur d'une feuille de papier pour photocopieuse est de 0,11 mm et celle d'une pièce de « carton plume » est de 5 mm. Calcule un ordre de grandeur de la hauteur totale de tous ces paquets empilés.

b. Écris la hauteur totale des paquets en une seule expression puis calcule-la.

## 59 Densité de population



Pays	Nombre d'habitants	Superficie en km <sup>2</sup>
Allemagne	81 751 602	357 021
Belgique	10 951 665	30 528
France	65 048 412	547 030
Italie	60 626 442	301 230
Luxembourg	511 840	2 586
Pays-Bas	16 655 799	41 526

a. Quel est le pays qui a le plus grand nombre d'habitants ? Et le plus petit nombre ?

b. Quel est le pays qui a la plus grande superficie ? Et la plus petite ?

c. Pour chaque pays, calcule la densité de population, exprimée en habitants par km<sup>2</sup>. (Tu donneras une valeur approchée à l'unité et tu pourras t'aider d'un tableur.)

d. Calcule le nombre moyen d'habitants au km<sup>2</sup> pour l'ensemble de ces six pays. Indique les pays qui sont en dessous de cette moyenne et ceux qui sont au-dessus.

# Exercices d'approfondissement

## 60 Au supermarché

J'ai acheté un rôti à 15 € le kilogramme, un pack de 6 bouteilles de lait à 2,56 €, 3 paquets de gâteaux à 1,87 € l'un. J'ai payé avec un billet de 20 €. Le caissier me rend 2,08 €.



Quelle est la masse du rôti ?

61 On a répertorié dans le tableau suivant les commandes des élèves d'un collège pour les photos de classe.

a. Recopie et complète ce tableau.

	Prix	Quantité	TOTAL
La pochette complète	15,20	254	
Le groupe classe	6,80	15	
Les photos individuelles	10,30	62	
<b>TOTAL COMMANDE</b>			

b. Le FSE touche 1,85 € sur chaque vente. Combien cette commande lui rapporte-t-elle ?

62 La fourgonnette d'un viticulteur est remplie de 32 caisses contenant du raisin. Ces 32 caisses identiques ont une masse totale de 432 kg. La fourgonnette chargée pèse 1852,7 kg.



a. Quelle est la masse de la fourgonnette à vide ?

b. Combien pèse chaque caisse remplie de raisins ?

c. Ces 32 caisses contiennent 384 kg de raisins. 1 kg de raisins est vendu 1,65 € à la coopérative. Combien a rapporté la vente de ces 32 caisses au viticulteur ?

d. Les deux jours suivants, le viticulteur a récolté respectivement 437,6 kg et 658,3 kg de raisins. Quelle quantité de raisins a-t-il récoltée pendant ces trois jours ?

63 Voici les tarifs pour visiter un parc animalier.


 Moins de 4 ans Gratuit	 4 à 12 ans 3,80 €	 Adulte 7,20 €
 Senior (plus de 60 ans) 5,70 €	 Personne handicapée 3,60 €	 Groupe (à partir de 10 personnes) 5,80 €

a. Quel prix paiera une famille composée de deux adultes et de deux enfants âgés respectivement de 3 et 8 ans ?

b. Un groupe de 52 adultes souhaite visiter ce parc. Parmi ces personnes, trois sont handicapées et 25 ont plus de 60 ans. Ce groupe dispose de 300 € pour la visite. Cette somme suffira-t-elle ?

c. Un groupe classe de 28 élèves de 6<sup>e</sup> visite le parc animalier. Trois professeurs accompagnent les élèves. Un adulte par groupe peut entrer gratuitement. La visite leur revient à 84,40 €. Quel est le prix de la visite pour un élève ?

64 Julie décide de carrelers sa salle de bains rectangulaire avec des carreaux de côté 20 cm.



a. Construis un plan sur lequel 1 cm (sur le plan) représente 20 cm dans la réalité.

b. Combien faut-il de carreaux pour recouvrir toute la surface ?

c. Les carreaux sont conditionnés par paquets de 30. Combien faut-il de paquets ?

d. Le prix d'un m<sup>2</sup> de carreaux est 20,80 €. Quel est le prix du carrelage ?

e. Par ailleurs, il faut de la colle, vendue en pots de 5 kg. Chaque pot permet de carrelers 2 m<sup>2</sup> de sol. Sachant qu'un pot coûte 15,75 €, calcule le prix de la colle.

f. Calcule la dépense totale de Julie.

		R1	R2	R3	R4
1	873,023 est ...	1 000 fois plus grand que 873 230	100 fois plus petit que 87 302,3	10 000 fois plus grand que 0,087 302 3	10 fois plus petit que 87,302 3
2	8,35 dm correspond à ...	0,083 5 dam	835 cm	83 500 mm	0,000 835 km
3	$72,3 + 15,29 = \dots$	87,32	22,52	87,59	2,252
4	$57,41 - 27,83 = \dots$	30,42	30,58	29,58	19,58
5	$872,967 = \dots$	$87\ 296,7 \div 100$	$862,967 \times 10$	$87,296\ 7 \times 10$	$8,729\ 67 \times 100$
6	$78,23 \times 21,796 = \dots$	170 510,108	3 705,101 08	1 705,101 08	1 800
7	34,1 + 123,79 se pose ...	$\begin{array}{r} 34,10 \\ +123,79 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 34,1 \\ +123,79 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 34,1 \\ +123,79 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 34,1 \\ +123,79 \\ \hline \end{array}$
8	$0,33 + 0,8 = \dots$	0,41	0,113	1,13	1,03
9	$192 \times \square = 38,4$ . Donc trouver $\square$ ...	est impossible	revient à diviser 38,4 par 192	revient à multiplier 192 par 38,4	revient à diviser 192 par 38,4
10	Un plateau de fromage de 0,4 kg se vend 13,85 € le kg. Le prix à payer est ...	d'environ 34 €	de plus de 14 €	de moins de 7 €	d'environ 5,50 €
11	Une ficelle mesure 7,2 m. On la partage en 16 parts égales.	Chaque bout mesure 1,152 m	C'est impossible, $16 > 7,2$	Chaque bout mesure environ 2,2 m	Chaque bout mesure 45 cm
12	0,75 peut être la réponse du (ou des) problème(s) suivant(s) :	Avec 126 litres d'eau, on a rempli 168 bouteilles. Quelle est la contenance d'une bouteille ?	Une baignoire peut contenir 223,24 L. On la remplit avec 222,49 L d'eau. Combien d'eau peut-on encore verser ?	Ahmed achète un bonbon à 0,27 € et un chewing-gum à 0,58 €. Combien paye-t-il ?	125 CD de 6 mm d'épaisseur sont empilés. Quelle est la hauteur en mètre de la pile ?



## Récréation mathématique

### Calculatrices infernales (d'après Apmep)

**1** Sur la calculatrice d'Aïsha, la touche pour afficher la virgule ne fonctionne plus et la touche « = » ne peut fonctionner qu'une seule fois par ligne de calcul.

Comment peut-elle trouver le résultat de  $(17,32 \times 45,3) + 15,437$  ?

**2** Bruce vient de faire tomber sa calculatrice. Elle ne comporte plus que les chiffres, la virgule et les quatre opérations. Mais, quand on appuie sur « + », elle ajoute 1 ; quand on appuie sur « - », elle retranche 1 ; quand on appuie sur la touche «  $\times$  », elle multiplie par 10 ; quand on appuie sur la touche «  $\div$  », elle divise par 10.

**a.** Romain emprunte la calculatrice de Bruce.

Il tape 27,2 puis appuie ensuite sur les touches «  $\times$  », «  $\times$  », « + », « + », « - », «  $\div$  », «  $\div$  », «  $\div$  », « + », «  $\times$  ». Quel résultat Romain trouve-t-il ?

**b.** Comment peut-il passer en sept opérations :

- de 3,14 à 300 ?
- de 3,14 à 297 ?
- de 297 à 0,2 ?

**c.** Tu viens de passer de 3,14 à 0,2 en quatorze opérations. Trouve un chemin qui permette de faire cela avec le minimum d'opérations. Compare avec tes camarades.

**d.** Trouve un chemin qui permette de passer de 5 à 4,99 en un minimum d'opérations puis compare avec tes camarades.


# »» Fractions (2)

N5




## Activité 1 : Fraction quotient

1. Dans la figure ci-dessous, le rectangle rouge représente le rectangle unité.  
Le rectangle vert représente les  $\frac{4}{3}$  du rectangle unité.



2. Dans un quadrillage, reproduis le rectangle violet ci-dessous.



Combien de rectangles unités représente-t-il ?

3. Partage ce rectangle en trois rectangles identiques. Que dire des rectangles obtenus ?  
4. Recopie puis complète alors l'égalité :  $4 \div 3 = \dots$

## Activité 2 : Décimal ou non ?

### 1. Décimal

- a. Pose la division de 7 par 8. Donne l'écriture décimale du nombre  $\frac{7}{8}$ .
- b. Vérifie que les fractions  $\frac{7}{5}$  ;  $\frac{3}{10}$  ;  $\frac{13}{4}$  ;  $\frac{1}{25}$  ;  $\frac{3}{2}$  ;  $\frac{9}{8}$  ;  $\frac{47}{100}$  sont bien des nombres décimaux.  
Vois-tu un point commun entre toutes ces fractions ?
- c. Essaie de déterminer avec ta calculatrice l'écriture décimale de  $\frac{1}{4\,096}$ .
- d. Utilise maintenant un tableur. Écris dans une cellule =1/4096 puis modifie le format de la cellule pour lui faire afficher 15 décimales. Que remarques-tu ?
- e. Donne alors une écriture décimale de  $\frac{1}{4\,096}$ .


### 2. Non décimal

- a. Pose la division de 8 par 11. Que remarques-tu ?  
La fraction  $\frac{8}{11}$  n'est pas un nombre décimal.
- b. À l'aide de ta calculatrice, détermine cinq autres fractions qui ne sont pas des nombres décimaux.

## Activité 3 Égalités d'écritures fractionnaires

### 1. De l'observation et de l'imagination...


On a représenté ci-dessous trois fois le même rectangle avec la même surface coloriée. Chacun d'entre eux a été partagé en parts égales de différentes façons.



- En utilisant les trois rectangles, trouve trois fractions égales.
- En imaginant d'autres partages, trouve d'autres fractions égales aux précédentes.

### 2. Avec des demi-droites graduées (d'après IREM de Bordeaux)

En utilisant les demi-droites graduées ci-dessous, établis des égalités de fractions.



### 3. Synthèse

À l'aide de ce qui précède, détermine la condition pour que deux quotients soient égaux.

## Activité 4 : Premières multiplications par une fraction

1. Combien de minutes y a-t-il dans  $\frac{3}{4}$  d'heure ?

2. Effectue chacun des calculs suivants. Que remarques-tu ?

a.  $(3 \times 60) \div 4$

b.  $3 \times (60 \div 4)$

c.  $(3 \div 4) \times 60$

3. Combien de minutes y a-t-il dans  $\frac{5}{12}$  d'heure ?

Les trois techniques de calcul ci-dessus fonctionnent-elles ? Explique pourquoi.

4. Combien de minutes y a-t-il dans  $\frac{8}{7}$  d'heure ?

Peut-on exprimer le résultat sous forme d'un nombre décimal ? Sinon, propose une réponse exacte sous forme de fraction d'heure puis une réponse à une minute près.

## I - Fraction quotient

→ ex 1

**Définition** Soient  $a$  et  $b$  deux nombres entiers, avec  $b \neq 0$ .

La fraction  $\frac{a}{b}$  est le quotient de  $a$  par  $b$ . Soit  $\frac{a}{b} = a \div b$ .

### Règle

Tout nombre décimal (et donc également tout nombre entier) admet une écriture fractionnaire. Mais attention, un nombre en écriture fractionnaire n'est pas forcément un nombre décimal.

**Remarque :** Un nombre en écriture fractionnaire qui n'est pas un nombre décimal possède une écriture décimale illimitée périodique. On ne peut en donner qu'une valeur décimale approchée.

**Exemple :** Parmi les fractions suivantes, quels sont les nombres décimaux ? Pour celles qui ne sont pas des nombres décimaux, donnez-en une valeur approchée au centième.

- a.  $\frac{1}{2}$       b.  $\frac{1}{3}$       c.  $\frac{5}{4}$       d.  $\frac{12}{10}$       e.  $\frac{5}{7}$       f.  $\frac{9}{12}$       g.  $\frac{7}{5}$       h.  $\frac{30}{22}$

Les nombres décimaux sont :  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{5}{4}$ ,  $\frac{12}{10}$ ,  $\frac{9}{12}$  et  $\frac{7}{5}$  car on finit par obtenir un reste nul dans la division du numérateur par le dénominateur.

$\begin{array}{r} 1,000 \\ 10 \overline{) 3} \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 1 \end{array}$ <p><math>\frac{1}{3} = 0,333\dots</math></p>	$\begin{array}{r} 5,0000000 \\ 50 \overline{) 7} \\ 50 \\ 100 \\ 300 \\ 200 \\ 600 \\ 400 \\ 500 \\ 1 \end{array}$ <p><math>\frac{5}{7} = 0,714285714285\dots</math></p>	$\begin{array}{r} 30,0000 \\ 80 \overline{) 22} \\ 140 \\ 80 \\ 140 \\ 8 \end{array}$ <p><math>\frac{30}{22} = 1,3636\dots</math></p>
---	--	---

b. 0,33 est une valeur approchée au centième du quotient  $\frac{1}{3}$ . On note  $\frac{1}{3} \approx 0,33$ .

e. 0,71 est une valeur approchée au centième du quotient  $\frac{5}{7}$ . On note  $\frac{5}{7} \approx 0,71$ .

h. 1,36 est une valeur approchée au centième du quotient  $\frac{30}{22}$ . On note  $\frac{30}{22} \approx 1,36$ .

## II - Quotients égaux

→ ex 2

**Règles** Soient  $a$ ,  $b$  et  $k$  des nombres, avec  $b \neq 0$  et  $k \neq 0$ .



Un quotient ne change pas quand on **multiplie** son numérateur et son dénominateur par un **même nombre non nul**.

$$\text{Soit : } \frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$$

Un quotient ne change pas quand on **divise** son numérateur et son dénominateur par un **même nombre non nul**.

$$\text{Soit : } \frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k}$$

**Exemple :** Les aires des trois surfaces coloriées sont égales. Déduisez-en des fractions égales.



Les fractions  $\frac{4}{6}$ ,  $\frac{2}{3}$  et  $\frac{8}{12}$  sont égales et on a :  $\frac{4}{6} = \frac{4 \div 2}{6 \div 2} = \frac{2}{3}$  et  $\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{8}{12}$ .

## III - Simplification de fraction

→ ex 3

### Règle

**Simplifier une fraction**, c'est trouver une fraction égale dont le numérateur et le dénominateur sont plus petits.

**Remarque :** Une fraction que l'on ne peut plus simplifier est dite **irréductible**.

**Exemple :** Simplifie le plus possible la fraction  $\frac{48}{60}$ .

Pour simplifier cette fraction, on cherche des diviseurs communs au numérateur et au dénominateur.

$$\frac{48}{60} = \frac{2 \times 24}{2 \times 30} = \frac{24}{30} = \frac{6 \times 4}{6 \times 5} = \frac{4}{5}$$

$\frac{4}{5}$  n'est plus simplifiable, elle est donc **irréductible**. C'est la fraction la plus simple égale à  $\frac{48}{60}$ .

## IV - Multiplication d'un nombre par une fraction

→ ex 4 et 5

### Règle

Pour multiplier un nombre  $a$  par une fraction  $\frac{b}{c}$  (avec  $c \neq 0$ ), on peut :

- calculer le quotient de  $b$  par  $c$  puis multiplier le résultat par  $a$  ;
- ou calculer le produit  $a$  par  $b$  puis diviser le résultat par  $c$  ;
- ou calculer le quotient  $a$  par  $c$  puis multiplier le résultat par  $b$ .

**Remarque :** Peu importe la méthode, on divise toujours par le dénominateur de la fraction.

**Exemple :** Calcule  $45 \times \frac{4}{5}$ .

Pour calculer  $45 \times \frac{4}{5}$ , on peut procéder ainsi :

- $45 \times \frac{4}{5} = 45 \times (4 \div 5) = 45 \times 0,8 = 36$  → Cette méthode est intéressante quand la fraction est un nombre décimal.
- ou  $45 \times \frac{4}{5} = \frac{45}{5} \times 4 = 9 \times 4 = 36$  → Cette méthode est intéressante quand la division tombe juste (résultat entier ou décimal).
- ou  $45 \times \frac{4}{5} = \frac{45 \times 4}{5} = \frac{180}{5} = 36$  → Cette méthode fonctionne toujours mais n'est pas forcément la plus rapide.

**Remarque :** La deuxième méthode semble ici plus rapide car les calculs se font facilement de tête.

**Attention :** On n'obtient pas toujours un nombre décimal. Par exemple :  $4 \times \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$ .

### Règle

**Prendre une fraction d'une quantité**, c'est multiplier la fraction par cette quantité.

**Exemple :** Amélie a dépensé les cinq septièmes de ses économies qui s'élevaient à 14,70 €. Combien a-t-elle dépensé ?

Calculer les cinq septièmes de 14,70 €, c'est multiplier  $\frac{5}{7}$  par 14,70 €.

$$\frac{5}{7} \times 14,70 = \frac{14,70}{7} \times 5 = 2,10 \times 5 = 10,50. \text{ (C'est ici la méthode la plus simple.)}$$

Amélie a donc dépensé 10,50 €.

## V - Pourcentage

→ ex 6

### A - Calcul d'un pourcentage

#### Règle

Calculer  $x\%$  d'un nombre, c'est multiplier ce nombre par  $\frac{x}{100}$ .

**Exemple :** 36 % des 425 élèves d'un collège sont externes. Combien y a-t-il d'élèves externes ?

Pour calculer le nombre d'externes, on calcule 36 % de 425.

$$36\% \text{ de } 425 = \frac{36}{100} \times 425 = \frac{36 \times 425}{100} = \frac{15\,300}{100} = 153.$$

Il y a donc 153 élèves externes dans ce collège.

### B - Pourcentages particuliers

#### Règles

- Prendre 10 % d'un nombre, c'est en prendre le dixième. En effet  $\frac{10}{100} = \frac{1}{10}$ .
- Prendre 50 % d'un nombre, c'est en prendre la moitié. En effet  $\frac{50}{100} = \frac{1}{2}$ .
- Prendre 25 % d'un nombre, c'est en prendre le quart. En effet  $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$ .
- Prendre 75 % d'un nombre, c'est en prendre les trois quarts. En effet  $\frac{75}{100} = \frac{3}{4}$ .
- Prendre 100 % d'un nombre, c'est en prendre la totalité. En effet  $\frac{100}{100} = 1$ .

## Exercices "À toi de jouer"

**1** Donne une écriture décimale de chaque quotient ou une valeur approchée au millième.

a.  $\frac{14}{11}$  b.  $\frac{5}{6}$  c.  $\frac{27}{10}$  d.  $\frac{2}{9}$  e.  $\frac{9}{8}$  f.  $\frac{3}{25}$

**2** Parmi les quotients suivants, quels sont ceux égaux à  $\frac{5}{3}$  ?

a.  $\frac{45}{27}$  b.  $\frac{54}{33}$  c.  $\frac{90}{54}$  d.  $\frac{40}{25}$  e.  $\frac{0,05}{0,03}$

**3** Simplifie chaque fraction au maximum.

a.  $\frac{40}{90}$  b.  $\frac{18}{72}$  c.  $\frac{16}{24}$  d.  $\frac{125}{75}$

**4** Calcule.

a.  $5,6 \times \frac{10}{7}$

b.  $45 \times \frac{9}{5}$

c.  $4,6 \times \frac{18}{9}$


d.  $0,4 \times \frac{3}{4}$

**5** Les deux tiers des 60 salariés d'une entreprise sont des ouvriers, un quart sont des techniciens et les autres sont des cadres. Détermine le nombre de salariés dans chacune des catégories.

**6** Lundi, un vigneron a récolté 23 kg de raisin et a dû en jeter 12 %. Quelle masse de raisin a-t-il jetée ?

## Fraction quotient

### 1 Demi-droite graduée



- a. Quelle est l'abscisse du point A ?  
 b. Reproduis cette demi-droite graduée puis place le point B d'abscisse  $\frac{7}{6}$ .

### 2 On considère le quotient $22 \div 5$ .

- a. Donne son écriture fractionnaire. Quel est son numérateur ? Son dénominateur ?  
 b. Donne une écriture décimale de ce quotient.

### 3 Donne une écriture décimale de chaque quotient.

- a.  $\frac{1}{2}$    b.  $\frac{1}{4}$    c.  $\frac{1}{5}$    d.  $\frac{9}{2}$    e.  $\frac{9}{4}$    f.  $\frac{9}{5}$

### 4 À l'aide de la calculatrice, recopie puis complète par = ou $\neq$ .

- a.  $\frac{1}{3} \dots 0,33$    c.  $\frac{15}{8} \dots 1,875$    e.  $\frac{7}{4} \dots 1,75$   
 b.  $\frac{19}{7} \dots 2,714$    d.  $\frac{3}{11} \dots 0,27$    f.  $\frac{24}{5} \dots 4,8$

### 5 Avec un tableur

On souhaite déterminer les dix premières décimales du quotient  $\frac{9}{14}$  sans poser de division.

- a. Compare ce quotient à 1. Justifie.  
 b. Complète la phrase : «  $\frac{9}{14}$  est le nombre qui, multiplié par ... , donne ... »

c. Dans une feuille de calcul, recopie ce tableau ainsi que la formule dans la cellule B1. Étire ensuite cette formule vers le bas.

	A	B
1	0,1	=A1*14
2	0,2	
3	0,3	
4	0,4	
5	0,5	
6	0,6	
7	0,7	
8	0,8	
9	0,9	

- d. Déduis-en un encadrement de ce quotient au dixième.  
 e. Modifie les nombres de la première colonne pour déterminer un encadrement de ce quotient au centième.  
 f. Continue jusqu'à ce que tu obtiennes les dix premières décimales de ce quotient.

### 6 Parmi les quotients suivants, quels sont ceux qui ne sont pas des nombres décimaux ? Donnes-en alors une valeur approchée au centième près par défaut.

- a.  $\frac{3}{2}$    b.  $\frac{5}{3}$    c.  $\frac{7}{4}$    d.  $\frac{9}{5}$    e.  $\frac{11}{6}$   
 f.  $\frac{13}{7}$    g.  $\frac{15}{8}$    h.  $\frac{17}{9}$    i.  $\frac{19}{10}$    j.  $\frac{21}{11}$

### 7 Donne une valeur approchée au millièmè près par excès de chaque quotient.

- a.  $\frac{18}{37}$    b.  $\frac{37}{18}$    c.  $\frac{45}{99}$    d.  $\frac{99}{23}$    e.  $\frac{57}{63}$    f.  $\frac{63}{57}$

### 8 Parmi les quotients suivants, quels sont ceux qui sont égaux à 2,4 ?

- a.  $\frac{12}{5}$    b.  $\frac{22}{9}$    c.  $\frac{17}{7}$    d.  $\frac{48}{20}$    e.  $\frac{84}{35}$    f.  $\frac{26}{11}$

### 9 Pour le résultat de $\frac{1}{13}$ , la calculatrice affiche :



- a. Que remarques-tu ? Sans poser d'opération, détermine les dix décimales suivantes de ce quotient.  
 b. Écris le résultat qu'affiche la calculatrice pour  $\frac{2}{13}; \frac{3}{13}; \frac{4}{13}; \frac{5}{13}; \frac{6}{13}; \frac{7}{13}; \frac{8}{13}; \frac{9}{13}; \frac{10}{13}; \frac{11}{13}$  et  $\frac{12}{13}$ .  
 c. Pour chaque quotient, détermine la période de sa partie décimale puis classe ces 12 quotients en deux familles, en expliquant ton choix.

### 10 Histoire de famille


- a. Écris le résultat qu'affiche la calculatrice pour  $\frac{1}{11}; \frac{2}{11}; \frac{3}{11}; \frac{4}{11}; \frac{5}{11}; \frac{6}{11}; \frac{7}{11}; \frac{8}{11}; \frac{9}{11}$  et  $\frac{10}{11}$ .  
 b. Pour chaque quotient, détermine la période de sa partie décimale.  
 c. Comment classer ces quotients en différentes familles ? Indique combien tu en trouves.

### 11 Détermine la période de la partie décimale de chaque quotient.

- a.  $\frac{5}{7}$    b.  $\frac{5}{9}$    c.  $\frac{15}{11}$    d.  $\frac{5}{14}$    e.  $\frac{5}{21}$    f.  $\frac{5}{27}$

## Écritures fractionnaires égales

**12** Quelles sont les figures dont les portions coloriées sont égales ? Écris alors les égalités de fractions correspondantes.



**13** Dans chaque cas, indique, en justifiant, si les fractions données sont égales.

- a.  $\frac{2}{3}$  et  $\frac{10}{15}$     c.  $\frac{28}{35}$  et  $\frac{4}{5}$     e.  $\frac{12}{11}$  et  $\frac{110}{120}$   
 b.  $\frac{3}{2}$  et  $\frac{33}{23}$     d.  $\frac{3}{7}$  et  $\frac{24}{63}$     f.  $\frac{5}{9}$  et  $\frac{30}{54}$

**14** Recopie et complète.

- a.  $\frac{4}{5} = \frac{4 \times \dots}{5 \times \dots} = \frac{\dots}{15}$     c.  $\frac{1}{2} = \frac{1 \times \dots}{\dots \times \dots} = \frac{7}{\dots}$   
 b.  $\frac{5}{6} = \frac{\dots \times \dots}{6 \times \dots} = \frac{\dots}{36}$     d.  $\frac{3}{5} = \frac{\dots \times \dots}{5 \times \dots} = \frac{\dots}{20}$

**15** Recopie et complète comme dans l'exemple.

$$\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$$

$\begin{array}{c} \times 2 \\ \curvearrowright \\ \times 2 \end{array}$

- a.  $\frac{7}{3} = \frac{\dots}{6}$     c.  $\frac{7}{5} = \frac{21}{\dots}$     e.  $\frac{11}{8} = \frac{\dots}{64}$   
 b.  $\frac{1}{4} = \frac{20}{\dots}$     d.  $\frac{10}{9} = \frac{50}{\dots}$     f.  $\frac{3}{4} = \frac{\dots}{100}$

**16** Écris chaque fraction sous la forme d'une fraction de dénominateur 100.

- a.  $\frac{1}{10}$     b.  $\frac{7}{50}$     c.  $\frac{9}{20}$     d.  $\frac{18}{5}$     e.  $\frac{41}{25}$     f.  $\frac{5}{4}$

**17** Écris quatre fractions égales à ...

- a.  $\frac{2}{7}$     b.  $\frac{8}{5}$     c.  $\frac{10}{11}$     d.  $\frac{4}{25}$

**18** Recopie et complète.

- a.  $\frac{10}{6} = \frac{\dots}{3} = \frac{25}{\dots}$     d.  $\frac{45}{60} = \frac{3}{\dots} = \frac{\dots}{28}$   
 b.  $\frac{12}{15} = \frac{\dots}{5} = \frac{8}{\dots}$     e.  $\frac{26}{65} = \frac{\dots}{5} = \frac{18}{\dots}$   
 c.  $\frac{27}{18} = \frac{\dots}{2} = \frac{15}{\dots}$     f.  $\frac{49}{42} = \frac{7}{\dots} = \frac{\dots}{72}$


**19** Recopie ce tableau puis colorie d'une même couleur les cases des nombres égaux.

$\frac{7}{4}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{21}{49}$	$\frac{1,2}{0,5}$
$\frac{3}{7}$	$\frac{33}{100}$	$\frac{14}{8}$	$\frac{15}{10}$
$\frac{12}{5}$	$\frac{28}{16}$	1,5	0,33
$\frac{9}{49}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{18}{12}$	$\frac{45}{105}$

**20** Dans chaque liste de fractions se cache un intrus. Trouve-le en justifiant.

- a.  $\frac{80}{100}$      $\frac{16}{20}$      $\frac{4}{5}$      $\frac{34}{40}$      $\frac{8}{10}$   
 b.  $\frac{12}{16}$      $\frac{15}{25}$      $\frac{3}{4}$      $\frac{75}{100}$      $\frac{21}{28}$   
 c.  $\frac{91}{115}$      $\frac{65}{75}$      $\frac{130}{150}$      $\frac{13}{15}$      $\frac{26}{30}$

**21** On considère les damiers suivants.



- a. Reproduis ces damiers puis poursuis la série avec des carrés de côté 5, 6 et 7 carreaux.  
 b. Pour chacun des six damiers, exprime la fraction des carreaux noirs par rapport au nombre total de carreaux.  
 c. Pour quels damiers ces fractions sont-elles égales ?  
 d. En considérant les damiers 7, 8 et 9, trouve d'autres fractions égales.

## Simplifier un quotient

**22** Dans la liste de fractions ci-dessous, quelles sont les fractions qui peuvent être simplifiées ? Pourquoi ?

- a.  $\frac{45}{105}$  b.  $\frac{140}{90}$  c.  $\frac{97}{3}$  d.  $\frac{123}{45}$  e.  $\frac{25}{46}$

**23** Recopie ce tableau. Pour chaque fraction, coche le (ou les) nombre(s) par le(s)quel(s) elle est simplifiable.

	2	3	4	5	9
a. $\frac{18}{16}$					
b. $\frac{5}{10}$					
c. $\frac{30}{45}$					
d. $\frac{12}{24}$					
e. $\frac{27}{36}$					
f. $\frac{70}{20}$					

**24** Simplifie chaque fraction par 2.

- a.  $\frac{4}{10}$  b.  $\frac{8}{14}$  c.  $\frac{2}{20}$  d.  $\frac{66}{50}$  e.  $\frac{400}{198}$

**25** Simplifie chaque fraction par 3.

- a.  $\frac{3}{9}$  b.  $\frac{15}{12}$  c.  $\frac{6}{33}$  d.  $\frac{18}{24}$  e.  $\frac{21}{15}$

**26** Simplifie chaque fraction par 7.

- a.  $\frac{7}{21}$  b.  $\frac{28}{70}$  c.  $\frac{35}{49}$  d.  $\frac{63}{42}$  e.  $\frac{84}{77}$

**27** Voici les diviseurs de trois nombres.

	Liste des diviseurs
42	1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 14 ; 21 ; 42.
56	1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 8 ; 14 ; 28 ; 56.
60	1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 12 ; 15 ; 20 ; 30 ; 60.

Aide-toi de cette liste pour simplifier au maximum chaque fraction.

- a.  $\frac{42}{56}$  b.  $\frac{56}{60}$  c.  $\frac{60}{42}$


**28** Simplifie chaque fraction si possible.

- a.  $\frac{48}{36}$  b.  $\frac{11}{77}$  c.  $\frac{125}{25}$  d.  $\frac{13}{7}$  e.  $\frac{20}{160}$

**29** Simplifie chaque fraction si possible.

- a.  $\frac{15}{60}$  b.  $\frac{13}{26}$  c.  $\frac{51}{68}$  d.  $\frac{252}{189}$  e.  $\frac{256}{384}$

**30** On considère ces pyramides.



- a. Exprime la proportion de boules vertes pour chaque pyramide puis simplifie chaque fraction.  
 b. Construis les quatre pyramides qui prolongent cette série puis reprends la question a. pour chacune d'elles.  
 c. Dans quels cas les proportions de boules vertes sont-elles égales ?

**31** Écris chaque nombre sous la forme d'une fraction décimale puis simplifie-la.

- a. 1,2 b. 0,5 c. 2,25 d. 0,02 e. 1,125

**32** Écris chaque nombre sous la forme d'une fraction puis simplifie-la.

- a.  $\frac{1,2}{2}$  b.  $\frac{1,5}{30}$  c.  $\frac{7,68}{1,4}$  d.  $\frac{0,96}{0,84}$  e.  $\frac{28}{3,5}$

**33** Simplifie chaque fraction.

- a.  $\frac{2 \times 3 \times 4 \times 5}{3 \times 4 \times 5 \times 7}$  c.  $\frac{18 \times 5 \times 6}{3 \times 2 \times 2 \times 3}$   
 b.  $\frac{11 \times 15 \times 17 \times 7}{17 \times 11 \times 8 \times 15}$  d.  $\frac{18 \times 15}{30 \times 2}$

**34** Message codé

A	C	I	E	Q	R	S	T	U
$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{6}{7}$	$\frac{7}{8}$	$\frac{8}{9}$	$\frac{9}{10}$	$\frac{10}{11}$

a. Trouve le mot mystère en simplifiant chaque fraction et en la remplaçant par la lettre correspondante.

$$\frac{405}{450} \quad \frac{840}{1050} \quad \frac{360}{432} \quad \frac{420}{480} \quad \frac{1056}{1188}$$

b. À ton tour de coder le mot : QUART.

## Prendre une fraction d'un nombre

### 35 Astucieusement

a. Quelle méthode est la plus astucieuse pour effectuer le calcul  $\frac{3}{4} \times 16$  ? Justifie ta réponse.

b. Effectue les calculs suivants, sans calculatrice, le plus astucieusement possible.

- $\frac{21}{3} \times 5$
- $\frac{18}{7} \times 14$
- $\frac{8}{16} \times 4,28$
- $\frac{35}{4} \times 12$
- $3,4 \times \frac{5}{17}$
- $\frac{7}{3} \times 36,9$

36 Traduis chaque énoncé par un calcul que tu effectueras.

- a. Le quart de 100.
- b. Les trois quarts de 60.
- c. Les cinq tiers de 360.
- d. Les quatre-vingts centièmes de 30.
- e. Les trois demis de 24.
- f. Les onze onzièmes de 2 312.

37 Recopie chaque tableau puis complète-les par des nombres entiers ou décimaux.

a.

15	7	67	12,8	1,6

$\times \frac{4}{5}$

b.

15	7	67	12,8	1,6

$\times \frac{5}{4}$

38 Calcule avec la méthode de ton choix et donne le résultat en écriture décimale.

- a.  $\frac{11}{4} \times 8$
- c.  $\frac{49}{22} \times 33$
- e.  $\frac{23}{24} \times 6,6$
- b.  $\frac{18}{25} \times 5$
- d.  $\frac{9}{14} \times 2,1$
- f.  $\frac{2}{3} \times 35,1$

39 Calcule et donne une valeur approchée du résultat au centième.

- a.  $\frac{5}{6} \times 10$
- c.  $\frac{19}{12} \times 1,6$
- e.  $\frac{4}{9} \times 0,32$
- b.  $\frac{3}{14} \times 26$
- d.  $\frac{25}{22} \times 9,5$
- f.  $\frac{5}{36} \times 12,7$

40 À l'aide de la calculatrice, trouve le résultat de chaque calcul (précise si le résultat est exact ou approché).

- a.  $6\,529 \times \frac{63}{77}$
- b.  $17\,232 \times \frac{591}{48}$

41 Trace un segment [AB] de 63 mm. Place le point C appartenant à [AB] tel que [AC] mesure les  $\frac{5}{7}$  de [AB].

42 Hugo a 43,20 € dans sa tirelire. Il décide d'en donner les  $\frac{4}{9}$  à son petit frère Lukas. Combien Lukas va-t-il recevoir ?

43 Un cycliste fait un trajet de 45 km dont les deux tiers sont en montée. Quelle est la longueur de la montée ?

44 Le cocktail « Fruit des Îles » est composé :

- de  $\frac{1}{6}$  de jus de litchis ;
- de  $\frac{2}{9}$  de jus de kiwis ;
- de  $\frac{1}{3}$  de jus de fruits de la passion ;
- de  $\frac{5}{18}$  de jus de goyaves.



Calcule la quantité de chaque jus de fruits pour préparer 81 cL de ce cocktail.

45 Le réservoir de la voiture de Léa a une capacité de 56 litres. Il est rempli aux  $\frac{3}{14}$  d'essence. Combien reste-t-il de litres d'essence dans ce réservoir ?

46 252 élèves de sixième ont été interrogés sur la fréquence hebdomadaire de leur pratique sportive en dehors de l'école.

- $\frac{1}{6}$  des élèves ne pratique aucun sport ;
  - $\frac{3}{7}$  des élèves en font une fois ;
  - $\frac{3}{14}$  des élèves en font deux fois ;
  - les autres élèves en font plus de deux fois par semaine.
- Calcule le nombre d'élèves de chaque catégorie.

## Pourcentages

**47** Recopie six fois cette phrase en la complétant avec un nombre de chaque tableau pour qu'elle soit correcte : « Prendre ... d'un nombre, c'est le multiplier par ... . »

50 %	25 %	75 %	30 %	60 %	200 %
------	------	------	------	------	-------

$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{4}$	2	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$
----------------	---------------	---------------	---	---------------	---------------

**48** Calcule sans poser d'opération.

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| a. 10 % de 356 | d. 25 % de 30   |
| b. 50 % de 180 | e. 200 % de 125 |
| c. 75 % de 40  | f. 150 % de 100 |

**49** Calcule.

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| a. 33 % de 100 g | d. 150 % de 15 kg   |
| b. 30 % de 200 m | e. 65 % de 48 g     |
| c. 70 % de 15 €  | f. 7,5 % de 11,80 € |

**50** La grande salle d'un cinéma de quartier a 175 places. On y projette un film qui permet de remplir la salle à 76 %.



Combien y a-t-il de spectateurs à cette séance ?

**51** Un plat préparé de 254 g contient 27 % de lipides, 55 % de protéines et 16 % de glucides. Détermine la masse de ces trois nutriments dans ce plat.

**52** Le chocolat blanc contient 20 % de beurre de cacao, 14 % de matière sèche d'origine lactique et 55 % de sucre. Calcule la masse de chacun de ces ingrédients dans une tablette de chocolat blanc de 150 g.

**53** L'air est constitué principalement d'azote et d'oxygène. Dans un volume d'air donné, le volume d'azote correspond à 78,6 % du volume total et celui d'oxygène à 20,9 %. Sachant qu'une salle de classe a un volume de 125 m<sup>3</sup>, calcule le volume, en m<sup>3</sup>, de chacun des gaz présents dans cette salle.

**54** Un magasin vend des sweats de différentes couleurs au prix de 32,40 €. Cette semaine, ils sont en promotion.



a. Calcule le montant de la réduction pour chaque sweat.


b. Calcule le nouveau prix de chaque sweat après la réduction.

**55** Choisir

a. Vaut-il mieux recevoir 2 % de 3 625 € ou 80 % de 90 € ?

b. Un pantalon vert, qui coûtait 35 €, est vendu à 70 % de son prix initial et un pantalon bleu, qui coûtait 27 €, est vendu à 95 % de son prix initial. Lequel sera le moins cher à l'achat ?

**56** Les aliments apportent de l'énergie au corps. La quantité d'énergie se mesure en kJ (kilojoules).




Par jour, un adolescent entre 13 et 15 ans a besoin de 12 100 kJ et une adolescente, de 10 400 kJ.

a. Quelle quantité d'énergie doit apporter le petit déjeuner à un adolescent ? Et le dîner ?

b. Reprends les questions précédentes pour une adolescente.

# Exercices d'approfondissement

**57** Découpe le dessin ci-dessous.



Colorie les zones avec des nombres égaux aux fractions ci-dessous dans la couleur correspondante.


- $\frac{5}{3}$  en rouge
- $\frac{5}{2}$  en vert
- $\frac{3}{2}$  en marron
- $\frac{5}{4}$  en noir
- $\frac{1}{3}$  en jaune
- $\frac{2}{3}$  en bleu

**58** Voici les jetons d'un jeu de Scrabble®.

A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	C	C	D	D	D	E
E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	F	F	G
G	H	H	I	I	I	I	I	I	I	J	K	L	L	L	L	L	
L	M	M	M	N	N	N	N	N	N	O	O	O	O	O	O	P	
P	Q	R	R	R	R	R	R	S	S	S	S	S	S	T	T	T	
T	T	T	U	U	U	U	U	U	U	V	V	W	X	Y	Z		

- Quel est le nombre total de jetons dans le jeu ?
- Quelle fraction des jetons est marquée de la lettre P ? Simplifie, si possible, cette fraction.
- Même question pour les lettres D, E puis A.
- Quelle fraction des jetons est marquée d'une consonne ? Simplifie, si possible, cette fraction.
- Y a-t-il plus ou moins de la moitié des lettres ayant un nombre d'exemplaires inférieur ou égal à 5 ? Quelle fraction exactement ?

**59** Un employé utilise le véhicule de sa société pour aller faire des livraisons. La capacité du réservoir du véhicule est de 40 L. Ce véhicule a une consommation de 6,4 L pour 100 km. Voici ce qu'indique la jauge d'essence :




le matin

le soir


Quelle distance a-t-il parcourue ?

**60** Voici le plan d'un bureau à l'échelle  $\frac{1}{40}$ .




- Quelle est la longueur et la largeur de ce bureau dans la réalité ?
- Sur une feuille à petits carreaux, reproduis un agrandissement de **ce plan** à l'échelle  $\frac{5}{3}$ .

**61** Reproduis puis complète.



**62** Reproduis puis complète.



**63** Dans un terrain de 3,5 ha, les  $\frac{4}{5}$  de la surface sont occupés par des arbres fruitiers. Les pommiers occupent les  $\frac{2}{7}$  de la surface occupée par les arbres fruitiers.

Calcule l'aire de la surface occupée par les pommiers. Donne la réponse en ha puis en  $m^2$  (1 ha = 1 hm<sup>2</sup>).

**64** Il est midi à Dunkerque et la marée est basse. La « règle des douzièmes » nous dit que la mer va monter de  $\frac{1}{12}$  de l'amplitude totale pendant la première heure, de  $\frac{2}{12}$  durant la 2<sup>e</sup> heure, de  $\frac{3}{12}$  la 3<sup>e</sup> heure, encore de  $\frac{3}{12}$  la 4<sup>e</sup> heure, de  $\frac{2}{12}$  la 5<sup>e</sup> heure, pour finir avec le dernier douzième la 6<sup>e</sup> heure, et arriver enfin à marée haute. La mer redescend ensuite de la même manière suivant un cycle d'environ six heures.

Reproduis le tableau en ajoutant les colonnes pour 14 h, 15 h, etc. Complète le tableau en sachant que l'amplitude totale est de 3,60 m.

Heure	12 h	13 h	...	23 h	24 h
Hauteur d'eau (m)	0				

**65** Un concours se déroule en deux étapes :

- tous les candidats passent les épreuves d'admissibilité à l'écrit ;
  - seuls ceux qui sont déclarés "admissibles" passent les épreuves d'admission à l'oral. Ces derniers sont alors déclarés "admis" ou pas.
- 1 200 candidats se sont présentés à ce concours. Après l'écrit, un tiers d'entre eux a été recalé. Les autres ont passé l'oral et les trois quarts de ceux-ci n'ont finalement pas été admis.

Combien de candidats ont été admis à ce concours ?

**66** Une course de 4 500 m est organisée autour du collège. Durant cette course :

- Ahmed doit stopper après avoir parcouru un dixième du trajet ;
- Bernard s'essouffle et s'arrête au bout des cinq sixièmes de la course ;
- Carolina, elle, n'atteint que 25 % de la longueur du parcours ;
- Dieter se blesse et abandonne alors qu'il ne lui restait plus qu'un quinzième de la course à effectuer.

Calcule la distance parcourue par chacun.


**67** Un collège comporte 840 élèves dont 80 % sont demi-pensionnaires. Les sept douzièmes d'entre eux mangent au premier service, les autres au second service. Le club de jeux mathématiques a lieu durant le premier service et accueille un septième des élèves disponibles à ce moment-là.

- Combien d'élèves participent à ce club ?
- Quelle fraction du nombre total d'élèves représentent-ils ? Simplifie-la, si possible.

**68** *Les soldes*

- Un article coûtant 30 € subit une première réduction de 50 %. Calcule son nouveau prix.
- Lors d'une deuxième démarque, le même article subit une nouvelle réduction de 50 %. Calcule son nouveau prix.
- Le prix de cet article a-t-il diminué de 100 % après ces deux démarques ? Justifie.

**69** Le diagramme suivant donne la répartition des adhérents d'un club sportif selon leur sexe et selon leur tranche d'âge.



- Reporte ces indications dans un tableau en remplaçant les pourcentages par des fractions simplifiées.
- Le club comporte 240 adhérents. Calcule le nombre d'adhérents de chaque catégorie.

		R1	R2	R3	R4
1	Le nombre manquant dans l'égalité $7 \times \dots = 11$ est...	1,571 428 57	4	$\frac{11}{7}$	$\frac{7}{11}$
2	$\frac{31}{14} \dots$	n'est pas un nombre	est plus grand que 2	est égal à 2,214 285 7	a pour valeur approchée 2,214
3	$\frac{17}{3}$ est égal...	à 5,66	à 17,3	à $5 + \frac{2}{3}$	au nombre qui, multiplié par 17, donne 3
4	$\frac{735}{210}$ est simplifiable par...	2	3	5	7
5	$\frac{12}{14}$ est égal à...	$\frac{24}{48}$	$\frac{112}{114}$	$\frac{18}{21}$	$\frac{6}{7}$
6	Les fractions que l'on peut encore simplifier sont...	$\frac{1}{3}$	$\frac{1\ 765\ 448}{267\ 460}$	$\frac{13}{26}$	$\frac{987\ 465}{34\ 542\ 290}$
7	$\frac{8}{7} = \frac{?}{56}$ donc « ? » vaut...	49	64	55	7
8	$\frac{5}{8} = 0,625$ donc...	$\frac{50}{80} = 0,625$	$\frac{15}{18} = 0,625$	$\frac{50}{8} = 6,25$	$\frac{8}{5} = 0,625$
9	$2,5 \times \frac{9}{4} = \dots$	$\frac{2,5 \times 4}{9}$	$\frac{2,5}{4} \times 9$	$\frac{22,5}{10}$	$5 \times \frac{18}{8}$
10	$\frac{8}{15} \times 5 = \dots$	2,6	$\frac{40}{15}$	$\frac{8}{3}$	$\frac{8}{75}$
11	Prendre 25 % d'un nombre, c'est...	prendre le quart de ce nombre	multiplier ce nombre par $\frac{25}{100}$	diviser ce nombre par 4	ajouter 25 à ce nombre
12	Pour calculer 37 % de 600, on peut effectuer...	$600 \div 37$	$0,37 \times 600$	$37 \times 6$	$(600 \times 37) \div 100$



## Récréation mathématique

### La balle au bond

Julien possède trois balles fabriquées avec des matières différentes. Sa balle rouge est la plus tonique : à chaque rebond, elle remonte aux  $\frac{4}{5}$  de sa hauteur de chute.


La verte ne remonte qu'aux  $\frac{3}{4}$  de sa hauteur de chute

et la bleue seulement aux  $\frac{2}{3}$  de la sienne.

Julien lâche ses trois balles d'une hauteur de 180 cm. Il mesure à quelle hauteur arrivent :

- la rouge après 5 rebonds ;
- la verte après 4 rebonds ;
- la bleue après 3 rebonds.

Laquelle des trois arrive le plus haut ?



# Proportionnalité

D1



## Activité 1 : Triathlon Courte Distance

William participe à une épreuve de triathlon Courte Distance. Il doit parcourir 1 500 m à la nage, 40 km à vélo et 10 km en course à pied.

### 1. Épreuve de natation

William a 22 ans et parcourt les 1 500 m de l'épreuve de natation en 18 minutes. Réponds par Vrai ou Faux à chaque affirmation puis justifie.

- Quand il aura 66 ans, William courra trois fois plus vite.
- Si William nageait deux fois plus vite, il mettrait 9 minutes pour parcourir les 1 500 m.
- William a franchi la ligne des 750 m au bout de 9 minutes.

### 2. Épreuve de cyclisme

Voici les temps relevés lors de l'épreuve de cyclisme de William. A-t-il pédalé à vitesse constante ? Justifie.

Distance	4 km	6 km	10 km	40 km
Temps	6 min	9 min	15 min	58 min

### 3. Épreuve de course à pied

Sachant que William a couru à vitesse constante, reproduis et complète le tableau ci-dessous.

Distance en km	3	4	7	9	10
Temps en min	10,5	14			

## Activité 2 : Pourcentages et tableur

1. En 2008, 40 % des déchets municipaux des Européens ont été recyclés ou compostés.

- Sur 100 kg de déchets municipaux, combien ont été recyclés ou compostés ?
- Sachant que les Européens ont généré 524 kg de déchets municipaux par habitant en 2008, calcule la masse des déchets recyclés ou compostés par habitant.

2. Dans un tableur, on a indiqué la répartition du traitement des déchets municipaux générés par habitant en Allemagne.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Allemagne	Mis en décharge	Incinérés	Recyclés	Compostés	Total	
2	En %		35	47	17	100	
3	En kg					581	

- Que signifie le nombre 35 ? Et le nombre 581 ?
- Reproduis ce tableau puis, dans la cellule B3, tape la formule : = B2/100\*\$F\$3. Que signifie le nombre obtenu en B3 ? Étire ensuite cette formule jusqu'en E3.
- Vérifie que la somme des nombres de B3 à E3 est égale à 581 en programmant la cellule G3.
- Sur ton cahier, reproduis ce tableau avec toutes les valeurs.

3. Voici les données pour d'autres pays.

	Mis en décharge en %	Incinérés en %	Recyclés en %	Compostés en %	Total en kg
Belgique	5	36	35	24	493
France	36	32	18	14	543
Irlande	62	3	32	3	733
Royaume-Uni	55	10	23	12	565

- En te servant de ta feuille de calcul précédente, recopie sur ton cahier le tableau ci-dessus, en remplaçant les données en pourcentages par les données en kilogrammes.
- Quel est le pays le plus respectueux de l'environnement ? Justifie ton choix.

## I - Grandeurs proportionnelles

→ ex 1

### Définition

Deux grandeurs sont **proportionnelles** lorsque les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant (ou en divisant) par un même nombre non nul les valeurs de l'autre.

### Exemple :

Le mille international (symbole : *mi*) ou mile (en anglais) est une unité anglo-saxonne de longueur. Le mille international vaut exactement 1 609,344 mètres. Une longueur exprimée en mille est-elle proportionnelle à cette même longueur exprimée en mètres ?

On obtient la longueur en mètres en multipliant la longueur en mille par le nombre 1 609,344. Les deux grandeurs sont donc **proportionnelles**. 1 609,344 est appelé **coefficient de proportionnalité**.

### Remarque :

Deux grandeurs ne sont pas toujours proportionnelles. En voici quelques-unes qui ne le sont pas :

- la **taille** d'une personne et son **âge** ;
- l'**aire d'un carré** et la longueur de son **côté**.

## II - Calculs dans une situation de proportionnalité

→ ex 2 à 4

Pour illustrer une situation de proportionnalité, on utilise souvent un tableau appelé tableau de proportionnalité. Dans un tel tableau, on obtient les nombres de la seconde ligne en multipliant ceux de la première ligne par le coefficient de proportionnalité.

**Exemple :** Complète le tableau de proportionnalité suivant.

Masse de pommes (en kg)	2	8			24
Prix (en €)		7,68	9,60	15,36	

### Première méthode : À l'aide du coefficient de proportionnalité

8 kg de pommes coûtent 7,68 €. On cherche le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire le nombre manquant dans la multiplication :  $8 \times \dots = 7,68$ . Ce nombre est égal à  $7,68 \div 8 = 0,96$ .

Masse de pommes (en kg)	2	8	10	16	24
Prix (en €)	1,92	7,68	9,60	15,36	23,04

Diagramme illustrant le calcul du coefficient de proportionnalité  $0,96$  à l'aide de la règle de trois :

- De 8 kg à 10 kg :  $\times 0,96$
- De 8 kg à 16 kg :  $\div 0,96$

### Deuxième méthode : À l'aide de la règle de trois

8 kg de pommes coûtent 7,68 € donc 1 kg de pommes coûte  $7,68 \div 8 = 0,96$  €.

2 kg de pommes coûtent donc  $0,96 \times 2 = 1,92$  €.

On peut effectuer directement le calcul (règle de trois) :  $(7,68 \div 8) \times 2$  ou  $(2 \times 7,68) \div 8$ .

Masse de pommes (en kg)	2	8	$(8 \times 9,60) \div 7,68 = 10$	$(8 \times 15,36) \div 7,68 = 16$	24
Prix (en €)	$(2 \times 7,68) \div 8 = 1,92$	7,68	9,60	15,36	$(7,68 \times 24) \div 8 = 23,04$

**Remarque :** Pour le calcul de la dernière colonne, on peut également utiliser les règles de linéarité dans un tableau de proportionnalité, en remarquant par exemple que :  $24 = 3 \times 8$  ou  $24 = 12 \times 2$ .

## III - Pourcentage

→ ex 5

### Définition

Un **pourcentage** traduit une situation de proportionnalité où la quantité totale est ramenée à 100.

**Exemple :** Sur une tablette de chocolat noir, on lit : « 54 % de cacao ». Calcule la masse de cacao contenue dans une tablette de 250 g.

« 54 % de cacao » signifie que 100 g de chocolat contiennent 54 g de cacao, la masse de cacao étant proportionnelle à la masse de chocolat. Pour connaître la masse de cacao contenue dans une tablette de 250 g, on peut utiliser deux méthodes.

**Première méthode :** À l'aide d'un tableau de proportionnalité

Masse de chocolat (en g)	100	250
Masse de cacao (en g)	54	135

Diagramme illustrant la proportionnalité :  
 - Une flèche circulaire au-dessus du tableau indique  $\times 2,5$  de 100 à 250.  
 - Une flèche circulaire en dessous du tableau indique  $\times 2,5$  de 54 à 135.  
 - À droite du tableau, une flèche circulaire indique  $\times \frac{54}{100}$  de 250 à 135.

**Deuxième méthode :** À l'aide d'un calcul direct

Calculer 54 % d'un nombre, c'est multiplier ce nombre par  $\frac{54}{100}$ .

$$\frac{54}{100} \times 250 = 0,54 \times 250 = 54 \times 2,5 = 135 \text{ ou } \frac{54}{100} \times 250 = 54 \times \frac{250}{100} = 135.$$

Il y a donc **135 g** de cacao dans cette tablette de chocolat.

## Exercices "À toi de jouer"

- 1 Lors d'une vente promotionnelle, on peut lire sur une affiche :

2 torchons pour 6,40 €  
 5 torchons pour 16 €  
 7 torchons pour 22 €

S'agit-il d'une situation de proportionnalité ? Explique ta réponse.

- 2 Le tableau ci-dessous est un tableau de proportionnalité. Recopie-le sur ton cahier et complète-le de la façon la plus astucieuse possible.

Masse (en kg)	3	9	30		39
Prix payé (en €)	12,7			1270	

- 3 La voiture de Marie consomme 4,5 L d'essence sur 100 km.

a. Quelle est sa consommation d'essence si elle parcourt 150 km ? 250 km ? 1 250 km ?

b. Quelle distance Marie parcourt-elle si elle consomme 13,5 L d'essence ? 135 L d'essence ?

- 4 Complète ce tableau de proportionnalité qui indique les tarifs à l'entrée d'un cinéma.

Nombre de personnes	7	13	5		
Prix payé (en €)	45,50			65	71,50

- 5 Un ordinateur est vendu 450 € HT. À ce prix s'ajoute la TVA qui représente 19,6 % du prix HT. Quelle TVA doit être ajoutée au prix HT de cet ordinateur ?

## Proportionnalité ou pas ?

**1** Chez le primeur, pour les pommes, il est affiché « 2,85 € le kg ».

a. Quelles sont les deux grandeurs qui interviennent dans cet énoncé ?

b. Sont-elles proportionnelles ? Justifie.

**2** Au marché, pour les pamplemousses, il est affiché « 1,20 € l'unité, 2 € les deux ».

a. Quelles sont les deux grandeurs qui interviennent dans cet énoncé ?

b. Sont-elles proportionnelles ? Justifie.

**3** Nassim a 12 ans et il chausse du 39.

a. Quelles sont les deux grandeurs qui interviennent dans cet énoncé ?

b. Sont-elles proportionnelles ? Justifie.

**4** Dans chaque cas, indique si, à ton avis, les grandeurs sont proportionnelles ou non. Justifie.

a. La masse et l'âge d'une personne ;

b. La distance parcourue par une voiture roulant à vitesse constante et son temps de trajet ;

c. La longueur du côté d'un carré et son périmètre ;

d. Le prix d'un ticket de cinéma et la durée du film.

**5** Pour chaque tableau, indique si les deux grandeurs considérées sont proportionnelles ou non. Justifie tes réponses.

a. Prix des stylos

Nombre de stylos	3	5	7
Prix payé (en €)	12	20	28

b. Prix des photos de classe

Nombre de photos	2	5	10
Prix payé (en €)	16	40	60

c. Masse de ciment nécessaire à la fabrication de béton

Volume de béton (en m <sup>3</sup> )	1	4	6
Masse de ciment (en kg)	350	1 400	2 100

**6** Les tableaux suivants sont-ils des tableaux de proportionnalité ? Justifie.

a.

2	3	7
8	12	28

c.

2	4	5
102	104	105

b.

2	3	4
15	21	28

d.

2	5	7
3,2	8	11

**7** Sur une attraction d'une fête foraine, on peut lire : « 4 tickets pour 6 €, 10 tickets pour 12 € ». Les prix sont-ils proportionnels au nombre de tickets achetés ? Justifie ta réponse.

**8** Les dimensions du premier rectangle sont-elles proportionnelles aux dimensions du deuxième rectangle ? Justifie ta réponse.



**9** Le tableau ci-dessous donne le prix de yaourts identiques vendus par lot de 4, 8 ou 16. Sans calculer le prix d'un yaourt dans chaque lot, détermine si le prix payé est proportionnel ou non au nombre de yaourts achetés.

Nombre de yaourts achetés	4	8	16
Prix payé (en €)	1,70	3,40	6,20

**10** Justin fait du vélo trois fois par semaine et note à chaque fois la durée de son parcours et la distance effectuée. Voici ses derniers relevés.

Jour	Mercredi	Samedi	Dimanche
Durée (en h)	2	3	5
Distance (en km)	50	75	110

La distance parcourue par Justin est-elle proportionnelle à la durée du parcours ? Justifie.

**11** Un jour, Sophie a cueilli 3 kg de cerises en 45 min. Le lendemain, elle a cueilli 6 kg de cerises en 1 h 30 min. La masse de cerises cueillies est-elle proportionnelle à la durée de la cueillette ? Justifie ta réponse.

## Utiliser la proportionnalité

**12** Pour préparer un gâteau pour 4 personnes, il faut 250 g de chocolat. Quelle masse de chocolat faut-il pour préparer ce gâteau pour 8 personnes ?

**13** Le prix de 2 kg de pommes est 2,35 €. Quel est le prix de 6 kg de pommes ?

**14** Un cycliste roule à allure régulière et parcourt 2,8 km en six minutes. Combien de kilomètres parcourt-il en trois minutes ?

**15** Au marché, les kiwis sont vendus à l'unité. Le prix de trois kiwis est 1,80 €.

- Quel est le prix d'un kiwi ?
- Quel est le prix de sept kiwis ?

**16** Il faut 2,5 kg de framboises pour faire 4 kg de confiture. Quelle masse de framboises faut-il pour faire...

- 1 kg de confiture ?
- 5 kg de confiture ?

**17** Pour télécharger un fichier de 4 Mo (mégaoctets), un ordinateur met 80 s.

- Combien de temps lui faut-il pour télécharger un fichier de 1 Mo ?
- Quelle est la taille d'un fichier téléchargé en une seconde ?

**18** Recopie et complète les tableaux de proportionnalité.

a.

	3	4	7,5	
$\times 6$				54

b.

		6	7	12,5
$\times \dots$	45		35	

c.

	6	5		8,5
$\times \dots$	1,8		1,2	

**19** Recopie et complète les tableaux de proportionnalité suivants en effectuant des calculs sur les colonnes.

a.

0,2	0,4	0,6	0,8	6	14
6,5					

b.

3	6	1,5	4,5	18	22,5
4					

## 20 Jus de pomme

Pour fabriquer 6 L de jus de pomme, on utilise 10 kg de pommes. Recopie et complète le tableau sachant que la quantité de jus de pomme obtenue est proportionnelle à la masse de pommes utilisée.

Masse de pommes (en kg)	10	7	
Quantité de jus de pomme (en L)			1

## 21 Vitesse

Un automobiliste, roulant à vitesse constante, parcourt 85 km en 1 h. Recopie et complète le tableau.

Distance parcourue (en km)		255	
Durée (en h)	1		2,5

## 22 Carte

Les distances mesurées sur une carte de France sont proportionnelles aux distances réelles. Il est indiqué que 1,5 cm sur la carte correspond à 60 km dans la réalité.

Recopie et complète le tableau.

Distance sur la carte (en cm)	1,5	3	
Distance réelle (en km)			10

## 23 À la cantine

Dans une cantine scolaire, la masse de viande utilisée chaque jour est proportionnelle au nombre de repas préparés. Pour la préparation de 20 repas, 4 kg de viande sont utilisés. Recopie et complète le tableau.

Nombre de repas	20	150	
Masse de viande (en kg)			10

## 24 À la braderie

Un disquaire vend tous les CD au même prix. Pour deux CD, Nicolas a payé 13,50 €. Construis un tableau de proportionnalité et réponds par une phrase aux questions posées.

- Quel prix Caroline va-t-elle payer si elle achète quatre CD ?
- Quel prix Patrick va-t-il payer pour trois CD ?
- Anne a payé 47,25 €. Combien de CD a-t-elle achetés ?

## 25 À vélo

Un cycliste parcourt 4 km en 10 min. Construis un tableau de proportionnalité et réponds par une phrase aux questions posées.

- À cette même vitesse, combien de temps lui faut-il pour parcourir 14 km ?
- À cette même vitesse, quelle distance parcourt-il en 45 min ? En une heure ?

**26** Dans une laiterie, on utilise 19,6 L de lait pour fabriquer 3,5 kg de fromage. Construis un tableau de proportionnalité et réponds par une phrase aux questions posées.

- Quelle est la quantité de lait nécessaire à la fabrication de 5 kg de fromage ?
- Quelle quantité de fromage peut-on fabriquer avec 70 L de lait ?

## 27 À moto

Une moto consomme en moyenne 4 L de carburant pour faire 100 km.

- Quelle est la consommation de cette moto pour faire 350 km ?
- Avec 9 L de carburant, quelle distance peut-elle parcourir en moyenne ?

**28** Pour faire un gâteau pour six personnes, il faut 240 g de farine et 3 œufs. Quelle masse de farine et combien d'œufs faut-il pour réaliser ce gâteau pour quatre personnes ?

**29** Un livre de cuisine indique que, pour faire cuire le rôti, il faut compter « 15 min à four chaud pour 500 g de viande ».


- Calcule le temps nécessaire à la cuisson d'un rôti pesant 750 g.
- Même question avec un rôti pesant 600 g.

**30** Un robinet permet de remplir huit seaux de dix litres en trois minutes.


- Quel est le temps nécessaire pour remplir un réservoir de 480 L ?
- Quelle est la quantité d'eau écoulee en 15 min ?
- Si on laisse, par mégarde, ce robinet ouvert pendant deux heures, quelle sera la quantité d'eau écoulee ?

**31** Un rectangle a pour largeur 4 cm et pour longueur 6 cm. Construis un agrandissement de ce rectangle avec la longueur du rectangle agrandi égale à 7,2 cm.

**32** Reproduis cette figure à partir d'un carré de 9 carreaux de côté.



## 33 Puzzle à transformer



- On veut obtenir un puzzle agrandi de même forme que le carré ci-dessus. Le côté qui mesure 5 cm devra mesurer 7 cm sur le puzzle agrandi. Dessine chaque pièce agrandie individuellement puis essaye de reconstituer le carré avec les pièces réalisées.
- En procédant comme au a., effectue une réduction qui transforme le segment de 5 cm en un segment de 4 cm.

**34** Un terrain rectangulaire mesure 230 m sur 120 m. Sur le plan du cadastre, la longueur de ce terrain est 4,6 cm. Quelle est sa largeur sur le plan ?

**35** Dans une halte-garderie, le prix payé est proportionnel au nombre d'heures de garde. Lucie, qui a laissé son enfant pendant trois heures, a payé 18,60 €.

Combien paiera Cécile qui a laissé son enfant deux heures de plus ?

**36** Pour 4,25 €, j'ai acheté cinq baguettes de pain. Pour 5,95 €, j'aurais eu sept baguettes. Le prix payé est proportionnel au nombre de baguettes.

Sans calculer le prix d'une baguette, calcule :

- le prix de douze baguettes ;
- le prix de deux baguettes ;
- le prix de trois baguettes ;
- le prix de quinze baguettes.

**37** Trois associés consacrent respectivement 5 000 €, 3 000 € et 2 000 € pour financer un projet commun.

Au bout d'un an, ils décident de partager un bénéfice de 4 000 €, proportionnellement à leurs mises. Quelle est la part de chacun ?

### 38 Avec un tableur

Pour son goûter d'anniversaire, Marie prévoit de faire des gâteaux au chocolat en utilisant sa recette préférée.

Voici les ingrédients nécessaires à la réalisation d'un gâteau pour 4 personnes.

Nombre de gâteaux	Farine en g	Œufs	Sucre en g	Beurre en g	Chocolat en g
1	80	4	180	120	170

- Dans un tableur, reproduis le tableau ci-dessus.
- Programme les cellules de la troisième ligne du tableau pour qu'elles affichent les quantités nécessaires à la réalisation de deux gâteaux.
- Reprends la question précédente pour cinq gâteaux.
- Marie dispose de 600 g de farine. Par un calcul, détermine le nombre maximum de gâteaux qu'elle peut réaliser. Vérifie ta réponse avec le tableur.

### 39 Crêpes

Dans une crêperie, on peut acheter des crêpes à emporter au tarif suivant :

- à l'unité : 0,50 € ;
- à la demi-douzaine : 2,20 € ;
- à la douzaine : 4,10 €.

**a.** Calcule le prix minimum à payer pour :

- deux crêpes ;
- quatre crêpes ;
- cinq crêpes ;
- six crêpes ;
- huit crêpes ;
- vingt crêpes.

**b.** Le prix à payer est-il proportionnel au nombre de crêpes achetées ? Justifie.

### 40 Jus d'orange

Voici les prix de deux bouteilles de jus d'orange de marques différentes :

- Marque A : 2,04 € la bouteille de 1,5 L ;
- Marque B : 2,69 € la bouteille de 2 L.

Quelle est la marque la plus chère au litre ? Justifie.

### 41 Avec un tableur

Un ciné-club propose un tarif sans abonnement à 6,50 € la séance.

**a.** Dans un tableur, construis un tableau qui permet de déterminer le prix payé en fonction du nombre de séances.

	A	B
1	Nombre de séances	Prix payé sans abonnement (en €)
2	1	6,50 €
3	2	

**b.** Quelle formule vas-tu saisir dans la cellule B3 ?

**c.** En étirant cette formule, complète ce tableau pour déterminer les prix payés sans abonnement jusqu'à vingt séances.

**d.** Le ciné-club propose un deuxième tarif : un abonnement annuel de 20,40 € auquel s'ajoutent 4,80 € par séance.

Ajoute au tableau précédent une colonne donnant le prix payé avec l'abonnement pour une à vingt séances.

**e.** Nicolas prévoit d'aller au ciné-club huit fois dans l'année. A-t-il intérêt à s'abonner ?

**f.** Frédéric pense aller au ciné-club deux fois par mois tout au long de l'année. A-t-il intérêt à s'abonner ?

## Pourcentages

**42** Calcule.

- a. 36 % de 25 km ;      c. 25 % d'une heure ;  
b. 78 % de 12 L ;      d. 95 % de 750 g.

**43** *Pourcentages particuliers*

a. Écris chaque pourcentage sous la forme d'une fraction simplifiée.

- 50 %      • 25 %      • 5 %  
• 10 %      • 20 %      • 75 %

b. Calcule mentalement.

- 25 % de 12 € ;      • 20 % de 45 L ;  
• 10 % de 160 g ;      • 75 % de 28 min ;  
• 50 % de 438 m ;      • 5 % de 48 km.

**44** *Au collège*

Dans un collège de 575 élèves, 28 % des collégiens sont en 6<sup>e</sup>. Calcule le nombre d'élèves de 6<sup>e</sup> dans ce collège.

**45** Une citerne ayant une capacité de 8 500 L est remplie d'eau à 60 %.

- a. Quelle quantité d'eau, en litres, cette citerne contient-elle ?  
b. Quelle quantité d'eau, en litres, cette citerne peut-elle encore recevoir ?

**46** *Farine de blé*

Le blé donne 80 % de sa masse en farine.

a. Recopie et complète le tableau de proportionnalité et réponds par une phrase aux questions posées.

Masse de blé en g	100	500	
Masse de farine en g			500

- b. Quelle est la masse de farine obtenue à partir de 500 g de blé ?  
c. Quelle masse de blé faut-il pour obtenir 500 g de farine ?

**47** *Surface*

- a. Construis un rectangle de longueur 6 cm et de largeur 5 cm.  
b. Hachure 40 % de la surface de ton rectangle.

**48** Dans un club d'équitation comptant 115 membres, il y a 80 % de filles.

- a. Combien y a-t-il de filles dans ce club ?  
b. Combien y a-t-il de garçons dans ce club ?  
c. 75 % des filles inscrites dans ce club ont moins de 16 ans. Combien y a-t-il de filles de moins de 16 ans dans ce club ?

**49** *Augmentation de population*

En cinq ans, le nombre d'habitants d'une ville de 12 500 habitants a augmenté de 15 %.

- a. Calcule le nombre de nouveaux habitants dans cette ville.  
b. Combien d'habitants y a-t-il désormais dans cette ville ?

**50** *Pendant les soldes*

Durant les soldes, un commerçant effectue une remise de 40 % sur tous les articles de son magasin.

Recopie et complète le tableau de proportionnalité et réponds par une phrase aux questions posées.

Prix initial en €	100	20	39
Remise effectuée en €	40		

- a. Quelle est la remise effectuée sur un pull coûtant 20 € ? Quel est le nouveau prix de ce pull ?  
b. Quel est le nouveau prix d'un pantalon qui coûtait 39 € avant les soldes ?

**51** *Frais de transport*

Une société de vente par Internet fait payer 2 % du montant de la commande pour les frais de transport.

a. Recopie et complète le tableau de proportionnalité et réponds par une phrase aux questions posées.


Montant de la commande en €	100	38	165
Montant des frais de transport en €			

- b. Quel est le montant des frais de transport pour un article coûtant 38 € ?  
c. Quel est le prix total facturé, frais de transport compris, pour un article coûtant 165 € ?

# Exercices d'approfondissement

## 52 Diagramme en bâtons

Pour fabriquer du chocolat noir, il faut mélanger de la pâte de cacao et du sucre. Dans une pâtisserie, on a relevé les masses de pâte de cacao et de sucre utilisées les cinq derniers mois dans le graphique ci-dessous.



a. À l'aide des données du graphique, recopie et complète un tableau comme celui proposé ci-dessous.

Masse de sucre (en kg)				...
Masse de pâte de cacao (en kg)				...

b. D'après ce tableau, peut-on dire que la masse de sucre est proportionnelle à celle de la pâte de cacao ? Justifie ta réponse.

## 53 Des mélanges

Une entreprise propose plusieurs types de béton selon la masse de gravier, de sable et de ciment qu'il comporte.

	Gravier	Sable	Ciment
Béton A	21 kg	10 kg	9 kg
Béton B	9 kg	3,5 kg	3 kg
Béton C	11 kg	8,5 kg	9,5 kg

Parmi ces mélanges, quel est celui qui comporte...

- la plus grande proportion de gravier ?
- la plus grande proportion de sable ?
- la plus grande proportion de ciment ?

Tu justifieras chacune de tes réponses.

## 54 Diagramme circulaire

Dans le collège Sésacol, la répartition des élèves en fonction du niveau est la suivante.

Niveau	6 <sup>e</sup>	5 <sup>e</sup>	4 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>
Nombre d'élèves	132	112	120	116

On souhaite représenter ces données à l'aide d'un diagramme circulaire.


a. Combien y a-t-il d'élèves dans ce collège ? Quelle est la mesure de l'angle au centre d'un secteur angulaire qui représenterait l'ensemble des élèves dans un diagramme circulaire ?

b. Recopie et complète le tableau de proportionnalité suivant.

Niveau	6 <sup>e</sup>	5 <sup>e</sup>	4 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>	Total
Nombre d'élèves	132	112	120	116	
Mesure de l'angle au centre (en°)					

c. Trace un cercle de rayon 5 cm et représente la répartition des élèves sous forme de diagramme circulaire.

## 55 Longueur d'un arc de cercle



Une place a la forme d'un disque de rayon 10 m. Elle comporte un jardin qui a la forme d'un demi-disque et de deux secteurs angulaires comme sur la figure ci-contre. On souhaite clôturer le jardin par un grillage.

a. Détermine le périmètre de la place, arrondi au décimètre près.

b. Détermine la mesure de l'angle  $\widehat{AOB}$ .

c. En sachant que la longueur d'un arc de cercle est proportionnelle à la mesure de l'angle au centre correspondant, recopie et complète un tableau comme celui proposé ci-dessous afin de calculer la longueur de l'arc de cercle  $\widehat{AB}$ .

Mesure de l'angle au centre (en °)	360°	
Longueur de l'arc		

d. Quelle longueur de grillage faudra-t-il prévoir ? (Tu donneras un arrondi au dm près.)

e. Le grillage est vendu à 3,45 € le mètre. Combien coûtera l'achat du grillage ? (Tu donneras un arrondi au centime près.)

# Exercices d'approfondissement

**56** Pour faire une boisson à la fraise, Maxime met 4 volumes de sirop pour 7 volumes d'eau. Sofia, quant à elle, met 5 volumes du même sirop pour 9 d'eau. Qui obtient la boisson la plus sucrée ? Justifie.

**57** Est-il plus intéressant d'acheter un lecteur DVD à 40 € avec une remise de 5 % ou ce même lecteur DVD à 48 € avec une remise de 20 % ? Justifie.

### 58 Augmentation de loyer

Au 1<sup>er</sup> janvier 2009, le montant d'un loyer a augmenté de 4 %. Le nouveau montant s'élève à 1 300 €. À l'aide d'un tableau de proportionnalité, trouve quel était le montant du loyer avant l'augmentation.

Loyer 2008 (en €)	100	
Augmentation (en €)		
Loyer 2009 (en €)		1 300

### 59 Les soldes

Au début des soldes, un commerçant applique une réduction de 15 % sur tous les articles de son magasin. Quelques jours après, il ajoute une deuxième démarque de 10 %. Anne achète un appareil photo qui coûtait initialement 100 €.

**a.** Combien va-t-elle finalement payer cet appareil photo ?

**b.** Quel est le pourcentage de remise totale ? Que peux-tu remarquer ?

**60** Cyril gagne 2 000 € par mois. Son patron étant satisfait de son travail, il augmente son salaire de 10 %.

Mais, plusieurs mois plus tard, le patron rencontre des difficultés financières et décide de diminuer le salaire de Cyril de 10 %.

Ce dernier déclare alors : « Ça m'est égal car je toucherai à nouveau 2 000 €. » A-t-il raison ?

**61** Le prix d'un séjour à la montagne est de 23 € par personne et par jour. Quel est le prix d'un séjour pour un groupe de 4 personnes et pour 6 jours ?

**62** Quatre ouvriers mettent 12 jours pour réaliser un travail. Dans les mêmes conditions, combien de temps mettraient six ouvriers pour réaliser ce travail ?

### 63 Pourcentage de pourcentage

Dans une entreprise, voici la répartition des 400 salariés selon la catégorie socio-professionnelle.

cadres	employés	ouvriers	techniciens
15 %	25 %	40 %	20 %

Par catégorie, les femmes représentent :

cadres	employés	ouvriers	techniciens
30 %	40 %	25 %	20 %

**a.** Calcule le nombre de salariés de chaque catégorie socio-professionnelle. (Tu pourras présenter tes résultats dans un tableau.)

**b.** Calcule le nombre de femmes de chaque catégorie socio-professionnelle. (Tu pourras présenter tes résultats dans un tableau.)

**c.** Compare le nombre de femmes cadres et de femmes ouvrières avec leurs pourcentages dans leurs catégories socio-professionnelles. Est-ce surprenant ?

### 64 Avec un tableur

Marise entre dans un magasin et voit la pancarte ci-dessous.

**Soldes de 35 % sur tout le magasin.**

**a.** Dans un tableur, construis un tableau qui permettra de déterminer le montant de la réduction en caisse :

- pour une paire de chaussures dont le prix affiché est de 100 € ;
- pour une chemise dont le prix est 55 € ;
- pour une écharpe coûtant 27 € ;
- et pour un pantalon à 70,80 €.

	A	B	C	D	E
1	Ancien prix en €	100	55	27	70,8
2	Réduction en €				
3	Nouveau prix en €				

**b.** Complète le tableau pour déterminer le prix que Marise va payer en caisse pour chacun de ces articles.

**c.** Les prix en caisse après réduction sont-ils proportionnels aux prix affichés initialement ? Justifie ta réponse.

**d.** Comme c'est le dernier jour des soldes, le magasin accorde 10 % supplémentaires sur le prix déjà soldé. Complète le tableau et donne le montant total des achats de Marise.

## Se tester avec le QCM!

		R1	R2	R3	R4																								
1	1 CD coûte 6,50 €. Combien coûtent 11 CD ?	65 €	71,5 €	715 €	11 €																								
2	1 kg de pommes coûte 1,60 €. Rémi paye 1,20 €. Il a donc acheté...	750 g de pommes	0,40 kg de pommes	1,333 kg de pommes	0,75 kg de pommes																								
3	Quelle(s) est (sont) la (les) situation(s) de proportionnalité ?	Les dimensions d'une maquette par rapport aux dimensions de l'objet réel	La taille d'un être humain en fonction de son âge	La quantité de peinture en fonction de l'aire de la surface à peindre	Le prix à payer en fonction du nombre d'articles achetés																								
4	Quel(s) est (sont) le (les) tableau(x) de proportionnalité ?	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>9</td><td>13,5</td></tr> </table>	1	2	3	4,5	9	13,5	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>14</td><td>41</td></tr> </table>	1	2	6	7	14	41	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>6</td><td>9</td></tr> <tr><td>7,5</td><td>15</td><td>21,5</td></tr> </table>	3	6	9	7,5	15	21,5	<table border="1"> <tr><td>5</td><td>10</td><td>20</td></tr> <tr><td>9</td><td>14</td><td>24</td></tr> </table>	5	10	20	9	14	24
1	2	3																											
4,5	9	13,5																											
1	2	6																											
7	14	41																											
3	6	9																											
7,5	15	21,5																											
5	10	20																											
9	14	24																											
5	Si trois baguettes coûtent 2,40 €, alors...	cinq baguettes coûtent 4,40 €	dix baguettes coûtent 8 €	six baguettes coûtent 8,20 €	deux baguettes coûtent 1,60 €																								
6	8 fourmis de même taille, en file indienne, mesurent au total 7,2 cm, donc...	7 fourmis mesurent au total 6,3 cm	12 fourmis mesurent au total 10,2 cm	16 fourmis mesurent au total 144 mm	2 fourmis mesurent au total 1,6 cm																								
7	Un nénuphar double de surface tous les jours. En quarante jours, il recouvre un lac.	Le lac était recouvert à moitié le vingtième jour	Le quatre-vingtième jour, le nénuphar couvrira deux lacs de même surface	Un quart du lac était recouvert le trente-huitième jour	La situation présentée est proportionnelle																								
8	Une voiture de course fait un tour de circuit de 14 km en 4 minutes à vitesse constante. Alors...	en une heure, elle parcourt 280 km	elle a parcouru 3,5 km par minute	elle parcourt en 12 minutes trois fois plus de distance	elle roule en moyenne à 210 km/h																								
9	11 % de 66, c'est...	72,6	6,6	7,2	7,26																								
10	Sur 300 élèves d'un collège, 15 habitent la même rue soit...	le dixième	5 %	20 %	le vingtième																								



## Récréation mathématique

Nous sommes en 2 100.

**a.** La population des grenouilles de la Mare Enchantée était de 3 300 grenouilles en 2 050 et est aujourd'hui de 3 993. Coa, crapaud de son état et brouillé avec les mathématiques, se demande de quel pourcentage la population des grenouilles a augmenté. Peux-tu l'aider ?

**b.** Mégresine, la grenouille-fée, se souvient qu'en 2 050 les crapauds étaient au nombre de 3 000. En 2 075, leur population a augmenté de 20 %, pour ensuite diminuer de 20 %, certains d'entre eux ayant décidé de quitter la mare. Coa pense que la population des crapauds n'a pas varié. Mégresine pense qu'elle a baissé. Qui a raison ? Explique.

**c.** Zébur, le roi de la mare, se dit alors : « Si je faisais des rectangles représentant la population des grenouilles et celle des crapauds en 2 050, puis en 2 100, alors je saurais très rapidement comment ces deux populations ont augmenté. » Étant roi, il te demande de le faire, en te disant : « Veille à garder les aires des rectangles que tu traceras proportionnelles au nombre de batraciens représentés ! Prends un carré de 10 cm de côté pour la population des crapauds en 2 050. La population des grenouilles, 10 % plus importante que celle des crapauds en 2 050, sera représentée par un rectangle de 11 cm sur 10 cm. »





# Gestion de données

D2



## Activité 1 : Victimes de la route

Voici deux diagrammes indiquant le nombre de victimes de la route selon l'âge et la catégorie d'usagers en 2010.




1. Quelle catégorie d'usagers de la route de 12 et 13 ans est le plus souvent victime d'accidents ?
2. Observe le diagramme circulaire. Que permet-il de voir rapidement ?
3. Recopie le tableau ci-dessous puis complète les lignes 2, 3 et 4.

Nombre de victimes	Piétons	Vélos	Cyclomoteurs	Motos	Voitures
12 ans					
13 ans					
14 ans					
15 ans					

Source : ONISR 2010 - Fichier national des accidents corporels

4. On a tracé le diagramme cartésien ci-contre.

- a. Grâce à ses données, complète la dernière ligne du tableau.
- b. Une case ne peut être remplie. Laquelle ?
- c. Sachant que le nombre total des victimes de 15 ans est de 1 057, calcule le nombre manquant et complète le tableau.



## Activité 2 : Avec un tableur

	A	B	C	D	E	F	G
1	Nombre de victimes	Piétons	Vélos	Cyclomoteurs	Motos	Voitures	Total
2	16 ans	241	90	998	80	20	
3	17 ans	204	73	1138	135	48	
4	18 ans	220	87	924	121	476	

1. Programme les cellules G2, G3 et G4 pour qu'elles calculent le nombre total de victimes suivant l'âge.
2. Sélectionne la plage de cellules A1-F2 puis clique sur l'icône puis sur pour obtenir le diagramme circulaire de la répartition des victimes de 16 ans.
3. Sélectionne la plage de cellules A1-F4 puis clique sur l'icône pour obtenir le diagramme en barres de la répartition des victimes de 16 à 18 ans.

## I - Tableaux

→ ex 1 et 2

### Règle

Un tableau permet de **regrouper** et d'**organiser** des données, de **lire** facilement des informations.

**Exemple :** Les tableaux ci-dessous sont des tableaux à simple entrée.

Continent	Population en 1995 en millions d'habitants
Afrique	728
Asie	3 458
Europe	<b>727</b>
Amérique latine	482
Amérique du Nord	293
Océanie	28

Continent	Population en 2008 en millions d'habitants
Afrique	987
Asie	4 075
Europe	731
Amérique latine	579
Amérique du Nord	342
Océanie	<b>35</b>

- a. Que signifient les nombres 727 et 35 ?  
 b. Fusionne ces deux tableaux pour n'en faire qu'un seul à double entrée.

a. Le nombre **727** indique qu'il y avait 727 millions d'habitants en 1995 en Europe.  
 Le nombre **35** indique qu'il y avait 35 millions d'habitants en 2008 en Océanie.

b. Voici le tableau à double entrée.

Continent	Population en millions d'habitants	
	Année 1995	Année 2008
Afrique	728	987
Asie	3 458	4 075
Europe	727	731
Amérique latine	482	579
Amérique du Nord	293	342
Océanie	28	35

**Remarque :** Un seul tableau permet d'effectuer des comparaisons facilement et rapidement.  
 On remarque, par exemple, que la population a augmenté entre 1995 et 2008 et ce, dans chacun des continents.

## II - Représentations graphiques et interprétation

### A - Graphique cartésien

→ ex 3


#### Règle

Un graphique cartésien permet de représenter l'évolution d'une grandeur **en fonction** d'une autre.

**Exemple :** Voici un diagramme qui donne l'évolution de la population mondiale en milliards d'habitants en fonction de l'année.

En quelle année les 3 milliards d'habitants ont-ils été atteints ?

On peut lire que les **3 milliards d'habitants** ont été atteints en **1960** (pointillés roses).



### B - Diagramme en bâtons (ou en barres)

→ ex 4

#### Règle

Dans un diagramme en bâtons, les hauteurs des bâtons sont **proportionnelles** aux quantités représentées.


**Exemple :** Ci-contre, on a construit un diagramme en barres représentant la population en 1995 et en 2008, en millions d'habitants, par continent.

a. Que permet de visualiser d'un premier coup d'œil ce diagramme ?

b. Quel est le continent où il y a le plus d'écart entre la population en 1995 et celle en 2008 ?

a. Ce diagramme permet de voir que la population en Asie est la plus importante des cinq continents, que ce soit en 1995 ou en 2008.

b. C'est en Afrique que l'écart entre la population en 1995 et celle en 2008 est le plus grand.



### C - Diagramme circulaire, semi-circulaire

→ ex 5

#### Règle

Dans un diagramme circulaire (ou semi-circulaire), les mesures des angles sont **proportionnelles** aux quantités représentées.

**Exemple :** Ci-contre, on a construit un diagramme circulaire représentant la population en 2008, en millions d'habitants, par continent.


a. Classe les cinq continents du moins peuplé au plus peuplé en 2008.

b. Est-il vrai que plus de la moitié de la population mondiale en 2008 se trouve en Asie ? Justifie.

a. Pour classer les continents du moins peuplé au plus peuplé en 2008, il suffit de comparer les mesures des angles de couleur et on obtient : Océanie, Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Afrique et Asie.

b. Oui, plus de la moitié de la population mondiale en 2008 se trouve en Asie car l'angle du secteur orange mesure plus de  $180^\circ$ .

Population mondiale en 2008



# Exercices "À toi de jouer"



**1** Dans ce tableau, on retrouve les essais marqués lors du tournoi des six nations en 2012.

Pays	P. de Galles	Angleterre	Irlande	France	Italie	Écosse
Nombre d'essais marqués	10	6	13	8	4	4

- Combien d'essais a marqué la France ?
- Quelles équipes ont marqué le même nombre d'essais ?
- Quelle équipe a marqué le plus d'essais ?
- Le vainqueur de ce tournoi est le Pays de Galles. Combien d'essais a-t-il marqué ? Que remarques-tu ?



**2** La boutique « Tout-vélo » propose à la location 24 VTT en aluminium et 16 VTT en carbone, 20 vélos de loisir dont 11 en carbone et enfin 18 VTC en aluminium.


a. Recopie et complète ce tableau sachant que la boutique possède 99 vélos en tout.

	Aluminium	Carbone	Total
Loisir			
VTT			
VTC			
Total			

- Combien possède-t-elle de VTC ?
- En quel matériau la boutique possède-t-elle le plus de vélos ?




**3** À l'aide du graphique, réponds aux questions suivantes.



- Donne le poids minimum et le poids maximum conseillés pour une personne mesurant 180 cm.
- Une personne mesure 165 cm et pèse 72 kg. Elle dépasse le poids maximum conseillé. De combien ?
- Une personne de 72 kg a un poids inférieur au poids maximum conseillé pour sa taille. Quelle peut être sa taille ?




**4** Le diagramme ci-dessous donne la répartition en pourcentage des adhérents d'un club de basket.



- Quel est le pourcentage de poussins ?
- Quel est le pourcentage de minimes ?
- Ce graphique permet-il de connaître le nombre de cadets ? Pourquoi ?



**5** La course automobile des 24 heures du Mans consiste à effectuer en 24 heures le plus grand nombre de tours d'un circuit. Le diagramme ci-dessous donne la répartition du nombre de tours effectués par les 25 premiers équipages.



Recopie et complète le tableau ci-dessous à l'aide du diagramme.

Nombre de tours effectués	310	320	330	340	350	360
Nombre d'équipages						

## Lire un tableau

**1** La distance de freinage est la distance parcourue entre l'instant où le frein est actionné et l'arrêt du véhicule. Voici les valeurs pour une voiture en bon état et sur route sèche.

Vitesse en km/h	30	50	90	110	130
Distance de freinage en m	4,4	12,3	39,9	59,5	83,2

**a.** Sur route sèche, quelle est la distance de freinage à 110 km/h ?

**b.** Sur route sèche, quelle vitesse correspond à une distance de freinage supérieure à 70 m ?

On suppose que, sur route mouillée, la distance de freinage est doublée.

**c.** Sur route mouillée, quelle est la distance de freinage à 50 km/h ?

**d.** Sur route mouillée, quelles vitesses correspondent à une distance de freinage supérieure à 70 m ? Que remarques-tu ?

**2** Voici une partie de l'emploi du temps des 6<sup>è</sup>B.

	Lundi	Mardi	Mercredi
8h	Français		E.P.S.
9h	Maths	S.V.T	Maths
10h	E.P.S.	Anglais	Technologie
11h	E.P.S.	Hist. Géo.	
Repas			
13h30	Hist. Géo.	Français	
14h30	Éducation Musicale	Français	
15h30	Anglais	Arts Plastiques	

**a.** Quel cours ont les 6<sup>è</sup>B le mardi à 10 h ?

**b.** Quand ont-ils cours d'Éducation Musicale ?

**c.** Quand ont-ils cours de S.V.T. ?

**d.** Combien d'heures de Français ont-ils en ce début de semaine ? Précise les horaires.

**e.** Dans quelles matières peuvent-ils avoir des devoirs du lundi au mardi ?

**f.** Quelles affaires doit mettre un élève de 6<sup>è</sup>B dans son sac pour aller en classe le mercredi ?

**3** Les notes obtenues à deux devoirs par cinq élèves sont données dans le tableau ci-dessous.

	Célia	Pierre	Rachid	Alissa	Kévin
Devoir 1	18	11,5	10	14,5	12
Devoir 2	14,5	12	14	10,5	16

**a.** Quelle est la note de Rachid au devoir 1 ?

**b.** Qui a eu la meilleure note au devoir 2 ?

**4** Voici un extrait de tarifs, début 2012, pour l'envoi d'une lettre prioritaire. Pour expédier une lettre recommandée, on paie le timbre auquel s'ajoute le prix de la recommandation.

Masse jusqu'à	20 g	50 g	100 g	250 g	500 g
Tarif	0,60 €	1,00 €	1,45 €	2,40 €	3,25 €

Recommandation	R1	R2	R3
Tarif	2,78 €	3,38 €	4,28 €

**a.** Combien coûte l'envoi d'une lettre prioritaire de 25 g ? De 51 g ? De 499 g ?

**b.** Combien coûte l'affranchissement d'une lettre recommandée de 100 g de valeur R2 ?

**5** Voici un extrait d'horaires de trains TER.

	TER 1	TER 2	TER 3	TER 4	TER 5
Belfort	7:22	8:12	9:10	18:45	20:14
Héricourt	7:32	8:20	9:18		20:23
Montbéliard	7:40	8:27	9:25	18:59	20:30
L'Isle-sur-le Doubs	7:57	8:41	9:45		20:44
Clerval	8:07	8:50	9:56		20:53
Baume-les-Dames	8:20	9:03	10:09		21:06
Roche-lez-Beaupré		9:22			
Besançon	8:44	9:30	10:32	19:56	21:29

**a.** Que signifient les cases vides du tableau ?


**b.** Malika veut arriver à Besançon avant 10 h. Elle part de Clerval. Quel(s) train(s) peut-elle choisir ?

**c.** Finalement, elle prend le train de 8 h 50. Quelle est la durée du trajet ?

**d.** Luc part de Belfort pour Besançon après 18 h. Il veut comparer la durée de trajet des trains possibles. Quel train est le plus rapide ?

## Lire un graphique


**6** Le graphique ci-dessous représente la répartition des médailles d'or gagnées aux Jeux Paralympiques de 2012 pour ces neuf pays.



Explique chacune de tes réponses.


- Quel pays a gagné le plus de médailles d'or ?
- Parmi ces neuf pays, quels sont ceux qui ont gagné moins de médailles d'or que le Brésil ?
- Recopie et complète : La Chine a gagné ... fois plus de médailles que les États-Unis.

**7** Le club Météo du collège de Sésaville propose ce diagramme représentant les précipitations en avril 2012.




- Quelle quantité d'eau en millimètres est tombée le 4 avril ?
- Quels sont les jours du mois sans pluie ?
- Que s'est-il passé le 15 avril ?
- Combien de jours est-il tombé plus de 8 mm de pluie ?
- Quelle quantité d'eau en millimètres est tombée entre le 20 et le 30 avril ? Compare avec la quantité d'eau tombée le 15 avril.

**8** Le graphique représente les températures relevées toutes les heures, pendant une journée, par la station météo de Sésaville.



- Quelle était la température à 10 h ? À 21 h ?
- À quelles heures a-t-il fait 19°C ?
- Quelle est la température relevée la plus élevée ? La plus basse ?
- Quel est l'intervalle de temps dans lequel la température a augmenté ?
- Sachant que Sésaville est située au centre de la France, détermine en quelle saison ces températures ont pu être relevées.

**9** Ce graphique représente les naissances en France entre 2003 et 2011. Source : INSEE



- Durant cette période, en quelle année y a-t-il eu le plus de naissances en France ?
- Que peut-on dire du nombre de naissances entre 2003 et 2006 ?
- En quelles années y a-t-il eu plus de 825 000 naissances en France ?

## Organiser dans un tableau


**10** Un collège compte 240 élèves de 4<sup>e</sup>. Les élèves sont, soit demi-pensionnaires (D.P.), soit externes. Chacun de ces élèves étudie une 2<sup>e</sup> langue au choix : anglais, allemand ou espagnol.

a. Recopie et complète le tableau.

	Anglais	Allemand	Espagnol	Total
D.P.		40	60	130
Externes				
Total	66	72		

- b. Combien d'élèves étudient l'anglais en LV2 ?  
 c. Combien de D.P. ont espagnol en LV2 ?  
 d. Combien d'externes ont allemand en LV2 ?  
 e. Combien d'élèves sont externes ?

**11** Voici le nombre de médailles d'or obtenues aux J.O. de 2012 par les neuf premiers pays.




a. Recopie et, à l'aide du graphique, complète le tableau.

Pays	Nombre de médailles d'or
Allemagne	11
Chine	...
...	...

b. Quelles sont les quatre nations qui ont eu le plus de médailles d'or ? Combien en ont-elles obtenu à elles quatre ?

**12** Nathalie a fait germer des lentilles. Tous les deux jours, elle prélève une jeune pousse et la mesure. Elle a tracé le graphique ci-dessous.



Récapitule ces données dans un tableau.

Date	11/10	13/10	...
Temps en jours	0	2	...
Taille en cm			...

## 13 Avec un tableau

Le tableau ci-dessous indique des grandeurs physiques et démographiques des pays et territoires constituant la Mélanésie.

	A	B	C
1	Pays et territoires De Mélanésie	Superficie terrestre (en km <sup>2</sup> )	Densité en 2005 (nombre d'habitants au km <sup>2</sup> )
2	Îles Fidji	18 272	45
3	Îles Salomon	28 370	17
4	Nouvelle-Calédonie	18 576	13
5	Papouasie-Nouvelle-Guinée	462 840	13
6	Vanuatu	12 190	18

- a. Copie ce tableau dans une feuille de calcul.  
 b. Dans la cellule D2, écris la formule  $=B2*C2$ . À quoi correspond le nombre obtenu ? De la même façon, programme les cellules D3 à D6.  
 c. Programme la cellule D7 pour qu'elle calcule le nombre total d'habitants de la Mélanésie.  
 d. En 2012, la densité des Îles Fidji est de 48, celle des Îles Salomon est de 20, celle de Nouvelle-Calédonie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée est de 14 et celle du Vanuatu est de 21. Modifie ta feuille de calcul pour déterminer le nombre total d'habitants en Mélanésie en 2012.

**14** Voici les résultats de deux élèves lors d'une séance LaboMEP.

**Paul**

1 - 🧠 - Compléter une addition posée	5/5	
2 - 🧠 - Compléter une soustraction posée	5/5	
3 - 🧠 - Les bonnes données	9/10	
4 - 🧠 - Les bonnes opérations	5/10	
5 - 🧠 - Résolution	8/10	

**Émilie**

1 - 🧠 - Compléter une addition posée	5/5	
2 - 🧠 - Compléter une soustraction posée	5/5	
3 - 🧠 - Les bonnes données	8/10	
4 - 🧠 - Les bonnes opérations	4/10	
5 - 🧠 - Résolution	10/10	

- Bonne réponse à la 1<sup>re</sup> tentative
- Mauvaise réponse à la 1<sup>re</sup> tentative et bonne réponse à la 2<sup>e</sup> tentative
- Mauvaise réponse aux deux tentatives

- Combien Paul a-t-il totalisé de bonnes réponses (après la 1<sup>re</sup> ou la 2<sup>e</sup> tentative) dans l'exercice 5 ?
- Compare les résultats de ces élèves à l'exercice 3.
- Recopie et complète le récapitulatif de la séance (colonnes 2, 3 et 4).

	Nombre de	Nombre de	Nombre de	Score /40
Paul				
Émilie				


- Le professeur compte 1 point par réponse vert clair, 0,5 point par réponse vert foncé, et 0 sinon. Quels sont les scores de Paul et d'Émilie ? Complète alors le tableau (colonne 5).

**17** Une entreprise a dépensé 14 400 € en 2012 pour l'entretien de ses voitures.

**a.** Ouvre une feuille de calcul puis recopie ce tableau.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Marque de voitures	Marque A	Marque B	Marque C	Marque D	Marque E	
2	Nombre de voitures	2	3	3	4	8	
3	Dépense par voiture en €	300	1000		1350	450	
4	Dépenses totales en €						14400

- Programme les cellules B4, C4, E4 et F4 pour qu'elles calculent la dépense totale par marque de voitures.
- Programme la cellule D4 puis la cellule D3.
- Reproduis ce tableau sur ton cahier ou imprime-le.
- Quelle est la dépense d'entretien pour une voiture de la marque C ?
- Les dépenses totales d'entretien ont été représentées dans le diagramme circulaire ci-contre mais la légende a été effacée. Rétablis cette légende.



- En 2013, les dépenses pour chaque marque de voitures augmentent de 55 €. Modifie légèrement ta feuille de calcul pour calculer en G4 la dépense totale pour l'entretien de tous les véhicules de cette entreprise en 2013. Reproduis alors ce tableau sur ton cahier.

**15** Avec un tableur

- Reprends l'exercice **14** en programmant le score de chaque élève.
- Le professeur décide d'être plus indulgent en mettant 0,8 point par réponse vert foncé. Modifie ta feuille de calcul puis donne, dans ces conditions, les scores de chaque élève.

**16** Un site de service de vidéos à la demande propose exclusivement des comédies, des films d'aventure et des films policiers. On peut y lire :

Un total de 345 films

Parmi les 125 films français, sont disponibles :  
35 comédies, 42 films d'aventure et de nombreux films policiers.

Parmi les films étrangers, sont disponibles :  
67 films policiers, 78 comédies et un grand choix de films d'aventure.

- Calcule le nombre de films étrangers.
- Dans un tableau, rassemble toutes les données précédentes.
- Complète ensuite ce tableau, en notant les calculs effectués.
- Combien de films d'aventure propose ce site ?

# Exercices d'approfondissement

**18** Voici un tableau regroupant quelques villes, leur altitude, la quantité de pluie tombée en un an ainsi que le nombre de jours de pluie.

Ville	Altitude (m)	Quantité annuelle de pluie (mm)	Nombre de jours de pluie par an
Paris	56	481	136
Lyon	175	739	146
Marseille	74	547	72
Bordeaux	74	764	205
Toulouse	194	642	124
Cherbourg	20	873	158
Besançon	251	1 092	159
Le Havre	89	911	159
Saint-Étienne	550	741	117
Brest	56	960	189


- Quelle est la ville la plus haute ?
- Quelles sont les villes dont le nombre de jours de pluie par an est inférieur à 150 mm ?
- Quelle ville a connu le moins de jours de pluie ?
- Peut-on dire que c'est dans la ville où la quantité de pluie est la plus faible qu'on a aussi le moins de jours de pluie ?
- Peut-on dire que, plus la ville a une altitude élevée, plus il pleut ?
- Quel serait le diagramme le plus approprié pour comparer le nombre de jours de pluie de ces villes ?

**19** Le tableau ci-dessous représente la masse du brochet en fonction de sa longueur.


Longueur en cm	50	60	70	80	90
Masse en kg	1,2	1,9	3	4,4	6,4

Longueur en cm	100	110	120	130	140
Masse en kg	9	11,5	15,2	19	23,6


- Quelle est la masse d'un brochet de 90 cm ?
- Quelle est la longueur d'un brochet de masse 15,2 kg ?
- Représente graphiquement la masse d'un brochet en fonction de sa longueur en prenant 1 cm pour 10 cm sur l'axe des abscisses et 1 cm pour 2 kg en ordonnée.



**20** Siham a mesuré, tous les 15 jours pendant 4 mois, la croissance d'un phasme ; il a tracé la courbe ci-dessous. Reporte ces données dans un tableau.



**21** Le décibel (dB) est l'unité de mesure qui permet d'exprimer l'intensité d'un son. Le seuil d'audibilité a été fixé à 0 décibel et celui de la douleur à 100 décibels.



- Range par ordre croissant de niveau sonore les différentes sources de bruit.
- Quelles sont les sources de bruit qui risquent de générer une douleur ? La réglementation en vigueur sur les casques audio limite leur niveau sonore à 100 décibels. Donne une raison à cela.
- À partir de 85 dB, le bruit peut causer des troubles auditifs. Classe les différentes sources de bruit en deux catégories dans un tableau : « Risque de troubles auditifs » et « Pas de risque de troubles auditifs ».

# Exercices d'approfondissement


**22** Une course a été organisée pour les élèves de 3<sup>e</sup> (40 garçons et 50 filles) d'un collège. Les résultats sont donnés dans les tableaux suivants.

### Résultats des garçons

Temps de parcours	de 10 à 15 min	de 15 à 20 min	de 20 à 25 min	de 25 à 30 min	de 30 à 35 min
Effectif	8	14	9	6	3

### Résultats des filles

Temps de parcours	de 10 à 15 min	de 15 à 20 min	de 20 à 25 min	de 25 à 30 min	de 30 à 35 min
Effectif	7	8	12	11	12




a. Sur une feuille à petits carreaux ou sur papier millimétré, reproduis puis complète le diagramme en barres ci-contre (2 cm pour 5 min en abscisse et 1 cm pour 2 élèves en ordonnée) qui représente les résultats contenus dans les deux tableaux précédents.

b. Est-il vrai que plus de la moitié des élèves ont mis moins de 20 minutes ? Justifie.

c. Entre le groupe des garçons et celui des filles, lequel te paraît le plus homogène ? Justifie.

**23** Dans un collège, on a demandé aux 200 élèves de sixième s'ils possédaient un animal de compagnie et si oui, lequel. Voici les résultats de l'enquête.



a. Combien d'élèves possèdent un chien ?

b. Répondre par Vrai ou Faux. Justifie chaque réponse.


- Les élèves qui ont un rat sont plus nombreux que ceux qui ont un chat ;
- Un quart des élèves ont un oiseau ;
- Moins des trois quarts des élèves ont un animal de compagnie ;
- Les élèves qui ont un chat sont moitié moins nombreux que ceux qui ont un chien.

c. Recopie le tableau suivant puis complète-le à l'aide du diagramme circulaire ci-dessus.

Animal de compagnie	Chien	Chat	Oiseau	Rat	Autre	Aucun	Total
Nombre d'élèves				5	10		200

**24** Lors d'un concours de pêche au large, les prises sont constituées de thons, d'espadons, de thazards et de mahi-mahi. Voici les diagrammes semi-circulaires représentant les prises en pourcentage des équipes de Moana et de Teiki.

Prises de l'équipe de Moana



Prises de l'équipe de Teiki








a. Recopie et complète le tableau ci-dessous.

Espèce	thon	espadon	thazard	mahi-mahi	Total
Prise en % de l'équipe de Moana					
Prise en % de l'équipe de Teiki					

b. Quel est le poisson principalement capturé par chacune des équipes ?

c. Peut-on déterminer le pourcentage représentant la masse totale de thon pêché par les deux équipes par rapport à la masse totale de poissons capturés par les deux équipes ?

# Se tester avec le QCM!


		R1	R2	R3	R4															
Le tableau ci-contre (questions 1 à 4) donne le nombre d'ordinateurs possédés par les familles des élèves de sixième du collège Fontbruant.		<table border="1"> <tr> <td>Nombre d'ordinateurs</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4 et plus</td> </tr> <tr> <td>Nombre d'élèves</td> <td>5</td> <td>19</td> <td>25</td> <td>13</td> <td>8</td> </tr> </table>					Nombre d'ordinateurs	0	1	2	3	4 et plus	Nombre d'élèves	5	19	25	13	8		
Nombre d'ordinateurs	0	1	2	3	4 et plus															
Nombre d'élèves	5	19	25	13	8															
1	À quelle(s) question(s) est-il possible de répondre à l'aide du tableau ?	Combien d'élèves de sixième ont un (et un seul) ordinateur ?	Combien d'élèves ont plus de quatre ordinateurs ?	Combien de ces familles sont équipées d'ordinateurs ?	Combien y a-t-il d'élèves dans le collège ?															
2	D'après le tableau, on peut dire que...	24 élèves ont au moins deux ordinateurs	À eux tous, ils ont 145 ordinateurs	21 élèves ont plus de deux ordinateurs	Il y a 70 élèves en sixième															
3	Quel(s) diagramme(s) ne correspond(ent) pas à la situation ?																			
4	Si les ordinateurs étaient répartis équitablement, les élèves auraient environ...	1 ordinateur chacun	2 ordinateurs chacun	3 ordinateurs chacun	4 ordinateurs chacun															
5	<p>Origine des véhicules situés sur un parking</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Origine</th> <th colspan="2">Catégorie</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Voitures</th> <th>MoLos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Française</td> <td>300</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Étrangère européenne</td> <td>150</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Origine	Catégorie			Voitures	MoLos	Française	300	25	Étrangère européenne	150	25	Autres	50	50	500 véhicules européens sont stationnés sur le parking	50 % des véhicules sont de nationalité étrangère	Les voitures sont 5 fois plus nombreuses que les motos	600 personnes ont garé leur véhicule sur le parking
Origine	Catégorie																			
	Voitures	MoLos																		
Française	300	25																		
Étrangère européenne	150	25																		
Autres	50	50																		
6		La population augmente depuis 1940	La population a atteint 50 millions d'habitants en 1960	Le nombre d'habitants était quasiment le même en 1910 et 1930	Le nombre d'habitants en France métropolitaine est, durant cette période, resté inférieur à 60 millions															

## Récréation mathématique




### Bon pour la santé ?

Dans une publicité pour un yaourt à boire VITALAIT, on peut lire : « VITALAIT est la boisson qui vous aide à renforcer vos défenses naturelles. »



répartition pour 100g de VITALAIT



répartition pour 100g de yaourt sucré

**Information** : il y a autant de bactéries (plus de 10 milliards) dans un VITALAIT que dans un yaourt ordinaire.

- Cherche les définitions des glucides, lipides et protides.
- Penses-tu que le slogan publicitaire du produit « VITALAIT » est pertinent ? Justifie.


# Éléments de géométrie

GO



## Activité 1 : Restauration de figures

### 1. À partir d'un exemple




Regarde attentivement la figure. Elle a été obtenue uniquement à partir de segments tracés qui ont été effacés ensuite.


À partir d'un carré de côté 8 cm et avec ta règle, reproduis la figure.

### 2. À partir d'un quadrilatère quelconque

a. Observe bien la figure.




b. Trace un quadrilatère ABCD similaire à celui de la figure précédente. Place un point E sur le segment [AB].



c. Termine la construction avec ta règle et en suivant l'exemple de la partie 1.

### 3. Avec un logiciel de géométrie dynamique

a. Place quatre points A, B, C et D. Trace les segments [AB], [BC], [CD] et [DA]. Place un point E sur le segment [AB] afin d'obtenir une figure qui ressemble à celle du 2. b..





b. En utilisant les fonctionnalités du logiciel, construis la figure complète telle qu'elle est au 2. a..

Attention ! Si on bouge un des sommets du quadrilatère, il faut que toute la figure bouge en même temps et continue à ressembler à la figure du 2. a..

## I - Vocabulaire de base

→ ex 1

### A - Droite, demi-droite et segment


Notation	Signification	Figure
[AB]	Lire : « <b>segment</b> [AB] ». C'est le segment d'extrémités A et B.	
(AB)	Lire : « <b>droite</b> (AB) ». C'est la droite qui passe par les points A et B.	
[AB)	Lire : « <b>demi-droite</b> [AB) ». C'est la demi-droite d'origine A passant par le point B.	
$A \in (d)$ $B \notin (d)$	Le point A <b>appartient</b> à la droite (d). Le point B <b>n'appartient pas</b> à la droite (d).	

### B - Points alignés

#### Définition

Trois points sont **alignés** s'ils appartiennent à une même droite.

#### Exemple :



Les points A, B et C sont **alignés**.


## II - Droites sécantes

→ ex 2

#### Définition

Deux **droites sécantes** sont deux droites qui se coupent en un point. Ce point est appelé **point d'intersection**.

#### Exemple :



Le point I est le **point d'intersection** des droites (d) et (d').

## Exercices "À toi de jouer"



**1** Place trois points non alignés R, I et Z.  
Trace :

- en rouge, la droite (RI) ;
- en bleu, le segment [RZ] ;
- en vert, la demi-droite [IZ).




**2** On trace trois droites quelconques.  
Combien y a-t-il de points d'intersection ?  
Même question avec quatre droites.

## Vocabulaire

**1** Trace une droite (d).


- Place deux points S et A sur cette droite.
- Donne deux autres façons de nommer la droite (d).
- Place un point C qui n'appartient pas à la droite (d).
- Le point A appartient-il à la droite (SC) ?

**2** Sur ton cahier, place les quatre points comme ci-dessous en respectant le quadrillage.




- Trace en bleu le segment [AB].
- Trace en vert le segment [DC].
- Trace en rouge la droite (AC).
- Trace en noir la demi-droite [DB).

**3** Figure papillon




- Après avoir observé la figure, recopie et complète les pointillés avec  $\in$  ou  $\notin$ .
  - G ... [AU]     A ... [GU]     S ... [RG]
  - G ... (AU)     U ... (AG)     S ... (RG)
- Quels sont les points alignés ? Fais deux phrases.
- Comment peux-tu définir le point G ?

**4** Faisceau de droites




- Quel est le point d'intersection des droites ...
  - $(d_1)$  et  $(d_2)$  ?
  - $(d_2)$  et  $(d_3)$  ?
  - $(d_3)$  et  $(d_4)$  ?
- Complète chaque phrase.
  - N est le point d'intersection des droites ...
  - E est le point d'intersection des droites ...
  - S est le point d'intersection des droites ...

**5** Sur ton cahier, place les quatre points comme ci-dessous en respectant le quadrillage.



- E est le point d'intersection des droites (HG) et (DF). Construis-le.
- A est le point d'intersection des droites (HD) et (GF). Construis-le.
- U est le point d'intersection des droites (GD) et (HF). Construis-le.

**6** On considère le pentagone ci-dessous.




- Donne quatre autres façons de nommer la droite (EC).
- Quels sont les points alignés avec I et B ?
- Quel est le point d'intersection des droites (AC) et (BD) ? Et celui des droites (CE) et (AD) ?

## Avec un logiciel de GD

Les exercices de cette partie sont tous à traiter avec un logiciel de géométrie dynamique.

### 7 Point d'intersection

- Place quatre points A, B, C et D.
- Construis les droites (AB) et (CD). Bouge les points de telle sorte que le point d'intersection de (AB) et (CD) soit sur l'écran.
- Place le point E le plus précisément possible à cette intersection. Que se passe-t-il quand on bouge les points A, B, C ou D ?
- En utilisant une fonctionnalité du logiciel, construis le point F de telle sorte qu'il reste le point d'intersection des droites même quand on bouge les points A, B, C ou D.



- Construis la figure de l'exercice 6. Attention, les points d'intersection doivent rester même si on déplace un des sommets du pentagone ABCDE.

### 9 Point sur ...

- Construis un segment [AB].
- Place le plus précisément possible un point I sur le segment [AB]. Que se passe-t-il si on bouge les points A ou B ?
- En utilisant une fonctionnalité du logiciel, construis le point J de telle sorte qu'il reste sur le segment [AB] même quand on le bouge ou quand on bouge les points A ou B.

### 10 Points alignés

- Place trois points A, B et C.
- Utilise une fonction du logiciel qui permet de savoir si les points A, B et C sont alignés.
- Essaie de déplacer un des points pour faire afficher l'alignement. Est-ce facile ?
- Explique comment procéder pour construire des points en étant certain qu'ils seront alignés d'après le logiciel.
- Vérifie en faisant la construction.

- Place six points A, B, C, D, E et F vérifiant les conditions suivantes :

- E est le point d'intersection de (AB) et (CD) ;
- les points A, D et F sont alignés ;
- les points C, B et F sont alignés.

### 12 Points sur un cercle


- Place deux points A et B.
- Construis le cercle de centre A passant par le point B.
- Construis le segment [CD] de telle sorte que lorsqu'on bouge les points A ou B, les points C et D restent sur le cercle.

### 13 Intersection avec un cercle

- Place quatre points A, B, C et D.
- Construis la droite (AB) et le cercle de centre C passant par le point D.
- Combien de points d'intersection peuvent avoir le cercle et cette droite ? Fais bouger les points pour voir les différentes possibilités.
- Même travail avec deux cercles.

### 14 Théorème de Pappus


- Construis une droite (AB). Place un point C sur la droite (AB) tel que A, B et C soient alignés dans cet ordre.
- Construis une droite (DE). Place un point F sur la droite (DE) tel que D, E et F soient alignés dans cet ordre.




- Construis les points d'intersection suivants.
  - J de (AE) et (DB) ;
  - K de (AF) et (DC) ;
  - L de (BF) et (EC).
- Que remarques-tu ? Vérifie ta conjecture avec une fonctionnalité du logiciel.

## Reproduction de figures

**15** Sur quadrillage, reproduis cette figure.



**16** Sur quadrillage, reproduis cette figure.




**17** En doublant le nombre de carreaux, reproduis les figures des exercices **15** et **16**.


**18** Reproduis puis continue la frise.



**19** À partir d'un carré de 20 carreaux de côté, réalise ce dessin en traçant juste des segments.




**20** Reproduis cette figure construite uniquement à partir d'arcs de cercle dont les centres en noir forment un carré.



**21** Trace un pentagone quelconque puis reproduis cette canne\* à l'intérieur. (Commence par repérer les alignements de points.)

\* Il s'agit de la canne des bâtisseurs, outil de mesure utilisé au Moyen Âge.



» Distances  
et cercles

G1



## Activité 1 : Vrai ou faux ?

Pour chaque question ci-dessous, tu répondras par Vrai ou Faux. À chaque fois que tu réponds « Faux », tu donneras un exemple sous la forme d'un dessin : on appelle cela un « contre-exemple ».

- Si trois points A, B et E sont tels que  $AB = BE = 3$  cm alors B est le milieu du segment [AE].
- Si les points R, S et T sont alignés tels que  $RS = 3$  cm et  $RT = 6$  cm alors S est le milieu du segment [RT].
- Si les points K, L et M sont alignés dans cet ordre avec  $KL = 2,9$  cm et  $KM = 5,8$  cm alors L est le milieu du segment [KM].
- Si C et D sont deux points d'un cercle de centre O, alors O est le milieu de [CD].

## Activité 2 : À quelle distance ?

### 1. Avec un logiciel de géométrie dynamique

- Construis un point A. Construis un point B. Affiche la longueur du segment [AB]. Bouge le point B pour qu'il soit exactement à 4 cm de A.
- De la même façon, construis dix autres points situés exactement à 4 cm de A.
- Où semblent être situés tous ces points ? À l'aide d'une fonction du logiciel, trace une figure connue qui semble passer par tous ces points.
- Place un point M sur cette figure, distinct de ceux construits au **b.** puis trace le segment [AM]. Affiche la longueur du segment [AM]. Fais bouger ce point sur la figure. Que remarques-tu ?

2. Une chèvre est attachée à un piquet, dans une prairie, par une corde de longueur 4 m.


- Sur ton cahier, représente la zone de prairie que la chèvre peut brouter (1 cm représentera 1 m).
- Comment peux-tu définir les points de la zone broutée ? Ceux de la zone non broutée ?



## Activité 3 : Autour du cercle

- Avec un logiciel de géométrie dynamique, construis un cercle de centre B et de rayon 6 cm.
- Place deux points M et N sur le cercle. Trace le segment [MN]. Comment s'appelle ce segment pour le cercle ? Affiche sa longueur.
- Déplace les points M et N sur le cercle. Quelle est la plus grande valeur possible pour la mesure MN ? Dans quels cas cela se produit-il ?
- Réponds par Vrai ou Faux en justifiant : « Si E et F sont deux points d'un cercle de centre O et de rayon 4 cm et  $EF = 8$  cm, alors O est le milieu de [EF]. »

## I - Longueur d'un segment

Notation	Signification	Figure
AB	C'est la <b>longueur</b> du segment [AB].	


## II - Milieu d'un segment

→ ex 1


### Définition

Le **milieu** du segment [AB] est le point du segment [AB] qui est équidistant (à la même distance) des points A et B.


**Exemple :** Trace un segment [RT] de longueur 6 cm puis construis son milieu A.



On trace un segment [RT] de longueur 6 cm.



On place le point A à 3 cm du point R sur le segment [RT].




On code les segments [RA] et [AT] qui sont de même longueur avec un même symbole.

## III - Vocabulaire du cercle

→ ex 2 à 4

### Définitions


Un **cercle** de centre O est l'ensemble des points situés à la même distance du point O. Cette distance est le **rayon** du cercle.

	Le <b>centre</b> d'un cercle est le point équidistant de tous les points qui constituent ce cercle.	Le point O est le <b>centre</b> du cercle ( $\mathcal{C}$ ).
	Un <b>rayon</b> d'un cercle est un segment ayant pour extrémités le centre et un point de ce cercle.	Le segment [OA] est un <b>rayon</b> du cercle ( $\mathcal{C}$ ).
	Un <b>diamètre</b> d'un cercle est un segment ayant pour extrémités deux points de ce cercle et contenant son centre.	Le segment [EF] est un <b>diamètre</b> du cercle ( $\mathcal{C}$ ).
	Une <b>corde</b> d'un cercle est un segment ayant pour extrémités deux points de ce cercle.	Le segment [MN] est une <b>corde</b> du cercle ( $\mathcal{C}$ ).
	Un <b>arc de cercle</b> est une portion de cercle comprise entre deux points de ce cercle.	La portion de cercle $\widehat{MN}$ comprise entre M et N est un <b>arc du cercle</b> ( $\mathcal{C}$ ).

**Remarque 1 :** Par commodité de langage, on appelle « rayon » la longueur du rayon d'un cercle, et on appelle « diamètre » la longueur de son diamètre.

**Remarque 2 :** Le diamètre d'un cercle est égal au double de son rayon.

**Exemple :** Trace le cercle de centre T passant par le point U.



## Exercices "À toi de jouer"

**1 a.** Trace les segments [DO], [RE] et [MI] tels que :  
 $DO = 8 \text{ cm}$  ;  $RE = 7 \text{ cm}$  et  $MI = 6,4 \text{ cm}$ .

**b.** Construis le milieu de chaque segment et code chaque figure.

**2** Trace un segment [FA] de longueur  $7,4 \text{ cm}$  puis construis son milieu L.

**a.** Trace le cercle de centre A passant par le point L.


**b.** Trace le cercle de centre F passant par le point L.

**3** Trace chacun des cercles.

**a.**  $(\mathcal{C}_1)$  un cercle de rayon  $4 \text{ cm}$  ;

**b.**  $(\mathcal{C}_2)$  un cercle de diamètre  $5 \text{ cm}$ .

**4** À l'aide de la figure ci-contre, recopie et complète chaque phrase par le mot qui convient.



**a.** Le point O est le ... du cercle.

**b.** Le point O est le ... de [AB].

**c.** Le segment [OA] est un ... du cercle.

**d.** Le segment [AB] est un ... du cercle.


**e.** La portion du cercle qui se trouve entre les points A et M est un ... .

**f.** Le segment [MN] est une ... du cercle.

**g.** Les droites (AB) et (MM') sont ... .


## Milieux

**1** Observe cette figure composée de deux segments  $[AB]$  et  $[CD]$  sécants et indique pour chaque affirmation si elle est vraie ou fausse.




- Les points C, D et M sont alignés.
- M est le point d'intersection des segments  $[AB]$  et  $[CD]$ .
- M est le milieu du segment  $[AC]$ .
- M est un point du segment  $[CD]$ .
- A appartient au segment  $[MB]$ .
- M est le milieu du segment  $[CD]$ .

**2** Écris le plus de phrases possibles avec le mot « milieu ». Combien en trouves-tu ?



**3** Reproduis la figure suivante sur quadrillage. Construis le milieu de chaque segment sans utiliser d'instrument de géométrie. Code la figure.




**4** Effectue la construction suivante puis code la figure obtenue.

- Trace un segment  $[RS]$  de longueur 4,8 cm et place son milieu T.
- Place un point U non aligné avec R et S.
- Place le point V tel que T soit le milieu du segment  $[UV]$ .


**5** Avec un logiciel de géométrie dynamique

- Place trois points A, B et C non alignés.
- Trace les segments  $[BC]$  et  $[AC]$ .
- Place le milieu I du segment  $[BC]$  et le milieu J du segment  $[AC]$ .
- Trace les segments  $[BI]$  et  $[AJ]$ .



- Nomme K le point d'intersection des segments  $[AI]$  et  $[BJ]$ .
- Trace le segment  $[AB]$  et place son milieu L.
- Trace enfin le segment  $[CL]$ .
- Que remarques-tu ? Fais bouger les points A, B et C pour vérifier si ta remarque reste valable.
- Comment peux-tu confirmer ton hypothèse à l'aide des fonctions du logiciel de géométrie dynamique que tu utilises ?


**6** Reproduis cette figure sachant que le rectangle extérieur a pour longueur 8 cm et pour largeur 4 cm, et que les quadrilatères intérieurs ont pour sommets des milieux.



## Vocabulaire du cercle

### 7 Vocabulaire

a. Écris deux phrases décrivant la figure, en utilisant les mots « rayon » et « diamètre ».




b. Recopie et complète les phrases suivantes.

- Le point O est le milieu du ... .
- Le point O est une extrémité du ... .
- Le point O est le ... du cercle.
- A et B sont les ... du ... [AB].
- La portion de cercle comprise entre les points A et C est l'...

### 8 Avec un logiciel de géométrie dynamique

- Place deux points distincts A et B.
- Trace le cercle de centre A passant par B.
- Trace un rayon [AC] de ce cercle.
- Trace un diamètre [DE] de ce cercle.
- Trace une corde [FG] de ce cercle.
- Trace l'arc  $\widehat{FG}$  de centre A en rouge.
- Bouge les points A et B et vérifie que tes constructions précédentes restent correctes.

9 Observe la figure ci-dessous.



- Nomme un rayon de chaque cercle.
- Reproduis et complète le tableau suivant en mesurant avec ta règle.

Cercle	Centre	Rayon	Diamètre
( $\mathcal{C}_1$ )			
( $\mathcal{C}_2$ )			
( $\mathcal{C}_3$ )			

## Constructions de base

### 10 Avec le rayon

- Trace un cercle de centre O et de rayon 4 cm puis un cercle de rayon 4 cm et passant par O.
- Où se trouve le centre du deuxième cercle ?

### 11 Avec le diamètre


- Trace un segment [AB] de longueur 5 cm.
- Trace le cercle ( $\mathcal{C}$ ) de diamètre [AB].
- Quel est le rayon du cercle ( $\mathcal{C}$ ) ?

### 12 Points diamétralement opposés

- Trace un cercle ( $\mathcal{C}$ ) de centre O et de rayon 4,5 cm.
- Place un point A sur le cercle ( $\mathcal{C}$ ) et place le point B diamétralement opposé au point A.
- Marque un point D à l'extérieur du cercle ( $\mathcal{C}$ ) et trace le cercle de diamètre [BD].

### 13 À partir d'un carré

- Sur ton cahier, construis un carré ABCD de côté 8 cm et de centre O.
- Place les points I, J, K et L milieux respectifs de [AB], [BC], [CD] et [DA].






c. Sur ce carré, trace chacun des cercles suivants en les nommant.

- ( $\mathcal{C}_1$ ) de centre O passant par A.
- ( $\mathcal{C}_2$ ) de centre O et de rayon 2,5 cm.
- ( $\mathcal{C}_3$ ) dont [OD] est un diamètre.


14 Refais le carré de l'exercice 13 puis trace les cercles suivants.

- ( $\mathcal{C}_4$ ) de centre L et de rayon LA.
- ( $\mathcal{C}_5$ ) de centre B et de rayon 3 cm.
- ( $\mathcal{C}_6$ ) dont [JC] est un diamètre.

**15** En utilisant le quadrillage de ton cahier, reproduis chaque figure.



**16** Reproduis cette figure en respectant le quadrillage.



**17** Avec un logiciel de géométrie dynamique

**a.** Place deux points O et A puis trace le cercle  $(\mathcal{C})$  de centre O passant par le point A.

**b.** Trace le cercle  $(\mathcal{C}_1)$  de centre A de rayon  $[OA]$ . Nomme B et D les points d'intersection des cercles  $(\mathcal{C})$  et  $(\mathcal{C}_1)$ .

**c.** Trace les cercles  $(\mathcal{C}_2)$  et  $(\mathcal{C}_3)$  de centres respectifs B et D et passant par le point O. Le cercle  $(\mathcal{C})$  recoupe le cercle  $(\mathcal{C}_2)$  en E et le cercle  $(\mathcal{C}_3)$  en F.



**d.** Trace les cercles  $(\mathcal{C}_4)$  et  $(\mathcal{C}_5)$  de centres respectifs E et F et de rayon OA. Le cercle  $(\mathcal{C})$  recoupe le cercle  $(\mathcal{C}_5)$  en G.

**e.** Trace le cercle  $(\mathcal{C}_6)$  de centre G passant par le point O.

**f.** Comment s'appelle la figure que tu obtiens ?

**g.** Sur une feuille blanche, effectue cette construction en prenant  $OA = 3,5$  cm.

**18** Au centre d'une feuille quadrillée, reproduis chaque spirale puis poursuis la construction en suivant le même principe plusieurs fois pour occuper la feuille entière.



**19** Triplet de cercles


- Trace un segment  $[AB]$  de longueur 6 cm.
- Marque le point O, milieu du segment  $[AB]$ .
- Trace le cercle de centre O et de rayon 3 cm.
- Trace les cercles de diamètres  $[AO]$  et  $[OB]$ .

**20** À vue de nez

- Trace un segment  $[AB]$  de longueur 9 cm.
- Trace les cercles de centres respectifs A et B et de rayon 3 cm. Ils coupent le segment  $[AB]$  en C et D.
- Trace un demi-cercle de diamètre  $[CD]$ .

## Construction de figures


**21** Reproduis chaque figure en vraie grandeur.



**22** Petits calculs


- Trace un segment  $[AB]$  de longueur 6 cm.
- Trace le cercle de centre A et de rayon 2 cm. Ce cercle coupe la droite  $(AB)$  en deux points M et N. On appelle M celui qui appartient au segment  $[AB]$ .
- Calcule les longueurs BM et BN.

**23** Observe la figure ci-dessous.



- Sachant que  $ST = 6$  cm,  $SU = 3,2$  cm et  $UV = 1,2$  cm, calcule le diamètre du cercle  $(C)$  et le rayon du cercle  $(C')$ .
- Reproduis cette figure en vraie grandeur.

**24** Reproduis chaque figure en vraie grandeur.



**25** Avec un logiciel de géométrie dynamique



- Trace un segment  $[OO']$ . Place deux points S et T sur ce segment.
- Trace le cercle de centre O passant par S et le cercle de centre O' passant par T.
- En faisant bouger les points S et T, trouve :
  - une situation dans laquelle les deux cercles ont deux points d'intersection ;
  - une situation dans laquelle les deux cercles n'ont aucun point d'intersection ;
  - une situation dans laquelle les deux cercles ont un seul point d'intersection.
- Dans ce dernier cas, que dire des points S et T ?

**26** Construction d'un ovale




- Trace un segment  $[AB]$ .
- Trace le cercle  $(C_1)$  de centre A passant par B puis le cercle  $(C_2)$  de centre B passant par A. Nomme C et D les points d'intersection des cercles  $(C_1)$  et  $(C_2)$ .
- Trace les demi-droites  $[CA)$  et  $[CB)$ . Nomme E le point d'intersection de  $[CA)$  et  $(C_1)$  et F le point d'intersection de  $[CB)$  et  $(C_2)$ .
- Trace les demi-droites  $[DA)$  et  $[DB)$ . Nomme G le point d'intersection de  $[DA)$  et  $(C_1)$  et H le point d'intersection de  $[DB)$  et  $(C_2)$ .
- Trace l'arc de cercle  $\widehat{EF}$  de centre C puis l'arc de cercle  $\widehat{GH}$  de centre D.
- Comment s'appelle la forme obtenue ?

## Programmes de construction


**27** Écris un programme de construction pour chaque figure puis construis-la.




**28** Écris un texte pour décrire les différentes étapes de cette construction.



**29** Écris un programme de construction de la figure ci-contre.



**30** Même consigne qu'à l'exercice **29**.



## Cercles et distances

**31**  $(\mathcal{C})$  est un cercle de centre O et de rayon 5,2 cm. Pour chacun des points P, M, N et R définis ci-dessous, dis s'il appartient au cercle ou non.


- Le point P est à 5,2 cm du point O.
- Le segment [OM] mesure 5,1 cm.
- $ON = 5,2$  cm.
- $OR > 5,3$  cm.

**32** *Zone de points*

- Place un point A. Colorie en vert l'ensemble des points situés à moins de 4 cm de A.
- Place un point B. Colorie en bleu l'ensemble des points situés à moins de 3,2 cm de B.

**33** *Couronne de points*

- Place un point C. Colorie en rouge l'ensemble des points situés à moins de 5 cm de C et à plus de 3 cm de C.
- Caractérise l'ensemble des points situés dans la zone jaune.



**34** *Intersection*

- Trace un segment [AB] de longueur 5 cm.
- Colorie en rouge tous les points situés à moins de 3 cm de A.
- Colorie en bleu tous les points situés à moins de 4 cm de B.
- Où se situe le milieu de [AB] ? Pourquoi ?
- Que peut-on dire des points appartenant à la fois à la zone rouge et à la zone bleue ?

**35** *Œil du cyclone*

- Trace un segment [CD] de longueur 3,5 cm.
- Colorie en rouge tous les points situés à moins de 2,5 cm du point C et à plus de 2,5 cm du point D.
- Colorie en vert tous les points situés à plus de 2,5 cm du point C et à moins de 2,5 cm du point D.
- Où se situe le milieu de [CD] ? Pourquoi ?

# Exercices d'approfondissement

## 36 Dans l'ordre ou dans le désordre ?

- a. Place trois points A, B, C tels que :
- A, B et C sont alignés.
  - $AB = 3$  cm et  $AC = 5$  cm.
- b. Combien y a-t-il de possibilités ?
- c. Calcule BC dans chacun des cas.
- d. Écris une phrase pour caractériser précisément chaque position du point B.

## 37 Première démonstration

- a. Trace une droite et place deux points A et B sur cette droite.
- b. Place le point D sur cette droite tel que B soit le milieu de [AD].
- c. Place le point C sur cette droite tel que A soit le milieu de [CD].
- d. Trace le cercle de centre A et de rayon [AB]. Il recoupe la droite (AB) en E.
- e. Que peux-tu dire du point E ? Pourquoi ?

## 38 Avec un logiciel de géométrie dynamique

- a. Place quatre points L, M, N et P non alignés.
- b. Trace les segments [LM], [MN], [NP] et [PL].
- c. Place les points A et B, milieux respectifs des segments [LM] et [MN].
- d. Trace le segment [AB] et place le point C, milieu de ce segment.
- e. Trace la droite (MC) et nomme D son point d'intersection avec le segment [LN].
- f. Quelle semble être la position du point D ?
- g. Fais bouger les points L, M, N et P pour vérifier si ta remarque est toujours valable.
- h. Comment peux-tu confirmer ton hypothèse à l'aide des fonctions du logiciel de géométrie dynamique que tu utilises ?

## 39 Avec un logiciel de géométrie dynamique

- a. Trace un segment [AB].



- b. Trace le cercle de centre A passant par B.
- c. Trace le cercle de centre B passant par A.
- d. Les deux cercles se coupent en E et D.
- e. Trace le cercle de centre E passant par A.
- f. Que peux-tu dire du point E ? Justifie.

## 40 Programmes distincts

### Programme 1


- Trace un segment [AC] de longueur 5 cm puis trace le cercle de diamètre [AC].
- Place un point B sur ce cercle à 4 cm du point A et trace les segments [AB] et [BC].
- Place les points O et D de manière à ce que les points B, C, O et D soient alignés dans cet ordre et régulièrement espacés.
- Trace le segment [AD], le cercle de diamètre [AD] et le cercle de centre O passant par D.

### Programme 2

- Trace un segment [AD] de longueur 13 cm puis trace le cercle de diamètre [AD].
- Place un point B sur ce cercle à 5 cm du point A et trace le segment [BD].
- Place le point O sur le segment [BD] à 4 cm du point D.
- Trace le cercle de centre O passant par D. Il coupe le segment [BD] en C.
- Trace le segment [AC] et le cercle de diamètre [AC].

- a. Dessine en vraie grandeur une figure pour chaque programme de construction.
- b. Que remarques-tu ?



- 41 Trace un cercle de diamètre [BC]. Place un point A comme sur ce dessin.



- 42 On considère la figure de l'exercice 41.


- a. Écris un programme de construction de cette figure.
- b. Reproduis une figure similaire avec un logiciel de géométrie dynamique.

**43** Ces figures sont uniquement constituées de cercles. Observe-les et reproduis-les.



**44** À la ferme

a. Médor est attaché par une laisse au coin de sa niche.



- Reproduis le dessin ci-dessus en prenant 1 m pour 1 cm puis colorie la zone où il peut se déplacer si sa laisse mesure 2 m.

- Même question pour une laisse de 4 m.
- Même question pour une laisse de 6 m.


b. Les quatre chèvres de la ferme sont dans un enclos de la forme d'un rectangle de 10 m sur 8 m. Chaque chèvre est attachée à une corde à chaque coin de l'enclos.

- Reproduis cet enclos en prenant 1 m pour 1 cm. En supposant que chaque corde mesure 5 m, colorie d'une même couleur chaque zone suivant le nombre de chèvres qui peut la brouter.
- Même question pour une corde de 7 m.



**45** L'œuf magique

a. Sur une feuille un peu cartonnée à petits carreaux, construis le puzzle de cet œuf sachant que le grand cercle a pour diamètre  $AB = 6$  cm et que les deux autres cercles ont le même rayon. Découpe les neuf pièces de ce puzzle.






b. En assemblant toutes les pièces de l'œuf et sans les chevaucher, essaie de réaliser les oiseaux dont voici les silhouettes.



**46** Construction d'un limaçon

- Trace un cercle de rayon 2 cm.
- Construis les sommets d'un hexagone régulier en reportant six fois le rayon à partir d'un point quelconque du cercle.
- Place un point P à l'intérieur du cercle, distinct de son centre.
- Construis les cercles ayant pour centre chaque sommet de l'hexagone passant par le point P.



		R1	R2	R3	R4
1	Sur la figure ci-dessous,	[RT] est une corde	[RL] est un rayon	[RT] est un rayon	[RL] est un diamètre
2		$RI = RT$	$RI = IL$	$RI = IT$	I est le milieu de [RL]
3	Si $CA = CB$ alors...	C est le milieu de [AB]	A appartient au cercle de centre C passant par B	C appartient au cercle de centre A passant par B	B appartient au cercle de centre A passant par C
4	Si T est le milieu d'un segment [AD] et que $AD = 56$ mm alors...	T, A et D sont alignés et $TA = 28$ mm	$TA = TD$		[AD] est un diamètre du cercle de centre T et de rayon 28 mm
5	Quels points appartiennent au cercle de centre A et de diamètre 58 mm ?	B tel que $BA = 58$ mm	les points I et J tels que A soit le milieu de [IJ]	D tel que $DA = 29$ mm	E tel que $AE = 34$ mm
6	Sur la figure ci-dessous : A, M et B sont alignés et $AB = 6,7$ cm et $AM = 3,4$ cm alors...	M est le milieu de [AB]	[AB] est un diamètre du cercle de centre M et passant par A	B appartient au cercle de centre M et de rayon 3,8 cm	[AM] est une corde du cercle de centre A et de rayon 3,8 cm
7	( $\mathcal{C}$ ) est un cercle de centre R et de rayon 4 cm et S est un point tel que $RS = 5$ cm.	S appartient au cercle ( $\mathcal{C}$ )	S est le centre du cercle ( $\mathcal{C}$ )	S est à l'intérieur du disque de contour ( $\mathcal{C}$ )	S est à l'extérieur du disque de contour ( $\mathcal{C}$ )




## Récréation mathématique

### Belle figure

Programme de construction :

- Au centre d'une feuille de papier A4, trace un segment [AB] de longueur 1 cm.
- Trace le cercle de centre A et de rayon AB.
- Trace le cercle de centre B et de rayon  $2 \times AB$ .
- Trace le cercle de centre A et de rayon  $3 \times AB$ .
- Trace le cercle de centre B et de rayon  $4 \times AB$ .
- Continue ainsi jusqu'au cercle de centre B et de rayon  $10 \times AB$ .
- Colorie la figure.
- Refais la figure ci-dessus à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique.





# Droites parallèles et perpendiculaires


G2



# Activités de découverte

## Activité 1 : Position relative de deux droites

On a demandé à dix élèves de la classe de tracer deux droites et on a obtenu :





1. Classe ces dessins dans un tableau en les groupant par catégories.

2. Sur une feuille blanche, construis un dessin correspondant à chacune des catégories puis découpe-le. Échange ces dessins avec ton voisin et place-les dans vos tableaux respectifs.

## Activité 2 : Radio-guidage

Alice a placé un trésor dans un coffre à trois serrures. Elle a caché chaque clé dans une maison différente.

À l'aide des informations suivantes, détermine dans quelle maison se trouve chaque clé.




## Activité 3 : Une propriété

### 1. Sur le papier

Observe la figure ci-contre.

- Quelles sont les données codées ?
- Comment semblent être les droites  $(d_2)$  et  $(d_3)$  ?



### 2. Avec TracenPoche

- Construis une droite  $(d_1)$ .
- Construis une droite perpendiculaire à  $(d_1)$  passant par A. On la note  $(d_2)$ .
- Construis une droite  $(d_3)$  perpendiculaire à  $(d_1)$  passant par B. Que remarques-tu ?
- Déplace les points de ta figure. Ta remarque reste-t-elle valable ?
- Utilise une fonctionnalité du logiciel de géométrie dynamique pour déterminer la position des droites  $(d_2)$  et  $(d_3)$ .


### 3. Vers une propriété

Complète la conjecture suivante :

« Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième alors elles sont ... »

### 4. Construction de la parallèle

- Sur ton cahier, reproduis une figure analogue à la figure ci-dessous.



- En t'inspirant de l'activité précédente, trouve une technique pour tracer la parallèle à  $(d)$  passant par A. Décris ta façon de procéder.

## Activité 4 : Découverte de la médiatrice

### 1. Avec TracenPoche

- Place deux points M et N puis trace le segment  $[MN]$ .
- Dans la zone *Script* de TracenPoche, tape «  $d=\text{mediatrice}(M,N)$ ; » puis actualise la figure avec la touche F9.
- Déplace les points M et N. Que remarques-tu concernant la droite  $(d)$  ?
- Vérifie tes remarques en utilisant la zone *Analyse* de TracenPoche.
- Trace un segment  $[RS]$  puis construis sa médiatrice à l'aide des boutons de TracenPoche sans utiliser le bouton « médiatrice ».

- Propose une définition pour la médiatrice d'un segment.


## I - Droites perpendiculaires

→ ex 1 à 4

### Définition



Deux droites sont **perpendiculaires** si elles sont sécantes en formant un angle droit.

### Exemple 1 :




Les droites (d) et (d') sont **perpendiculaires**.  
On note  $(d) \perp (d')$ .


### Exemple 2 : Construis la droite perpendiculaire à (d) passant par le point M.



On place l'un des côtés de l'angle droit de l'équerre sur la droite (d) et l'autre côté sur le point M. On trace la droite le long du côté de l'équerre.



On prolonge la droite à l'aide de la règle.



On nomme la droite (d') et on code l'**angle droit**.

## II - Droites parallèles

→ ex 1 à 4


### Définition

Deux droites sont **parallèles** si elles ne sont pas sécantes.

**Remarque :**

- Soit deux droites parallèles sont confondues ;
- soit elles n'ont aucun point commun.

### Exemple 1 :



Les droites (d) et (d') sont **parallèles**.  
On note  $(d) \parallel (d')$ .

**Exemple 2 :** Construis la droite parallèle à (d) passant par le point N.

	<p>On place un côté de l'angle droit de l'équerre sur la droite (d) et la règle sur l'autre côté de l'angle droit.</p>	<p>On fait coulisser l'équerre le long de la règle, jusqu'au point N, sans bouger la règle. On trace la droite le long du côté de l'équerre.</p>	<p>On nomme la droite (d'').</p>

## III - Position relative de deux droites

→ ex 1

### Propriété 1

Deux droites sont :


- soit sécantes ;
- soit parallèles.

### Propriété 2

Deux droites sécantes sont :

- soit perpendiculaires ;
- soit non perpendiculaires.

**Remarque :** On peut résumer ceci dans un organigramme.



## IV - Médiatrice d'un segment

→ ex 5

### Définition


La **médiatrice d'un segment** est la droite perpendiculaire à ce segment en son milieu.

**Exemple :** Construis la médiatrice du segment [OS].

	<p>On place le <b>milieu du segment [OS]</b> et on code <b>les longueurs égales</b>.</p>	<p>On trace, à l'équerre, la droite perpendiculaire au segment [OS] qui passe par son milieu.</p>	<p>On prolonge cette droite à l'aide de la règle. On code l'angle droit.</p>


# Exercices "À toi de jouer"

- 1** Recopie et complète les phrases avec les mots : « parallèles », « perpendiculaires » ou « sécantes et non perpendiculaires ».




- Les droites (AB) et (AD) semblent ...
- Les droites (AB) et (BC) semblent ...
- Les droites (GE) et (FA) semblent ...
- Les droites (AB) et (CF) semblent ...
- Les droites (BC) et (GE) semblent ...


- 2** Écris trois phrases avec les mots « parallèle » et « perpendiculaire » comme dans l'exemple ci-dessous : « La droite  $(d_2)$  est la droite perpendiculaire à la droite  $(d_3)$  passant par le point B. »



- 3** Sur une feuille quadrillée, trace la droite  $(d_1)$  perpendiculaire à la droite  $(d)$  passant par le point P, puis la droite  $(d_2)$  parallèle à la droite  $(d')$  passant par le point P.



- 4** Sur du papier blanc (sans quadrillage), reproduis une figure analogue à celle-ci.



- Trace la droite  $(d)$  parallèle à la droite  $(AB)$  passant par le point C.
- Trace la droite  $(d')$  perpendiculaire à la droite  $(AC)$  passant par le point B.

- 5** Après avoir tracé chaque segment, trace la médiatrice de chacun.

- Le segment [RT] de longueur 4,8 cm.
- Le segment [UV] de longueur 5,6 cm.




## Position de droites


**1 a.** Reproduis le tableau ci-dessous.

Parallèles	Sécantes non perpendiculaires	Perpendiculaires


**b.** À vue d'œil, classe deux couples de droites dans chaque colonne de ton tableau.



**2** En utilisant le quadrillage, nomme les droites parallèles et celles perpendiculaires.



**3 Avec le codage**



**a.** Quelles sont les droites qui sont à coup sûr perpendiculaires ?

**b.** Quelle semble être la position relative des droites (BA) et (GR) ?

**4** Pour chacune des affirmations, dis si elle est vraie ou fausse et justifie ta réponse.


**a.** Trois droites sécantes sont concourantes.

**b.** Deux droites non parallèles sont sécantes.

**c.** Deux droites peuvent avoir exactement trois points communs.

**d.** Deux droites non perpendiculaires sont sécantes.

**5 a.** Reproduis la figure ci-dessous en respectant le quadrillage.



**b.** Recopie et complète ce tableau avec les symboles // et  $\perp$ .


(AB) ... (BC)	(BC) ... (DE)	(EF) ... (CD)
(AB) ... (DE)	(BD) ... (DF)	(DF) ... (CE)

**6** Recopie et complète les phrases suivantes :

**a.**  $(d_5)$  est ... droite ... à la droite  $(d_1)$  passant par le point ... ;

**b.**  $(d_4)$  est la droite ... à la droite  $(d_2)$  en ... ;

**c.**  $(d_3)$  est ... droite ... à la droite  $(d_4)$ .



**7** En observant la figure de l'exercice **3**, réponds aux questions suivantes.


**a.** Quelle est la droite perpendiculaire à la droite (GR) passant par le point A ?

**b.** Quelle est la droite perpendiculaire à la droite (AR) passant par le point B ?

**c.** Quelle est la droite perpendiculaire à la droite (LO) passant par le point I ?

## Programmes de construction

**8** Voici les trois étapes d'une construction.




Pour chacune des trois phrases suivantes, dis à quelle étape elle correspond.

**Phrase A :** Placer un point A n'appartenant pas à la droite (d).

**Phrase B :** Tracer une droite (d).

**Phrase C :** Tracer la droite (d'), parallèle à la droite (d) passant par le point A.

**9** Voici les quatre étapes d'une construction.



Pour chacune des quatre phrases suivantes, dis à quelle étape elle correspond.


**Phrase A :** Tracer la droite (d), perpendiculaire à la droite (AB) passant par le point M.

**Phrase B :** Place deux points distincts A et B.

**Phrase C :** Place un point M n'appartenant pas à la droite (AB).

**Phrase D :** Tracer la droite (AB).

**10** On a écrit le programme de construction permettant de construire cette figure.



Malheureusement, les cinq étapes du texte sont dans le désordre ! Réécris, dans l'ordre, le programme de construction.

**a.** Trace la droite (d'), parallèle à la droite (d) passant par le point S.


**b.** Trace une droite (d), sécante en T à la droite (TR).

**c.** Trace la droite (TR).


**d.** Place deux points distincts T et R.

**e.** Place un point S n'appartenant pas à la droite (d).


**11** Pour chaque étape de la bande dessinée, écris la consigne qui a été donnée. (On ne tient pas compte des mesures.)



**12** Écris un programme de construction qui permet d'obtenir la figure suivante.




**13** Écris un programme de construction qui permet d'obtenir la figure suivante (les droites vertes sont parallèles).




## Constructions

Pour les exercices 14 à 16, reproduis la figure sur une feuille quadrillée puis effectue les tracés demandés à la règle.


**14** Trace la droite parallèle à la droite (d) passant par le point A.




**15** Trace la droite perpendiculaire à la droite (d) passant par le point B.



**16** Trace la droite (d<sub>1</sub>) perpendiculaire à la droite (d) passant par le point M, puis la droite (d<sub>2</sub>) parallèle à la droite (d') passant par M.




**17** Reproduis sur une feuille blanche deux figures analogues à celles ci-dessous.




- a. Pour chacune des figures, trace :
- la droite (d') perpendiculaire à (d) passant par B ;
  - la droite (d'') perpendiculaire à (d) passant par A.
- b. Que peux-tu dire des droites (d') et (d'') ?

**18** Sur du papier blanc (sans quadrillage), reproduis une figure analogue à celle ci-dessous.



- a. Trace la droite parallèle à (d) passant par C.  
 b. Trace (d'), la parallèle à (d) passant par A.  
 c. Trace (d''), la parallèle à (d) passant par B.  
 d. Que peux-tu dire des droites (d') et (d'') ?

**19** Lucie a cassé son équerre.



Elle doit tracer la droite perpendiculaire à la droite (d) passant par le point A.

x A



Son amie Sara lui dit qu'elle peut faire cette construction, même avec son équerre cassée. Peux-tu expliquer comment ?

**20** Décalle la figure ci-dessous.

P x



- a. Construis la perpendiculaire à la droite (d) passant par le point P. Que vaut-il mieux faire avant d'utiliser l'équerre ?  
 b. Est-il possible d'effectuer cette construction en utilisant l'équerre en premier ?

**21** Avec un logiciel de géométrie dynamique

- a. Place trois points distincts non alignés A, B et M puis trace la droite (AB).  
 b. Trace la droite parallèle à la droite (AB) passant par le point M.

## 22 Avec un logiciel de géométrie dynamique

- Place trois points distincts non alignés J, K et N puis trace la droite (KJ).
- Trace la droite perpendiculaire à la droite (KJ) passant par le point N.

## 23 Parallèle et perpendiculaire

- Place trois points R, S et T distincts et non alignés.
- Trace la droite (d), parallèle à la droite (ST) passant par le point R.
- Trace la droite (d'), perpendiculaire à la droite (RT) passant par le point S.

## 24 Position relative

- Trace une droite (d) et place un point A n'appartenant pas à cette droite.
- Trace (d'), la parallèle à (d) passant A.
- Trace une droite (d''), perpendiculaire à (d).
- Que peux-tu dire des droites (d') et (d'') ?

## 25 CHAT alors !

- Place deux points distincts C et H, puis trace la droite (CH).
- Trace les droites (d) et (d'), perpendiculaires à la droite (CH), respectivement en C et en H.
- Place un point A appartenant à la droite (d'), distinct du point H.
- Trace la droite (d''), parallèle à la droite (CH) passant par le point A.
- Nomme T le point d'intersection des droites (d) et (d'').
- Que peux-tu dire du quadrilatère CHAT ?

## 26 Avec un logiciel de géométrie dynamique

- Construis un triangle ABC.
- Trace la droite (d<sub>1</sub>), perpendiculaire à la droite (AB) passant par le point C.
- Trace la droite (d<sub>2</sub>), perpendiculaire à la droite (BC) passant par le point A.
- Nomme H le point d'intersection des droites (d<sub>1</sub>) et (d<sub>2</sub>).
- Trace la droite (BH).
- Bouge les points A, B et C. Comment semble être la droite (BH) ? Vérifie ton hypothèse à l'aide d'une fonction du logiciel de géométrie.


## 27 Avec un logiciel de géométrie dynamique

- Place trois points L, I et N distincts et non alignés.
- Trace (d), la parallèle à (LI) passant par N.
- Trace (d'), la parallèle à (LN) passant par I.
- Place O à l'intersection des droites (d) et (d').
- Quelle est la nature du quadrilatère LION ?


## 28 Avec des symboles

- Place deux points A et B tels que  $AB = 8 \text{ cm}$ .
- Place le point L sur [AB] tel que  $AL = 3 \text{ cm}$ .
- Trace la droite (d) telle que :  
 $L \in (d)$  et  $(AB) \perp (d)$ .
- Place un point C tel que :  
 $C \in (d)$  et  $LC = 2 \text{ cm}$ .
- Trace la droite (d') telle que :  
 $(d') \parallel (AB)$  et  $C \in (d')$ .
- Sur la demi-droite [BC), place le point I tel que  $BI = 7 \text{ cm}$ .
- Trace la droite (d'') telle que :  
 $I \in (d'')$  et  $(d'') \parallel (AC)$ .

## 29 Construis cette figure en vraie grandeur.




## 30 À partir d'un carré de 10 cm de côté et sur une feuille blanche, construis cette figure constituée de petits carrés en vraie grandeur.



## Médiatrice d'un segment


**31** Pour quelle(s) figure(s) peux-tu être certain que la droite (d) est la médiatrice du segment [AB] ? Pourquoi ?




**32** Avec un logiciel de géométrie dynamique

**a.** Place deux points distincts A et B puis trace le segment [AB]. Utilise le bouton « médiatrice » pour tracer la médiatrice du segment [AB].


**b.** Place deux points distincts C et D puis trace le segment [CD]. Sans utiliser le bouton « médiatrice », trace la médiatrice du segment [CD]. Explique comment tu procèdes.



**33** Reproduis cette figure dans un quadrillage puis trace la médiatrice de chaque segment.



**34** Même consigne qu'à l'exercice **33**.



**35** Dans chaque cas, trace le segment de longueur donnée puis trace sa médiatrice.

- a.** AB = 4 cm
- b.** CD = 7 cm
- c.** EF = 6,4 cm
- d.** GH = 5,6 cm

**36** Points alignés


- a.** Trace un segment [AB] de longueur 7 cm.
- b.** Place le point C tel que  $C \in [BA]$  et  $BC = 12$  cm.
- c.** Trace la médiatrice ( $m_1$ ) du segment [AC] et la médiatrice ( $m_2$ ) du segment [AB].
- d.** Que remarques-tu ?

**37** Avec un logiciel de géométrie dynamique

- a.** Construis un triangle ABC.
- b.** Construis les médiatrices des segments [AB] et [CB]. On appelle O leur point d'intersection.
- c.** Trace la droite (d), perpendiculaire à (CA) passant par le point O. Que peux-tu en dire ?
- d.** Trace le cercle de centre O passant par A. Que constates-tu ?


**38** Quelle figure correspond au programme de construction suivant ? Justifie ta réponse.

- Construis un triangle ABC rectangle en A.
- Trace ( $d_1$ ) la parallèle à (BC) passant par A.
- Trace ( $d_2$ ) la médiatrice du segment [AB].
- Place D le point d'intersection des droites ( $d_1$ ) et ( $d_2$ ).



# Exercices d'approfondissement


**39** On considère la figure suivante.



De plus, on donne :  $(d_1) \parallel (d_2)$  et  $(d_4) \parallel (d_6)$ .

- Détermine tous les autres couples de droites perpendiculaires.
- Détermine tous les autres couples de droites parallèles.
- Quelles droites sont sécantes et non perpendiculaires ?

**40** Sur cette figure, les droites en gras sont parallèles.




- Écris un programme de construction permettant d'obtenir cette figure.
- Construis cette figure en vraie grandeur, dans le cas où  $AB = 4$  cm.

**41** En utilisant la figure de l'exercice **40**, réponds aux questions suivantes.

- Que peux-tu dire des droites  $(AD)$  et  $(AF)$  ?
- Que peux-tu dire des droites  $(AD)$  et  $(BC)$  ?
- Que peux-tu en déduire pour les droites  $(AF)$  et  $(BC)$  ?
- Que représente la droite  $(BC)$  pour le segment  $[AF]$  ? Justifie.

**42** Reproduis ce triangle en vraie grandeur, puis complète la figure au fur et à mesure des questions posées.




- Place le point E sur le segment  $[AC]$  tel que  $EC = 5$  cm. Calcule AE.
- Place le milieu H du segment  $[EC]$ .
- Trace la médiatrice de  $[EC]$  et nomme J son point d'intersection avec le côté  $[BC]$ . Quelle est la longueur des segments  $[EH]$  et  $[HC]$  ? Justifie.
- Place le point d'intersection M des droites  $(JH)$  et  $(BE)$ .

**43** Avec un logiciel de géométrie dynamique


- Trace un segment  $[RT]$ .
- Trace la médiatrice de  $[RT]$  puis place un point S sur cette médiatrice.
- Place un point A sur le segment  $[RT]$ .
- Trace le segment  $[SA]$ .
- Trace la perpendiculaire en A à  $[SA]$ .
- Recommence les trois dernières étapes une quinzaine de fois au minimum en prenant des points régulièrement espacés sur  $[RT]$ .

On voit alors apparaître la forme d'une courbe appelée parabole. Déplace le point S sur la médiatrice. Que constates-tu ?



## 44 Une belle figure sur feuille blanche

- Trace deux droites perpendiculaires  $(xy)$  et  $(uv)$  sécantes en O.
- Sur la droite  $(xy)$ , place les points A et C situés à 6 cm du point O et, sur la droite  $(uv)$ , place les points B et D situés à 10 cm du point O. Trace le losange ABCD.
- Trace la perpendiculaire à  $(AB)$  passant par O, elle coupe  $[AB]$  en H, puis trace la perpendiculaire à  $(BC)$  passant par O, elle coupe  $[BC]$  en K. Trace le segment  $[HK]$  qui coupe  $[OB]$  en I.
- Refais les mêmes constructions en traçant les perpendiculaires passant par I.
- Refais les mêmes constructions dans le triangle ACD.
- Colorie comme le modèle ci-dessous.




d'après  
« LA GÉOMÉTRIE  
... pour le plaisir »

Avec l'autorisation  
exceptionnelle de Jocelyne  
et Lysiane Denière




## 45 Avec un logiciel de géométrie dynamique

- a. Construis un triangle ABC, place un point  $P_1$  sur le segment  $[AC]$  puis termine la construction comme ci-dessous sachant que les droites de la même couleur sont parallèles.



- b. De la même façon, construis les points  $P_5, P_6$  et  $P_7$ . Que remarques-tu ?
- c. Bouge le point  $P_1$ . Ta remarque reste-t-elle valable ?

## 46 Reproduis la figure puis en suivant pas à pas les étapes, construis l'ombre de la figure.



# Se tester avec le QCM!


		R1	R2	R3	R4
1	Dans quel(s) cas, l'équerre est-elle bien placée pour tracer la perpendiculaire à la droite (d) passant par le point A ?				
2	Dans quel(s) cas, les instruments sont-ils bien placés pour construire la parallèle à la droite (d) passant par le point A ?				
3	Sur la figure ci-dessous,...		les droites (ED) et (BC) sont parallèles	les droites (ED) et (BC) sont sécantes	la droite perpendiculaire à (AB) passant par D coupe (AB) en E
4	Quelle(s) figure(s) correspond(ent) à cet énoncé : « Trace un triangle ABC. Trace la parallèle à (AB) passant par C. Trace la perpendiculaire à (BC) passant par A. » ?				
5	Dans quel(s) cas, peut-on affirmer que la droite (d) est la médiatrice du segment [RT] ?				
6	Sur la figure ci-dessous,...		la droite (d <sub>1</sub> ) est la médiatrice du segment [AB]	la droite (d <sub>2</sub> ) est la médiatrice du segment [CB]	la droite (d <sub>3</sub> ) est la médiatrice du segment [AB]



## Récréation mathématique

### Escargot de Pythagore

En utilisant une feuille de format A4, reproduis la figure ci-contre en cherchant la meilleure position du segment [AB], de 5 cm de longueur, afin d'obtenir le plus grand nombre possible de triangles. Combien en as-tu tracé ?



» Triangles  
et quadrilatères


G3



## Activité 1 : La carte au trésor


Le pirate Long John Silver a laissé une carte indiquant l'emplacement de son trésor.

1. Sur du papier calque, reproduis la carte ci-contre. Recherche la position du trésor.
2. Les indications de Long John Silver suffisent-elles à localiser précisément le trésor ?
3. Au dos de la carte, Long John Silver a précisé :  
« Le trésor se situe à moins de 40 pas du cactus. »  
Peux-tu alors trouver la position exacte du trésor ?



## Activité 2 : Construire et observer

Sur la figure ci-dessous, les cercles ont pour centres O et B, et pour rayon 4 cm. Reproduis cette figure sur une feuille à petits carreaux.



1. Trace en rouge les segments [OC], [OD] et [CD].  
Comment s'appelle la figure obtenue ?  
Pour cette figure, comment s'appellent les points O, C et D ?
2. Trace en bleu le triangle EFG et en vert le triangle OAB.
3. Que peux-tu dire des côtés du triangle OCD ? Comment s'appelle un tel triangle ?
4. Que peux-tu dire des côtés du triangle EFG ? Comment s'appelle un tel triangle ?
5. Que peux-tu dire des côtés du triangle OAB ? Comment s'appelle un tel triangle ?

## Activité 3 : Des triangles rectangles et des rectangles

### 1. Un triangle rectangle

Avec un logiciel de géométrie dynamique, on veut tracer un triangle ABC **rectangle** en A. Pour cela :

- Trace un segment [AB].
- Trace la perpendiculaire (d) à la droite (AB) passant par le point A.
- Place un point C sur la droite (d) distinct du point A.
- Termine ta construction en reliant les points et en rendant les droites invisibles.


### 2. Des quadrilatères particuliers

Construis un ou plusieurs exemples de quadrilatères correspondant aux consignes suivantes.

- Un quadrilatère ayant exactement un angle droit.
- Un quadrilatère ayant exactement deux angles droits.
- Un quadrilatère ayant exactement trois angles droits.

Que remarques-tu ?

## Activité 4 : Puzzle de Sam Lloyd



### 1. Construction du puzzle

- Construis deux demi-droites perpendiculaires  $[Ax)$  et  $[Ay)$ , puis trace le cercle de centre A et de rayon 7,5 cm. Il coupe la demi-droite  $[Ax)$  en B et la demi-droite  $[Ay)$  en C.
- Sur le segment [AC], place les points E et F tels que :  $AE = EF = 3$  cm.
- Trace la perpendiculaire à (AE) passant par le point E et place les points G et H sur cette droite tels que :  $EG = GH = 3$  cm.
- Trace la droite (BH), puis la perpendiculaire à la droite (BH) passant par le point C. Elle coupe la droite (BH) en J.
- Trace le segment [AH].

- Trace la droite  $(d_1)$  perpendiculaire à la droite (AE) passant par le point F, puis la perpendiculaire à la droite (EH) passant par le point G qui coupe le segment [AH] en I et la droite  $(d_1)$  en K.
- Gomme les traits de construction afin de ne conserver que ceux du modèle ci-dessus. Découpe les cinq pièces du puzzle.

### 2. Utilisation du puzzle

Utilise toutes les pièces du puzzle pour former successivement un carré, un rectangle, un triangle rectangle et un parallélogramme.

Construis une solution sur ton cahier pour chacune des formes demandées.

## I - Triangles

→ ex 1

### A - Généralités


#### Définition

Un **triangle** est un polygone à trois côtés.

#### Vocabulaire

Un triangle a trois **sommets** et trois **côtés**.

**Exemple :** Dans un triangle ABC, quel est le sommet opposé au côté [AB] ? Et le côté opposé au sommet A ?




- Le **sommet opposé** au côté [AB] est le point C.
- Le **côté opposé** au sommet A est le côté [BC].

### B - Construction d'un triangle


**Exemple :** Construis un triangle KLM tel que  $KL = 6 \text{ cm}$  ;  $LM = 5 \text{ cm}$  et  $KM = 4,5 \text{ cm}$ .



On trace un segment [KL] de longueur 6 cm.



Le point M est à 5 cm du point L : il appartient donc au cercle de centre L et de rayon 5 cm.



Le point M est à 4,5 cm du point K : il appartient donc au cercle de centre K et de rayon 4,5 cm. Le point M est le point d'intersection des deux arcs.

## II - Triangles particuliers

→ ex 2 à 4

### A - Triangle isocèle


#### Définition

Un **triangle isocèle** est un triangle qui a deux côtés de même longueur.

#### Vocabulaire

- Le sommet commun aux côtés de même longueur est appelé le **sommet principal**.
- Le côté opposé au sommet principal est appelé la **base**.

**Exemple :** Le triangle ISO est isocèle en S. Quel est son sommet principal et quelle est sa base ?




Le triangle ISO est **isocèle en S** donc les longueurs IS et SO sont égales.

- S est le **sommet principal** du triangle ISO ;
- [IO] est la **base** du triangle ISO.

### B - Triangle équilatéral

#### Définition

Un **triangle équilatéral** est un triangle qui a ses trois côtés de même longueur.



## C - Triangle rectangle

### Définition

Un **triangle rectangle** est un triangle qui a un angle droit.


### Vocabulaire

Le côté opposé à l'angle droit est appelé **hypoténuse**.


**Exemple :** Construis un triangle KHI rectangle en K tel que  $KI = 5$  cm et  $HI = 7$  cm.




On trace un segment  $[KI]$  de longueur 5 cm.



On trace la droite perpendiculaire en K à  $(KI)$  et on code l'angle droit.



On trace un arc de cercle de centre I et de rayon 7 cm.



Elle coupe la perpendiculaire en H. On trace le segment  $[HI]$ .

## III - Quadrilatères


### Définition

Un **quadrilatère** est un polygone à quatre côtés.

### Vocabulaire

Un quadrilatère a quatre **sommets**, quatre **côtés** et deux **diagonales**.

**Exemple :** Dans un quadrilatère EFGH, quel est le sommet opposé au sommet E ? Et un côté consécutif au côté  $[FG]$  ? Quelles sont ses diagonales ?



- Le **sommet opposé** au sommet E est le sommet G.
- Un **côté consécutif** au côté  $[FG]$  est le côté  $[EF]$  ou le côté  $[GH]$ .
- **Ses diagonales** sont les segments  $[EG]$  et  $[HF]$ .

## IV - Quadrilatères particuliers


→ ex 5 et 6

### A - Losange


#### Définition

Un **losange** est un quadrilatère qui a ses quatre côtés de même longueur.


**Exemple :** Construis un losange ABCD tel que  $AB = 6$  cm et  $BD = 4,2$  cm.



On trace un segment  $[BD]$  de longueur 4,2 cm.



On construit un triangle ABD isocèle en A tel que  $AB = AD = 6$  cm.








On construit le triangle CBD isocèle en C tel que  $CB = CD = 6$  cm.

## B - Rectangle

### Définition

Un **rectangle** est un quadrilatère qui a ses quatre angles droits.

**Exemple :** Construis un rectangle CHOU tel que  $CH = 12$  cm et  $HO = 10$  cm.


<p>①</p> 	<p>②</p> 	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>⑤</p> 	<p>⑥</p> 	<p>① On trace un segment [CH] de longueur 12 cm.                  ② On trace la perpendiculaire à ce segment en H.                  ③ On place un point O sur cette perpendiculaire tel que <math>OH = 10</math> cm.                  ④ On trace la perpendiculaire à (OH) en O.                  ⑤ On trace la perpendiculaire à (CH) en C.                  ⑥ Ces deux droites se coupent en U.</p>	

## C - Carré

### Définition

Un **carré** est un quadrilatère qui a ses quatre côtés de même longueur et ses quatre angles droits.

**Remarque :** Un carré est à la fois un losange et un rectangle.




# Exercices "À toi de jouer"

- 1 Construis un triangle VOL tel que :  $VO = 4$  cm ;  $OL = 6,3$  cm et  $LV = 3,8$  cm.
- 2 Construis un triangle équilatéral EAU de 45 mm de côté.
- 3 Construis un triangle BOL isocèle en B tel que :  $BO = 2,1$  cm et  $OL = 3,4$  cm. Place le point S pour que BOSL soit un losange.
- 4 a. Construis un triangle MDR rectangle en D tel que :  $MD = 4,2$  cm et  $DR = 7,1$  cm.  
 b. Construis un triangle ILE rectangle en E tel que :  $EL = 6,4$  cm et  $LI = 9,3$  cm.
- 5 Construis un losange VERT tel que :  $VE = 4,5$  cm et  $ET = 6,9$  cm.
- 6 Construis un rectangle ITOU tel que :  $IT = 5,7$  cm et  $TO = 43$  mm.


## Triangles

**1** Recopie et complète les phrases en utilisant les mots : « côté », « sommet », « triangle » et « opposé ».



- ABC est un ...
- [AB] est un ...
- C est un ...
- [BC] est le ... au ... A.
- B est le ... au ... [AC].

**2** Recopie et complète les phrases suivantes.






- Dans le triangle GFH, ... est le côté opposé au sommet F.
- Dans le triangle DHE, ... est le sommet opposé au côté [EH].
- Dans le triangle FEH, [FE] est le côté opposé au sommet ...
- Dans le triangle ... , E est le sommet opposé au côté [GD].

**3** Recopie et complète le tableau.

Consigne	Figure à main levée
a. Construis un triangle ABC tel que : $AB = 6$ cm, $BC = 5$ cm et $AC = 3$ cm.	
b. Construis un triangle ABC tel que : $AB = 2$ cm, $BC = 3$ cm et $AC = 4,5$ cm.	...
c. Construis un triangle ABC tel que : $AB = \dots$ cm, $BC = \dots$ cm et $AC = \dots$ cm.	
d. ...	

**4** Les triangles sont tracés à main levée. Construis-les en vraie grandeur. Tu laisseras les traits de construction apparents.



**5** Pour chaque question, dessine une figure à main levée puis une autre en vraie grandeur.


- Construis un triangle ABC tel que :  $AB = 5,5$  cm ;  $AC = 4$  cm et  $BC = 2$  cm.
- Construis un triangle DEF tel que :  $DE = 3$  cm ;  $DF = 7$  cm et  $EF = 5$  cm.
- Construis un triangle GHI tel que :  $HI = 5,8$  cm ;  $IG = 3,3$  cm et  $GH = 4,6$  cm.

**6** Même consigne qu'à l'exercice **5**.


- Construis un triangle JKL tel que :  $JL = 4$  cm ;  $KL = 4,4$  cm et  $KJ = 2,3$  cm.
- Construis un triangle MNO tel que :  $MN = 3,7$  cm ;  $MO = 7$  cm et  $ON = 5,3$  cm.
- Est-il possible de construire un triangle PQR tel que :  $PQ = 9$  cm ;  $PR = 5$  cm et  $QR = 3$  cm ? Explique ta réponse.

**7** Reproduis les figures en vraie grandeur.

a.



b.




**8** Triangle impossible ?

- Trace un segment [AB] tel que  $AB = 10$  cm.
- Trace le cercle de centre A et de rayon 7 cm et le cercle de centre B et de rayon 12 cm.
- Combien y a-t-il d'emplacements différents pour un point C tel que le triangle ABC ait pour dimensions :  $AB = 10$  cm,  $AC = 7$  cm et  $BC = 12$  cm ? Justifie.
- Reprends les questions précédentes avec  $AB = 20$  cm. Que remarques-tu ?
- Quelle longueur peut-on donner au segment [AB] pour qu'une telle construction reste possible ?

## Triangles particuliers


### 9 Triangles particuliers



- Quelle est la nature du triangle GHI ? Du triangle DEF ? Du triangle JKL ? Justifie tes réponses.
- Dans le triangle DEF, comment s'appelle le point E ? Comment s'appelle le côté [FD] ?
- Dans le triangle JKL, comment s'appelle le côté [JK] ?


### 10 Avec le codage

- Nomme les triangles isocèles tracés sur la figure. Précise, pour chacun, son sommet principal et sa base.
- Nomme les triangles équilatéraux tracés sur la figure.
- Nomme les triangles isocèles que l'on peut tracer en joignant des sommets de la figure.



### 11 Avec le codage (bis)

- Nomme les triangles rectangles tracés sur la figure.




- Précise, pour chacun, son hypoténuse.

### 12 À main levée uniquement

- Trace à main levée un triangle ABC isocèle en A tel que  $AB = 3$  cm et  $BC = 4$  cm.
- Trace à main levée un triangle DEF équilatéral tel que  $DE = 5$  cm.
- Trace à main levée un triangle isocèle GHI de sommet principal I tel que  $GH = 7$  mm et  $GI = 15$  cm.
- Trace à main levée un triangle JKL rectangle en J tel que  $JL = 5$  dm et  $JK = 9$  dm.
- Trace à main levée un triangle MNO rectangle en O tel que  $ON = 45$  mm et que son hypoténuse mesure  $6,5$  cm.

### 13 Les triangles sont tracés à main levée.



- Écris une consigne de construction pour chaque triangle.
- Construis chaque triangle en vraie grandeur. (Laisse les traits de construction apparents.)

### 14 Dans chaque cas, trace un dessin à main levée puis construis une figure en vraie grandeur.

- Construis un triangle FIN rectangle en F tel que :  $FI = 5$  cm et  $NF = 6$  cm.
- Construis un triangle STU isocèle en S tel que :  $ST = 5,8$  cm et  $TU = 3,2$  cm.
- Construis un triangle MNO équilatéral de côté  $5$  cm.

### 15 Même consigne qu'à l'exercice 14.

- Construis un triangle isocèle XYZ de sommet principal Z tel que :  $XZ = 3,5$  cm et  $XY = 6$  cm.
- Construis un triangle TRS rectangle en S tel que :  $TS = 7,2$  cm et  $SR = 8,5$  cm.
- Construis un triangle GLU rectangle en L tel que :  $LG = 8$  cm et  $GU = 10$  cm.

### 16 Avec un logiciel de géométrie dynamique

- Construis un triangle isocèle. Déplace les sommets pour vérifier que le triangle reste isocèle. Si ce n'est pas le cas, revois ta construction.
- Déplace les sommets de ce triangle. Peut-il également être rectangle ?


### 17 Construis un triangle REC à la fois rectangle et isocèle en E tel que $RE = 4,5$ cm.

### 18 Avec un logiciel de géométrie dynamique


- Place deux points A et B distincts. Construis le cercle de diamètre [AB]. Sur ce cercle, place un point C distinct de A et B. Construis le triangle ABC.
- Fais bouger le point C. Quelle semble être la nature du triangle ABC ?

**19** Reproduis chaque figure en vraie grandeur.

a. S, T et W sont alignés.




b. ADE est rectangle en E, BDE est équilatéral et CDE est isocèle en D.




**20** Construction d'un hexagone

Observe attentivement le codage de la figure ci-contre.

Déduis-en une méthode pour construire un hexagone régulier de 4 cm de côté puis effectue la construction sur ton cahier.




**21** Remets les consignes du programme de construction dans l'ordre.




- Trace la droite (d') parallèle à la droite (BC) passant par le point A.
- Nomme O le point d'intersection des droites (d) et (d').
- Trace un triangle ABC rectangle en A tel que :  $AB = 8$  cm et  $AC = 6$  cm.
- Trace la droite (d) perpendiculaire à la droite (d') passant par B.

**22** Écris un texte pour décrire les différentes étapes de cette construction.


Étape 1



Étape 2




Étape 3




**23** Escargot de Pythagore

a. Écris un programme de construction de cette figure.


b. Construis-la en vraie grandeur.



**24** Même consigne qu'à l'exercice 23.




**25** Construis une figure analogue à partir d'un triangle ABC isocèle de sommet principal A tel que :  $BC = 10$  cm et  $AC = 14$  cm.



## Quadrilatères

**26** Recopie et complète les phrases en utilisant les mots : « côtés », « sommets », « diagonales », « opposés » et « consécutifs ».



Dans le quadrilatère ABCD,

- [AB] et [CD] sont des ... ;
- C et D sont des ... ;
- [AD] et [BC] sont des ... .. ;
- [AC] et [BD] sont les ... ;
- A et C sont des ... .. ;
- [AB] et [BC] sont des ... .. .


**27** Recopie et complète chaque phrase.

**a.** Dans le quadrilatère AGHF, ... est le côté opposé au côté [FH].

**b.** Dans le quadrilatère ... , [BE] et [EF] sont des côtés consécutifs.

**c.** Dans le quadrilatère DCGE, [CD] et [GE] sont des côtés ...


**d.** Dans le quadrilatère FDCA, les côtés consécutifs au côté [CD] sont ... et ... .



**28** Avec un logiciel de géométrie dynamique

Le théorème de Varignon

**a.** Trace un quadrilatère quelconque ABCD. Place I, J, K et L milieux respectifs des côtés [AB], [BC], [CD] et [DA].




**b.** Trace les droites (IL) et (JK) en vert. Déplace les sommets. Que remarques-tu ?

**c.** Trace les droites (IJ) et (LK) en rouge. Déplace les sommets. Que remarques-tu ?


**d.** Quelle est la nature du quadrilatère IJKL ? Vérifie avec les fonctions du logiciel.

## Quadrilatères particuliers

**29** Donne le nom et la nature de chaque quadrilatère dessiné ci-dessous.




**30** Dans un quadrillage, reproduis cette figure.




En utilisant le quadrillage et sans instrument, construis un rectangle FOUR et un rectangle FUME.

**31** En observant la figure ci-dessous et sachant que le cercle a pour centre A, nomme un carré, un rectangle et un losange.



**32** Les quadrilatères sont tracés à main levée.



- Donne la nature de chaque quadrilatère. Justifie.
- Construis chacun de ces quadrilatères en vraie grandeur.

**33** Dans chaque cas, trace une figure à main levée puis réalise la figure en vraie grandeur.

- Construis un rectangle LOUP tel que :  $LO = 8 \text{ cm}$  et  $LP = 6 \text{ cm}$ .
- Construis un rectangle GRIS tel que :  $GR = 9 \text{ cm}$  et  $GI = 12 \text{ cm}$ .
- Construis un carré BLEU de côté  $4 \text{ cm}$ .

**34** Même consigne qu'à l'exercice **33**.

- Construis un rectangle NUIT tel que :  $UI = 9,5 \text{ cm}$  et  $IT = 11,2 \text{ cm}$ .
- Construis un rectangle LUNE tel que :  $LU = 7,6 \text{ cm}$  et  $LN = 16 \text{ cm}$ .
- Construis un carré JOUR de côté  $6,2 \text{ cm}$ .

**35** Triangle et losange

- Construis un triangle isocèle ABC de sommet principal C tel que  $AB = 3,5 \text{ cm}$  et  $AC = 4,2 \text{ cm}$ .
- Complète la figure avec la construction du point D de sorte que ACBD soit un losange.

**36** Même consigne qu'à l'exercice **33**.


- Construis le losange CRAN tel que :  $CA = 5 \text{ cm}$  et  $CR = 6 \text{ cm}$ .
- Construis le losange PEUR tel que :  $PU = 7,2 \text{ cm}$  et  $PE = 5,5 \text{ cm}$ .
- Construis le losange RAGE tel que :  $RG = 8 \text{ cm}$  et  $RA = 4,3 \text{ cm}$ .

**37** Cascade de losanges

- Trace un segment [AB] de longueur  $10 \text{ cm}$ . Sur ce segment, place les points C, D, E et F tels que :  $AC = CD = DE = EF = FD = 2 \text{ cm}$ .
- Construis les losanges AHBG, CKFJ et DMEL dont les côtés mesurent  $6 \text{ cm}$ .
- Que remarques-tu ?

**38** Avec un logiciel de géométrie dynamique



- Trace un segment [AB].



- Construis un carré ABCD. Explique comment tu procèdes.


**39** Écris une consigne de construction pour chaque quadrilatère de l'exercice **32**.

**40** Écris un texte pour décrire les différentes étapes de cette construction.



**41** Écris un programme de construction pour la figure suivante.

- $(d') \parallel (OM)$
- $LM = MN = 5 \text{ cm}$




# Exercices d'approfondissement


**42** Réponds à chaque question en expliquant ta réponse.

- Un triangle équilatéral peut-il être rectangle ?
- Un losange peut-il être un rectangle ?
- Un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles. Est-ce forcément un rectangle ?
- Un quadrilatère a ses côtés perpendiculaires deux à deux. Est-ce forcément un rectangle ?

**43** Reproduis la figure en triplant ses dimensions.




**44** Marcel a fait un croquis légendé à main levée de la figure intitulée « les lunules d'Hippocrate ». Reproduis-la en vraie grandeur sur ton cahier.



**45** Trace un rectangle ABCD de telle sorte que  $AB = 4 \text{ cm}$  et  $AC = 9 \text{ cm}$ .


- La médiatrice du segment [AC] coupe le segment [AD] en E et [BC] en F.
- La droite perpendiculaire à (EF) passant par le point E coupe [DC] en G.
- La droite perpendiculaire à (EF) passant par le point F coupe [AB] en H.
- Où semblent se couper les droites (EF), (AC) et (GH) ?

**46** Cette figure est une figure fractale d'un triangle équilatéral. Sur ton cahier, reproduis-la sachant que le plus grand triangle mesure  $12 \text{ cm}$  de côté et que chaque triangle intérieur a ses sommets positionnés au quart de la longueur des côtés du triangle précédent.



**47** Construction d'un pentagone régulier

- Trace un segment [MA] de longueur  $10 \text{ cm}$ .
- Trace le cercle ( $\mathcal{C}$ ) de diamètre [MA] et de centre le point O.
- Trace la médiatrice de [MA]. Elle coupe le cercle ( $\mathcal{C}$ ) en N.
- Construis le milieu P du segment [MO].
- Trace le cercle de centre P passant par N. Il coupe le segment [MA] en R.
- Trace la médiatrice de [OR]. Elle coupe le cercle ( $\mathcal{C}$ ) en deux points B et E.
- Le segment [AB] est un côté du pentagone. Reporte sa longueur à partir du point B sur le cercle ( $\mathcal{C}$ ) pour obtenir le point C puis le point D.
- Construis le pentagone ABCDE.
- Effectue cette construction avec un logiciel de géométrie dynamique.




**48** À partir d'un hexagone régulier : la rose



- Trace un cercle de centre O et de rayon  $8 \text{ cm}$ .
- Place un point A sur le cercle puis trace l'hexagone régulier ABCDEF.
- Place le milieu de chacun des côtés de l'hexagone et joins les points : tu obtiens un nouvel hexagone.
- Recommence cinq fois en suivant le même principe puis colorie.


**49** On considère la figure suivante.



- Rédige un programme de construction de cette figure.
- Reproduis la figure sachant que  $AB = 5$  cm.

**50** Sur la figure ci-dessous :

- les triangles verts sont équilatéraux ;
- le quadrilatère EBHL est un losange ;
- les points D, A, C et H sont alignés ainsi que les points D, G et E et enfin les points C, B et E.
- attention : les points P, E et L ne sont pas alignés.




Tu justifieras chacune de tes réponses.

- Quelle est la nature du quadrilatère OPEG ?
- Quelle est la nature du triangle ODG ?
- Quelle est la nature du triangle DEC ?
- Reproduis cette figure sachant que :  $AD = 2 \times AC = 5$  cm.

**51** Avec un logiciel de géométrie dynamique

Le théorème de Van Aubel


- Trace un quadrilatère quelconque ABCD.




- À l'extérieur de ce quadrilatère et sur chaque côté de celui-ci, trace un carré. Le centre du carré de côté [AB] est le point P, celui du carré de côté [BC] est le point Q, celui du carré de côté [CD] est le point R et celui du carré de côté [DA] est le point S. Place chacun de ces points.
- Que peux-tu dire des segments [PR] et [QS] ?

**52** Une belle figure sur feuille blanche

- Trace un segment [BC] de longueur 13 cm.
- Construis un triangle ABC tel que :  $AB = 12$  cm et  $AC = 14$  cm.
- Construis un triangle DBC tel que :  $BD = 14$  cm et  $DC = 12$  cm.
- Les triangles ABC et DCB sont construits dans le demi-plan supérieur à (BC).
- Construis les mêmes triangles dans le demi-plan situé en dessous de (BC).
- Trace ensuite les hauteurs des triangles.






d'après  
« LA GÉOMÉTRIE  
... pour le plaisir »



Avec l'autorisation  
exceptionnelle de  
Jocelyne et Lysiane Denière

## Se tester avec le QCM!

		R1	R2	R3	R4
1	Si ANG est un triangle isocèle en G alors ...	$AN = AG$	$AG = GN$	N appartient au cercle de centre A et de rayon [AG]	N appartient au cercle de centre G et de rayon [AG]
2	Si RST est un triangle rectangle en T alors ...	$RS = ST$	$(ST) \perp (RS)$	$(ST) \perp (TR)$	$RS > ST$ et $RS > RT$
3	Sur la figure ci-dessous, 	[AF] et [RE] sont des côtés consécutifs	le quadrilatère peut se nommer EFAR	[EA] et [FR] sont des diagonales	E et A sont des sommets opposés
4	Sur la figure ci-dessous, 	EHFG est un carré	EHF est un triangle isocèle rectangle en H	EFGH est un carré	HFG est un triangle équilatéral
5	Si ROSE est un losange alors ...	le triangle ROS est isocèle en O	[OS] est une diagonale	[OS] est un côté	[RS] est une diagonale
6	Si MNPQ est un rectangle alors ...	$(MN) \perp (NP)$	$(MN) \perp (MP)$	$(QP) \parallel (NM)$	$(MP) \perp (NQ)$
7	Sur la figure ci-dessous,  Si ABCD est un rectangle et AFDE est un losange alors on a aussi ...	AFD triangle isocèle en F	ABD triangle rectangle en D	ADFB trapèze	EAF triangle équilatéral

## Récréation mathématique

### Artistes en géométrie

- Recherche des informations sur le peintre Pietr Mondrian et notamment sur ses œuvres peintes à Paris.
- Quelles figures géométriques sont souvent visibles dans ses toiles ?
- À la manière de Mondrian, sur une feuille blanche, trace un cadre avec, à l'intérieur, des droites parallèles verticales et horizontales. Puis colorie en t'inspirant des œuvres de cet artiste.
- L'artiste Vassily Kandinsky, lui aussi, a travaillé à partir de figures géométriques. Cite le nom de certaines de ses œuvres.
- Recherche d'autres artistes ayant travaillé avec des figures géométriques.




# » Symétrie axiale

G4



## Activité 1 : Miroir, mon beau miroir




1. Observe les trois figures ci-dessus.

a. Quel est leur point commun ?  
Comment peux-tu le mettre en évidence ?

b. Dans des publicités ou des magazines, trouve des images ou des logos qui ont la même propriété.

2. À l'aide de papier calque, complète la figure ci-dessous avec un minimum de tracés pour que la droite (d) soit son **axe de symétrie**.




## Activité 2 : Une droite bien connue

1. Sur la figure ci-contre, quel est le symétrique du point A par rapport à l'axe (d) ?  
Trouve les paires de points symétriques par rapport à la droite (d). Décalle-les ainsi que la droite (d).

2. Quel est le symétrique du point J par rapport à l'axe (d) ?  
Y a-t-il un autre point qui a la même particularité ?

3. Sur ton calque, relie les points qui sont symétriques. Que peux-tu dire de la droite (d) pour ces segments ?




4. Trace le cercle de centre J passant par A et celui de centre K passant par A.  
Que remarques-tu ?  
Trace un autre cercle passant par A et G. Où doit se situer son centre ?

5. Sur ton calque, place un point T qui n'est pas sur la droite (d). Propose deux façons de construire son symétrique T' par rapport à (d) sans plier le calque.

## Activité 3 : Un peu de mesure


### 1. Symétrique d'un segment

- Trace une droite  $(d)$  et un segment  $[AB]$ . Construis le symétrique du segment  $[AB]$  par rapport à la droite  $(d)$ .
- Compare les mesures des deux segments. Tes camarades obtiennent-ils la même remarque ?
- Romain avait construit le symétrique  $A'B'C'$  du triangle  $ABC$  par rapport à l'axe  $(d)$ . Malheureusement, sa feuille s'est déchirée et il ne reste que la figure ci-contre. Romain doit déterminer le périmètre du triangle  $ABC$ . Explique comment il peut faire en utilisant uniquement la règle graduée et sans tracé supplémentaire.



### 2. Symétrique d'un cercle


- Reproduis la figure ci-contre, place un point  $M$  sur le cercle  $(\mathcal{C})$  puis construis les points  $O'$  et  $M'$  symétriques respectifs de  $O$  et de  $M$  par rapport à  $(d)$ . Quelle est la longueur de  $[O'M']$  ? Justifie ta réponse.
- Construis le symétrique du cercle  $(\mathcal{C})$  par rapport à la droite  $(d)$ .



## Activité 4 : Symétrique d'une figure

### 1. Avec un logiciel de géométrie dynamique

- Construis un triangle  $ABC$  rectangle en  $A$ . On appelle  $I$  le milieu de  $[AC]$ . Trace le cercle  $(\mathcal{C})$  de diamètre  $[AC]$ . Trace une droite  $(BU)$ . On appelle  $A'$ ,  $B'$ ,  $C'$  et  $I'$  les symétriques respectifs de  $A$ ,  $B$ ,  $C$  et  $I$  par rapport à l'axe  $(BU)$ .
- Quels sont le centre et le rayon du cercle  $(\mathcal{C}')$  symétrique du cercle  $(\mathcal{C})$  par rapport à la droite  $(BU)$  ? Justifie ta réponse.
- Que remarques-tu pour le point  $B'$  ? Que se passe-t-il lorsque l'axe passe par le point  $I$  ? Comment l'expliquer ?
- Compare la mesure des angles des triangles  $ABC$  et  $A'B'C'$ .



- Le point  $D$  est un point du cercle  $(\mathcal{C})$  tel que l'angle  $\widehat{CAD}$  mesure  $35^\circ$ . On appelle  $D'$  le symétrique du point  $D$  par rapport à l'axe  $(BU)$ .

Sans construire  $D'$ , Anis dit qu'il est possible de trouver la mesure de l'angle  $\widehat{C'A'D'}$ . Comment fait-il ?


- Énonce les grandeurs qui sont conservées lors d'une symétrie axiale.

### I - Figures symétriques

#### Définitions

Deux figures sont **symétriques** par rapport à une droite si elles se superposent par pliage le long de cette droite. Cette droite est appelée l'**axe de symétrie**.

#### Exemple :



Les figures ① et ② se superposent par pliage le long de la droite (d) donc elles sont symétriques par rapport à la droite (d).

On dit également que la figure ② est le symétrique de la figure ① dans la symétrie axiale d'axe (d).

Deux points sont symétriques par rapport à une droite s'ils se superposent par pliage le long de cette droite.

Ici, les points A et M sont symétriques par rapport à la droite (d).

### II - Symétrique d'un point

→ ex 1 à 3

#### Définition


Le **symétrique d'un point** A par rapport à une droite (d) est le point M tel que la droite (d) soit la médiatrice du segment [AM] (tel que (d) soit la perpendiculaire au segment [AM] en son milieu).

**Remarque :** Si un point appartient à une droite alors son symétrique par rapport à cette droite est le point lui-même.


**Exemple :** Construis le point S, symétrique du point P par rapport à la droite (d).

#### a. Dans un quadrillage


- Axe de symétrie horizontal ou vertical



On part du point P vers (d). Il faut **3 carreaux** pour y arriver.




Ensuite, on reproduit le trajet de **3 carreaux vers la gauche**.




S est le symétrique du point P par rapport à (d).


- Axe de symétrie en diagonale



On part du point P vers (d). Il faut **4 carreaux** pour y arriver.




Ensuite, on descend de **4 carreaux**.






S est le symétrique du point P par rapport à (d).




**Remarque :** On peut également compter les carreaux en diagonale.






## b. Avec l'équerre et la règle graduée



## c. Avec le compas (1)



## d. Avec le compas (2)



**Remarque :** Cette méthode est plus intéressante que la précédente si on a beaucoup de symétriques de points à construire : il n'y a que deux points sur l'axe de symétrie et non plus un faisceau d'arcs de cercle qui peut induire en erreur.

## III - Symétrique de figures usuelles et propriétés de la symétrie axiale

→ ex 4

### Propriétés

Le symétrique d'une droite par rapport à un axe est **une droite**.  
La symétrie axiale **conserve l'alignement**.

## Propriétés


Le symétrique d'un segment par rapport à un axe est **un segment de même longueur**.  
La symétrie axiale **conserve les longueurs**.

**Remarque :** Le symétrique du milieu d'un segment est le milieu du segment symétrique.

## Propriété

Le symétrique d'un cercle par rapport à un axe est **un cercle de même rayon**.  
Les centres des cercles sont symétriques par rapport à cet axe.

## Exemples :



## Propriété

La symétrie axiale **conserve les mesures des angles, les périmètres et les aires**.




## Propriété

Pour construire le symétrique d'une figure complexe, on la décompose **en figures usuelles** et on construit le symétrique de chacune d'elles.

## Exercices "À toi de jouer"



**1** Reproduis puis construis le symétrique de chaque figure par rapport à la droite (d).



**2** Trace deux droites sécantes (d') et (d'') puis place un point A qui n'appartient ni à (d'), ni à (d''). Construis les symétriques A' et A'' de A par rapport à (d') et à (d'').




**3** Construis un triangle ABC. Construis le point D, symétrique de B par rapport à (AC).




**4** Trace une droite (d) et un point F qui n'est pas sur (d). Trace le cercle de centre F et de rayon 5 cm. Trace son symétrique par rapport à (d). Quel est son périmètre ?

## Reconnaitre et dessiner


**1** Dans chaque cas, indique si les figures verte et orange sont symétriques par rapport à une droite.



**2** Dans chaque cas, indique si les figures mauve et bleue sont symétriques par rapport à une droite.




**3** Pourquoi les figures ocre et verte ne sont-elles pas symétriques par rapport à la droite (d) ?



**4** Sur du papier calque, trace une droite en rouge. Cette droite partage ton calque en deux. Dessine un motif en t'inspirant du dessin ci-contre sur la première moitié du calque, puis plie ton calque et complète ton dessin pour que ta figure soit symétrique par rapport à l'axe rouge.




**5** Trouve les erreurs qui se sont glissées sur ces deux figures pour qu'elles soient parfaitement symétriques par rapport à la droite rouge.




## Dans un quadrillage

**6** Reproduis la figure ci-dessous.




- Place les points B', C' et D', symétriques respectifs des points B, C et D par rapport à (d).
- Quel est le symétrique du point A ?
- Trace les segments [AB], [BC] et [CD]. Par la symétrie d'axe (d), ...
  - quel est le symétrique de [AB] ? Trace-le.
  - quel est le symétrique de [BC] ? Trace-le.
  - quel est le symétrique de [CD] ? Trace-le.
- Quel est le symétrique du triangle DCB par rapport à la droite (d) ?


**7** Reproduis puis trace le symétrique de chaque triangle par rapport à la droite (d).



**8** Reproduis puis trace le symétrique de la figure par rapport à la droite (d).




**9** Reproduis cette figure puis trace son symétrique par rapport à l'axe rouge. Continue en répétant au moins une autre fois le motif.




**10** Points symétriques

**a.** Sur la figure ci-dessous, cite les couples de points qui sont symétriques par rapport à l'axe rouge.




- Écris trois phrases du type : « L'axe rouge est la médiatrice du segment... ».
- Reproduis cette figure et complète-la pour que chaque point ait un symétrique.

**11** Reproduis la figure ci-dessous.




- Place les points T, R et O, symétriques respectifs des points S, E et M par rapport à l'axe rouge.
- Trace le triangle SEM. Quel est son symétrique par rapport à l'axe rouge ? Trace-le.


**12** Reproduis et construis le symétrique de chaque cercle par rapport à la droite (d).




**13** Reproduis puis trace le symétrique de la figure par rapport à la droite (d).



**14** Reproduis et colorie le minimum de cases pour que l'axe rouge soit un axe de symétrie.



**15** Reproduis puis trace le symétrique de chaque figure par rapport à la droite (d).




## Sans quadrillage


**16** Avec un logiciel de géométrie dynamique

- Trace une droite (AB) et place un point C.
- Explique comment construire le symétrique du point C par rapport à la droite (AB) sans utiliser l'outil *Symétrie*.


**17** Reproduis une figure semblable à la figure ci-dessous puis construis le symétrique de chaque point A, B et C par rapport à la droite (d).



**18** Reproduis une figure semblable à la figure ci-dessous puis construis le symétrique de chaque segment [AB] et [CD] par rapport à (d).



**19** Reproduis une figure semblable à la figure ci-dessous puis construis le symétrique de chaque cercle par rapport à la droite (d).



**20** Avec un logiciel de géométrie dynamique


- Trace une droite (AB) puis un cercle de centre C passant par D.
- Construis le symétrique de ce cercle par rapport à la droite (AB).
- Déplace les points et observe ce qui se passe. Que remarques-tu ?

## 21 Avec un logiciel de géométrie dynamique


- Trace deux droites sécantes (AB) et (CD).
- Construis le symétrique de la droite (AB) par rapport à la droite (CD).
- Où se coupent la droite (AB) et son symétrique ?
- Indique alors une technique pour construire le symétrique d'une droite (sécante à l'axe) en construisant le symétrique d'un seul point.

## 22 Symétrique d'un triangle


- Reproduis une figure similaire à celle-ci.
- Construis le symétrique du triangle GHI par rapport à (d).



- 23 Dans chaque cas, décalque les deux figures puis construis l'axe de symétrie (sans plier le calque).



- 24 Observe bien cette cible puis recopie et complète le tableau ci-dessous.



Symétrique de ... par rapport à la droite ...	(AD)	(EB)	(FC)
2			
10			
18			

## Avec les propriétés

### 25 Symétrique d'un cercle


- Trace un cercle ( $\mathcal{C}$ ) de centre G et de rayon 5 cm. Place deux points A et B sur ce cercle, non diamétralement opposés.
- Trace le symétrique du cercle ( $\mathcal{C}$ ) par rapport à la droite (AB).
- Par quels points passent les deux cercles ? Justifie.
- Que se passe-t-il si les points A et B sont diamétralement opposés ?

### 26 Avec un logiciel de géométrie dynamique

- Place deux points A et B puis trace la droite (AB).
- Trace le cercle de centre A passant par B puis place un point C sur ce cercle.
- Construis le point C' symétrique du point C par rapport à la droite (AB).
- Déplace le point C. Que remarques tu ? Peux-tu l'expliquer ?

### 27 À propos des distances

- Reproduis une figure similaire à celle-ci.



- Trace le symétrique [E'F'] du segment [EF] par rapport à la droite (d). Que peux-tu dire de la longueur du segment [E'F'] ? Justifie.
- Que peux-tu dire du symétrique de (d') par rapport à (d) ? Trace alors ce symétrique.
- Que peux-tu dire du symétrique du cercle de diamètre [EF] par rapport à (d) ? Justifie.

### 28 À propos de l'alignement

- Trace une droite (d). Place trois points A, B et C alignés et qui n'appartiennent pas à (d).
- Construis les points A', B' et C' symétriques respectifs de A, B et C par rapport à (d).
- Que dire des points A', B' et C' ? Justifie.

## 29 À propos des milieux

a. Effectue ce programme de construction.

- Trace un segment [KL] de longueur 7 cm.
- Place le point M sur [KL] tel que  $LM = 2$  cm.
- Place le milieu I du segment [ML].
- Place le milieu J du segment [MK].
- Trace la droite (d), passant par M et perpendiculaire à (KL).
- Trace le symétrique I' de I par rapport à (d) et le symétrique J' de J par rapport à (d).

b. Calcule, en justifiant, la longueur du segment [I'J'].

## 30 Avec un logiciel de géométrie dynamique


- Construis un triangle ABC.
- Construis le point A', symétrique du point A par rapport à la droite (BC).
- Active la trace pour le point A' puis déplace le point C.
- Que remarques-tu ? Peux-tu l'expliquer ?

## 31 Symétrie du milieu

- Construis un segment [CD] de longueur 7 cm. Place le milieu E de ce segment.
- Trace une droite (d) qui ne coupe pas [CD] puis construis les symétriques respectifs des points C et D par rapport à la droite (d).
- Où se trouve le point E', symétrique du point E par rapport à (AB) ? Justifie puis place-le.

## 32 Symétrie d'une figure

a. Reproduis une figure similaire à celle-ci.




- Construis le symétrique de cette figure par rapport à la droite (AB).
- Quelle est la nature du symétrique du triangle DIG ? Justifie à l'aide des propriétés.

## 33 À propos du périmètre

- Trace un triangle ABC tel que  $AB = 5$  cm,  $AC = 6$  cm et  $BC = 9$  cm. Trace une droite (d) parallèle à (BC).
- Trace au compas le symétrique du triangle ABC par rapport à la droite (d). On le note A'B'C'.
- Quel est le périmètre du triangle A'B'C' ? Justifie.

34 Les deux figures ci-dessous sont symétriques par rapport à une droite.



a. Reproduis et complète le tableau suivant.

Point	F	O	I	S
Symétrique				


- Tu justifieras ensuite chaque réponse.
- Quelle est la longueur du segment [LE] ?
  - Quelle autre longueur peux-tu déterminer ?
  - Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{XUE}$  ?
  - Écris deux autres égalités de mesures d'angles.

## 35 À propos de l'aire

Soit un rectangle d'aire  $12 \text{ cm}^2$  et son symétrique par rapport à une droite. Quelles sont les longueurs possibles, en nombre entier de centimètres, des côtés du rectangle symétrique ?

## 36 Avec un logiciel de géométrie dynamique


a. Construis un quadrilatère ABCD puis fais afficher son aire.




- Trace une droite (MN) puis construis le quadrilatère A'B'C'D', symétrique du quadrilatère ABCD par rapport à la droite (CD).
- Que dire de l'aire du quadrilatère A'B'C'D' ? Vérifie en faisant afficher son aire.

# Exercices d'approfondissement

**37** Reproduis et colorie le minimum de cases pour que la figure obtenue soit symétrique à la fois par rapport à l'axe rouge et par rapport à l'axe vert.



**38** En t'aidant des carreaux de ton cahier, reproduis la figure  $F_1$  puis construis le symétrique  $F_2$  de cette figure par rapport à la droite verte puis le symétrique  $F_3$  de la figure  $F_2$  par rapport à la droite bleue.




**39** Construction d'un quadrilatère

- Trace deux droites perpendiculaires ( $d$ ) et ( $d'$ ). Appelle  $O$  leur point d'intersection.
- Place un point  $A$  sur ( $d$ ) tel que  $OA = 2$  cm.
- Place un point  $B$  sur ( $d'$ ) tel que  $AB = 4$  cm.
- Trace le symétrique  $E$  de  $A$  par rapport à ( $d'$ ).
- Trace le symétrique  $F$  de  $B$  par rapport à ( $d$ ).
- Quelle est la nature du quadrilatère  $ABEF$  ? Justifie.

**40** Histoire de rectangles

- Construis un rectangle  $ABCD$  tel que  $AB = 7$  cm et  $AD = 4,6$  cm.
- Place le point  $E$  de  $[AB]$  tel que  $AE = 5$  cm et le point  $F$  de  $[AD]$  tel que  $AF = 4$  cm.
- Construis le symétrique  $A'B'C'D'$  du rectangle  $ABCD$  par rapport à l'axe  $(EF)$ .
- Calcule l'aire du quadrilatère  $A'B'C'D'$ . Justifie ta réponse.

**41** On considère cette figure. On appelle  $A'$  le symétrique de  $A$  par rapport à la droite  $(BC)$ .




- Quelle est la longueur du segment  $[BA']$  ? Justifie.
- Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{CBA'}$  ? Justifie.

**c.** Construis en vraie grandeur le triangle  $ABC$ .

**d.** En utilisant ton rapporteur et ton compas, trace le point  $A'$  puis construis le symétrique du triangle  $ABC$  par rapport à la droite  $(BC)$ .

**42** Sur feuille blanche




- Reproduis le dessin ci-contre en prenant  $AB = 8$  cm et  $AD = 5$  cm. Le point  $E$  est le milieu de  $[AB]$ .

**b.** Construis le symétrique de cette figure par rapport à la droite  $(BC)$ .

**c.** Calcule le périmètre extérieur de la figure obtenue. Justifie. Tu donneras une valeur approchée par excès au millimètre près.

**43** On considère la figure constituée du triangle  $ABC$  et du demi-cercle de diamètre  $[AB]$ .




**a.** Écris un programme de construction du symétrique de cette figure par rapport à l'axe défini comme suit :

- les points  $B$  et  $E$  sont symétriques par rapport à cet axe ;
- cet axe passe par le point  $C$ .

**b.** Reproduis cette figure et son symétrique sans tracer l'axe de symétrie.

**c.** Trace et indique la position (en codant la figure) de l'axe de symétrie.

**44** Sur la figure ci-dessous, les points C' et D' sont les symétriques respectifs des points C et D par rapport à un axe invisible.




**a.** En reportant la longueur au compas, reproduis le segment [C'D'] sur ton cahier.

**b.** En prenant les mesures nécessaires sur la figure, construis les symétriques du cercle orange et du quadrilatère bleu par rapport à l'axe invisible sans tracer la figure de départ.


**45** Un élève a tracé un triangle ABC sur sa feuille mais a maladroitement coupé une partie de ce triangle.

**a.** Reproduis le morceau de figure de cet élève.



**b.** Trouve une méthode pour connaître la longueur AC et la longueur BC sans sortir du quadrillage.

**46** Reproduis puis poursuis cette frise en utilisant à chaque fois une symétrie par rapport à un axe vertical.



**47** *Mandala*

**a.** Trace un cercle de rayon 6 cm. Trace deux diamètres perpendiculaires. Ils coupent le cercle en quatre points. Trace les axes de symétrie de cette figure, ils coupent le cercle en quatre autres points.

**b.** Quel polygone obtiens-tu en reliant tous ces points ? Combien a-t-il d'axes de symétrie ? Trace-les tous.

**c.** Poursuis la construction en traçant un cercle de rayon 3 cm de même centre que celui de 6 cm. Reproduis le motif comme indiqué sur la figure 1 puis termine la construction et le coloriage en faisant des symétries successives par rapport aux axes (voir figure 2).




Figure 1




Figure 2


**48** *Avec un logiciel de géométrie dynamique*

**a.** Trace un triangle ABC.

**b.** Trace la droite  $(d_1)$ , parallèle à la droite (BC) passant par A.

**c.** Trace le triangle ADE, symétrique de ABC par rapport à  $(d_1)$ .

**d.** Trace la droite  $(d_2)$ , perpendiculaire à la droite  $(d_1)$  passant par A.



**e.** Trace le triangle AFG, symétrique de ADE par rapport à la droite  $(d_2)$  et le triangle AHI, symétrique de ABC par rapport à  $(d_2)$ .

## Se tester avec le QCM!

		R1	R2	R3	R4
1	Le symétrique d'une droite par rapport à une droite est ...	une droite parallèle	une droite perpendiculaire à cette droite	une droite	une droite de même longueur
2	Le symétrique d'un cercle par rapport à une droite passant par son centre...	est un cercle	est le cercle lui-même	n'existe pas	est un cercle de même rayon
3	Sur quelle(s) figure(s) les points A et B sont-ils symétriques par rapport à (d) ?				
4		A et K sont symétriques par rapport à (d)	C est le symétrique de M par rapport à (d)	ABC et KLM sont symétriques par rapport à (d)	$KL = AB$
5	Le carré ABCD de côté 5 cm a pour symétrique A'B'C'D' donc ...	A'B'C'D' est un carré	A'B'C'D' a une aire de 25 cm <sup>2</sup>	A'B'C'D' a un périmètre de 10 cm	$AC = A'C'$
6	Dans quel(s) cas les triangles sont-ils symétriques par rapport à un axe ?				
7		Les cercles noir et rouge sont symétriques par rapport à (d)	Le cercle rouge est son propre symétrique par rapport à (d)	Les cercles vert et rouge sont symétriques par rapport à (d)	Les cercles bleu et noir sont symétriques par rapport à (d)




## Récréation mathématique

### Optimisation de trajectoire

Dans un jeu vidéo, tu dois diriger ton héros mais les déplacements sont très longs. Ta mission est de partir de la ville V, de passer remplir ta gourde à la rivière et ensuite de rejoindre l'entrée du donjon D.

Trace le trajet le plus court pour effectuer ta mission. (Indication : la distance la plus courte entre deux points reste la ligne droite.)

Ci-contre : la carte qui t'est donnée.



» Axes  
de symétrie


G5



## Activité 1 : À la recherche de l'axe perdu...


### 1. Trouver l'axe

- Dans la figure ci-contre, que remarques-tu de particulier ?
- Donne plusieurs méthodes possibles pour construire l'**axe de symétrie** : sans autre instrument de géométrie qu'une règle graduée...




### 2. En plus dur...

- Les figures rouge et bleue ci-contre sont symétriques l'une de l'autre. Une partie de la figure bleue a été effacée. Peut-on construire l'axe de symétrie avec une règle non graduée ? Pourquoi ?
- On peut facilement construire de nouveaux points de la figure bleue. Comment et pourquoi ?



### 3. À la recherche des axes disparus

- Reproduis sur du papier quadrillé les douze pentaminos suivants.



- Indique le nombre d'axes de symétrie de chaque pentamino puis trace-le(s) s'il y en a.

## Activité 2 : Tout savoir sur la médiatrice !

### 1. Axes de symétrie d'un segment


- Sur une feuille blanche, trace un segment  $[AB]$ .
- Plie cette feuille pour faire apparaître les axes de symétrie de ce segment. Le symétrique de A par rapport à l'un des axes est B. Comment s'appelle cet axe ? Repasse-le en couleur.
- Quelles sont ses caractéristiques ?

### 2. Propriété d'un point appartenant à la médiatrice d'un segment

- Place un point M sur cette médiatrice. Que dire des longueurs AM et BM ? Justifie à l'aide d'une propriété de la symétrie axiale.
- Que dire alors d'un point qui appartient à la médiatrice d'un segment ?

### 3. Ensemble de points


- Construis un segment  $[CD]$  de longueur 5 cm.
- Place A, **équidistant** de C et de D. Place trois autres points équidistants de C et de D.
- Où semblent se trouver tous les points équidistants de C et D ?
- Que dire d'un point équidistant des extrémités d'un segment ?
- Déduis-en une façon de construire la médiatrice d'un segment sans l'équerre.



## Activité 3 : Bissectrice, qui es-tu ?

### 1. Définition

- Sur une feuille blanche, trace un angle  $\widehat{ABC}$ .
- Plie cette feuille de façon à faire apparaître l'axe de symétrie de l'angle. Repasse-le en couleur. Place un point D sur cet axe.
- Cet axe fait apparaître deux nouveaux angles. Nomme-les.
- Que peut-on dire de la mesure de ces deux angles ? Justifie. Comment nomme-t-on cette droite ?




### 2. Construction au compas

- Construis le point A' symétrique du point A par rapport à la bissectrice de l'angle  $\widehat{ABC}$ . Que dire des longueurs BA et BA' ? Justifie.
- Que représente la bissectrice de l'angle  $\widehat{ABC}$  pour le segment [AA'] ? Justifie.
- Déduis-en une façon de construire la bissectrice d'un angle sans rapporteur.

## Activité 4 : Triangles et axe(s) de symétrie

Avec un logiciel de géométrie dynamique



- Construis une droite (AB) puis trois points C, D et E d'un même côté de (AB). Construis le triangle CDE.
- Construis les points C', D' et E', symétriques respectifs des points C, D et E par rapport à la droite (AB). Construis le triangle C'D'E'.
- Déplace les points pour que les deux triangles se superposent complètement. Que peux-tu dire alors de la droite (AB) pour ce triangle ?
- Conjecture alors la nature d'un triangle qui a un axe de symétrie.

## I - Axe de symétrie d'une figure


→ ex 1

### Définition

Une droite (d) est un **axe de symétrie** d'une figure si les deux parties de la figure se superposent par pliage le long de cette droite.

### Exemple :

La figure H admet deux axes de symétrie (tracés en rouge) tandis que la figure F n'en a aucun.



## II - Axes de symétrie d'un segment

→ ex 2

### Définition

La médiatrice d'un segment est la **droite perpendiculaire à ce segment en son milieu**.

### Propriété

Un **segment** a deux axes de symétrie : la droite qui contient ce segment et la **médiatrice de ce segment**.


### Propriétés

- Si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors **il est situé à égale distance des extrémités de ce segment**.
- Réciproquement, si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors **il appartient à la médiatrice de ce segment**.


**Exemple :** À la règle et au compas, construis la médiatrice du segment [AB].



Pour construire la médiatrice du segment [AB], ...



on trace **deux arcs de cercle de centres A et B**, de même rayon (plus grand que la moitié de AB).



La médiatrice de [AB] est la **droite qui passe par ces deux points**.

## III - Axe de symétrie d'un angle

→ ex 2




### Définition

La **bissectrice d'un angle** est la demi-droite qui partage cet angle en **deux angles de même mesure**.

## Propriété

Un **angle** a un axe de symétrie qui est la **bissectrice de cet angle**.

**Exemple :** À la règle et au compas, construis la bissectrice de l'angle  $\widehat{xOy}$ .

 <p>Pour tracer la bissectrice de l'angle <math>\widehat{xOy}</math>, on trace <b>un arc de cercle</b> de centre O qui coupe chaque côté de l'angle en un point.</p>	 <p>On trace <b>deux arcs de cercle</b> de même rayon ayant ces deux points pour centres. Ces arcs se coupent en un point.</p>	 <p>La <b>bissectrice</b> de l'angle <math>\widehat{xOy}</math> est la demi-droite d'origine O passant par ce point.</p>
---	---	---

## IV - Axes de symétrie et figures usuelles


→ ex 3 et 4

### A - Triangle isocèle

#### Propriété

Un **triangle isocèle** a un **axe de symétrie** qui est à la fois la médiatrice de sa base et la bissectrice de son angle principal.

**Exemple :**




### B - Triangle équilatéral

#### Propriété

Un **triangle équilatéral** a **trois axes de symétrie** qui sont à la fois les médiatrices de ses côtés et les bissectrices de ses angles.

**Exemple :**




### C - Losange

#### Propriété

Un **losange** a **deux axes de symétrie** qui sont ses diagonales.

**Exemple :**




### D - Rectangle

#### Propriété

Un **rectangle** a **deux axes de symétrie** qui sont les médiatrices de ses côtés.

**Exemple :**




## E - Carré

### Propriété

Un **carré** a **quatre axes de symétrie** qui sont les médiatrices de ses côtés et ses diagonales (un carré est à la fois un losange et un rectangle).

Exemple :



## F - Conséquences sur les angles et les diagonales

### Propriétés

- Dans un triangle isocèle, **les angles à la base ont la même mesure**.
- Dans un triangle équilatéral, **tous les angles ont la même mesure** ( $60^\circ$ ).

### Propriétés

- Dans un losange, les diagonales **se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires**.
- Dans un rectangle, **les diagonales se coupent en leur milieu et ont la même longueur**.
- Dans un carré, **les diagonales se coupent en leur milieu, sont perpendiculaires et ont la même longueur**.

## Exercices "À toi de jouer"

1 Ces figures ont-elles un (ou des) axe(s) de symétrie ?






2 Trace un triangle LAS tel que  $AS = 3$  cm,  $LA = 8$  cm et  $LS = 6$  cm.

- À la règle et au compas, trace en rouge la médiatrice du côté  $[AS]$ .
- À la règle et au compas, trace en vert la bissectrice de l'angle  $\widehat{LAS}$ .

3 Construis chacun des losanges.

- $ABDE$  de centre  $C$  tel que  $AC = 4$  cm et  $BC = 7$  cm.
- $ABCD$  de centre  $O$  tel que  $AC = 7$  cm et  $\widehat{OAB} = 66^\circ$ .


4 Construis chaque figure en vraie grandeur.



## Axes de symétrie


### 1 Hygiène et sécurité

Pour chaque panneau, indique s'il admet ou non un (ou des) axe(s) de symétrie. Quand c'est le cas, précise leur nombre et leur position.



(Source : [www.inrs.fr](http://www.inrs.fr))

### 2 Même consigne qu'à l'exercice 1.



### 3 Le code de la route

Cherche des panneaux du code de la route :

- a. qui n'ont pas d'axe de symétrie ;
- b. qui ont un seul axe de symétrie ;
- c. qui ont deux axes de symétrie ;
- d. qui ont plusieurs axes de symétrie ;
- e. qui ont une infinité d'axes de symétrie.


### 4 Les chiffres

Reproduis les chiffres écrits comme ci-dessous puis trace leur(s) axe(s) de symétrie s'ils en ont.



### 5 Avec un quadrillage

Reproduis les figures sur papier quadrillé puis trace leur(s) axe(s) de symétrie si elles en ont.




### 6 Le jeu des erreurs

La figure ci-dessous devrait avoir un axe de symétrie mais 15 erreurs se sont glissées. Retrouve-les.




(Source : [fr.wikipedia.org/wiki/Jeux\\_des\\_erreurs](http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_des_erreurs))

### 7 Reproduis puis termine ces figures pour que les axes rouges soient leurs axes de symétrie.




## Médiatrices

**8** Sur chaque figure, indique si le point P appartient à la médiatrice de [AB]. Justifie.



**9** Reproduis cette figure.



**a.** En utilisant le quadrillage, construis la médiatrice du segment [AB] puis celle du segment [BC].

**b.** Que peut-on dire du point D ?

**10** Avec un logiciel de géométrie dynamique

**a.** Place deux points A et B. Trace le segment [AB].

**b.** Trace le cercle de centre A passant par B puis le cercle de centre B passant par A.

**c.** Place les points d'intersection C et D de ces deux cercles puis trace la droite (CD).

**d.** Que représente la droite (CD) pour le segment [AB] ?


**11** Dans chaque cas, trace un segment dont la longueur est donnée puis construis sa médiatrice au compas.

- a.** EF = 6,1 cm    **c.** IJ = 8,3 cm    **e.** MN = 4 cm  
**b.** GH = 7 cm    **d.** KL = 5,2 cm    **f.** PR = 8,7 cm

**12** Triangle

- a.** Trace un triangle MIR tel que :  
MI = 8 cm ; IR = 6,5 cm et MR = 5 cm.  
**b.** Construis les médiatrices des côtés [MI], [IR] et [MR].  
**c.** Que remarques-tu ?

**13** Voici une figure faite par Noam.



Noam explique :

« La droite (d) est la médiatrice de [AB] et passe par H. En plus, HE = HC donc (d) est aussi la médiatrice de [EC]. »

Que penses-tu du raisonnement de Noam ?


**14** Trace un segment [AB] de longueur 6 cm.

**a.** Construis la médiatrice (d) du segment [AB].

**b.** Place un point M sur (d) à 7 cm de A.

**c.** Sans mesurer, détermine à quelle distance de B se trouve le point M. Justifie en utilisant une propriété de la médiatrice d'un segment.

**15** On considère la figure ci-dessous.




**a.** Que peux-tu dire de la droite (IE) pour le segment [TN] ? Justifie.

**b.** Que peux-tu en déduire pour la position des droites (TN) et (IE) ? Justifie.


**c.** Reproduis cette figure à partir d'un triangle MNT tel que MN = 9 cm ; NT = 8 cm et MT = 5,5 cm.

## Bissectrices


**16** Pour quelle(s) figure(s) la demi-droite rouge semble être la bissectrice de l'angle ?



**17** Dans chaque cas, indique quelle demi-droite est la bissectrice de l'angle. Vérifie ensuite avec un rapporteur.



**18** Reproduis cette figure.



Construis la bissectrice des angles  $\widehat{WXY}$  et  $\widehat{WZY}$  au compas et à la règle.

**19** Dans chaque cas, trace un angle dont la mesure est donnée puis construis sa bissectrice au compas et à la règle.


- a.  $\widehat{ABC} = 32^\circ$     c.  $\widehat{ZXY} = 67^\circ$     e.  $\widehat{PRT} = 127^\circ$   
 b.  $\widehat{UST} = 180^\circ$     d.  $\widehat{WZD} = 90^\circ$     f.  $\widehat{LKI} = 154^\circ$

**20** Triangle

- a. Trace un triangle UST tel que  $UT = 3$  cm ;  $US = 5$  cm et  $ST = 7$  cm.  
 b. Construis les bissectrices des angles  $\widehat{UST}$ ,  $\widehat{UTS}$  et  $\widehat{TUS}$ .  
 c. Que constates-tu ?

**21** Avec un logiciel de géométrie dynamique

- a. Place trois points A, B et C non alignés puis trace les demi-droites [AB) et [AC).




- b. Trace le cercle de centre A passant par B.  
 c. Place le point d'intersection D de ce cercle avec le côté [AC) de l'angle  $\widehat{BAC}$ .  
 d. Trace en vert le cercle de centre B passant par A puis le cercle de centre D passant par A.  
 e. Place l'autre point d'intersection E des deux cercles verts.  
 f. Trace la demi-droite [AE).  
 g. La demi-droite [AE) est la bissectrice de l'angle  $\widehat{BAC}$ . Vérifie-le en faisant afficher la mesure des angles  $\widehat{BAE}$  et  $\widehat{EAC}$  avec le logiciel.

**22** Octogone à la règle et au compas


- a. Trace un cercle de centre O puis un diamètre [AB] de ce cercle.  
 b. Trace au compas la médiatrice du segment [AB]. Elle coupe le cercle en C et D.  
 c. Trace au compas la bissectrice de l'angle  $\widehat{AOC}$  et prolonge-la pour qu'elle coupe le cercle en deux points.  
 d. Trace au compas la bissectrice de l'angle  $\widehat{BOC}$  et prolonge-la pour qu'elle coupe le cercle en deux points.  
 e. Relie successivement les points obtenus sur ce cercle. Tu obtiendras un octogone régulier.

## Triangles

**23** Reproduis ces triangles isocèles sur papier quadrillé puis trace leur axe de symétrie.



**24** Sur du papier quadrillé, reproduis ces figures.




- Complète chacune d'elles par la symétrie d'axe rouge.
- Quelle est la nature de chaque figure ainsi complétée ?

**25** Avec un logiciel de géométrie dynamique

- Construis un triangle ABC équilatéral.
- Trace ses axes de symétrie sans utiliser les fonctions du logiciel « médiatrice » et « bissectrice ».
- Indique les différentes méthodes possibles.

**26** Donne, en justifiant s'il est particulier, la nature de chacun des triangles.




**27** Propriété

- Construis un cercle de centre O et de rayon 3,5 cm. Place un point A sur ce cercle. Place un point B sur ce cercle tel que  $\widehat{OAB} = 20^\circ$ .
- Quelle est la nature du triangle OAB ? Justifie.
- Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{OBA}$  ? Justifie.

**28** Avec un logiciel de géométrie dynamique

- Construis un triangle ABC.
- Affiche les longueurs des côtés.
- Construis les médiatrices des trois côtés du triangle.
- Construis les bissectrices des trois angles du triangle.
- Déplace les points pour essayer d'obtenir un triangle isocèle. Que constates-tu ? Justifie.
- Déplace à nouveau les points pour essayer d'obtenir un triangle équilatéral. Que constates-tu ? Justifie.


**29** Un hexamant est une figure constituée de six triangles équilatéraux égaux ayant un côté commun. En voici un exemple :



- Il existe douze hexamants différents ; trouve-les. Tu prendras 3 cm pour chaque côté des triangles.
- Certains ont un (ou des) axe(s) de symétrie. Trace-le(s).


**30** Étoile à six branches

- Construis un triangle ABC équilatéral.
- Trace ses trois axes de symétrie. Ils se coupent en un point O.
- Construis les symétriques E, F et G du point O par rapport à chacun des côtés du triangle ABC.
- Colorie l'étoile obtenue.



## Quadrilatères


**31** Reproduis puis trace les axes de symétrie.



**32** Constructions

- Construis un losange RSTU tel que  $RT = 8$  cm et  $SU = 3,2$  cm.
- Construis un carré IJKL tel que  $IK = 6,4$  cm.

**33** Trace en vraie grandeur le rectangle MODE et le losange CHUT.



**34** Avec un logiciel de géométrie dynamique


- Construis un segment  $[AB]$ .
- Place son milieu O.
- Construis la médiatrice du segment  $[AB]$ .
- Construis le cercle de centre O qui passe par le point A.
- Ce cercle recoupe la médiatrice de  $[AB]$  en deux points C et D.
- Trace le quadrilatère ACBD.
- Quelle est la nature de ce quadrilatère ?

**35** Une droite et un point

- Trace une droite  $(d)$  et place un point R qui n'appartient pas à  $(d)$ .
- Construis un carré de sommet R ayant pour axe de symétrie la droite  $(d)$ .
- Combien y a-t-il de solution(s) ?


**36** Une enveloppe plus grande

- Construis une figure trois fois plus grande que celle ci-contre en utilisant uniquement ta règle non graduée et ton compas.




- Complète la figure pour qu'elle admette exactement deux axes de symétrie (en traçant le minimum de segments).

**37** Un tangram est un puzzle chinois à sept pièces qui permet d'obtenir toutes sortes de formes différentes.



- En assemblant les pièces, on obtient des figures comme celles ci-dessous. Indique le nombre et la position des axes de symétrie de chaque figure (on ne tient compte que du contour extérieur de la figure).




- Construis un tangram à partir d'un carré de 8 cm de côté. Colorie-le puis découpe chaque pièce. Reproduis chaque figure du a..
- Assemble les pièces de façon à obtenir ...
  - un quadrilatère sans axe de symétrie ;
  - un quadrilatère ayant un axe de symétrie ;
  - un quadrilatère ayant deux axes de symétrie.
- Assemble les pièces de façon à obtenir ...
  - une figure sans axe de symétrie ;
  - une figure ayant un axe de symétrie ;
  - une figure ayant deux axes de symétrie.

## 38 À partir d'un triangle équilatéral

a. Trace un triangle équilatéral de 8 cm de côté.

b. Construis ses trois axes de symétrie.


c. Reproduis les arcs de cercle verts de la figure ci-contre. (Ils ont pour centre le milieu du côté.)



d. Complète cette figure pour que les axes rouges soient les axes de symétrie de la figure.

## 39 Avec un logiciel de géométrie dynamique


a. Construis un triangle  $ABC$ . Trace la bissectrice de l'angle  $\widehat{ACB}$ . Trace la droite parallèle à  $(BC)$  passant par  $A$ . Elle coupe la bissectrice en  $D$ .



b. Fais afficher la mesure des angles  $\widehat{ADC}$  et  $\widehat{ACD}$ .

c. Que peux-tu conjecturer sur la nature du triangle  $ADC$ ? Pourquoi?

## 40 Petites démonstrations



$B, C$  et  $D$  sont alignés ainsi que  $A, E$  et  $D$ .

a. Que représente la droite  $(CE)$  pour le segment  $[BD]$ ? Justifie.

b. Que dire du triangle  $BDE$ ? Pourquoi?

c. Que dire de la droite  $(CE)$  pour l'angle  $\widehat{BED}$ ?

d. Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{BEA}$ ?

e. Déduis-en la mesure de l'angle  $\widehat{DEC}$ .

## 41 Triangles et cercle


a. Construis un triangle  $LAC$  isocèle en  $C$  tel que  $LA = 3$  cm et  $LC = 5$  cm.

b. Trace le cercle de centre  $C$  passant par  $A$ . Que constates-tu? Justifie-le.

c. Existe-t-il un triangle  $ABC$  équilatéral tel que  $B$  appartienne à ce cercle? Tu justifieras ta réponse et, si c'est possible, tu feras la (les) construction(s).

## 42 Cerf-volant

a. On considère le dessin ci-contre. Reproduis une figure similaire sur ton cahier.



b. Trace les diagonales du quadrilatère  $CERF$ . Elles sont sécantes en  $V$ .


c. Que dire de la droite  $(CR)$  pour le segment  $[EF]$ ? Justifie.

d. Déduis-en que le point  $V$  est le milieu du segment  $[EF]$ .

e. Qu'en déduis-tu pour les diagonales de ce quadrilatère? Justifie.

## 43 De l'analyse à la construction

On considère le rectangle  $DAIM$ . Pour les questions a. à e., justifie la réponse.



a. Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{EDM}$ ?

b. Quelle est la nature du triangle  $DEM$ ?

c. Déduis-en la mesure de l'angle  $\widehat{EMD}$ .

d. Quelle est la longueur du segment  $[EA]$ ?

e. Quelle est la longueur du segment  $[DI]$ ?

f. Écris un programme de construction de cette figure, puis trace-la en vraie grandeur.

## 44 Quadrilatères inscrits dans un cercle


a. Trace un cercle de centre  $C$  et de rayon 5 cm. Trace deux diamètres perpendiculaires qui coupent le cercle en quatre points formant le quadrilatère  $RIEN$ . Conjecture sa nature.

b. Construis les médiatrices de  $[NC]$  et de  $[CI]$ . Elles coupent le cercle en quatre points formant le quadrilatère  $TOUS$ . Conjecture sa nature.

c. Les médiatrices coupent  $[NI]$  en deux points  $M$  et  $A$ . Quelle conjecture peux-tu faire sur la nature du quadrilatère  $ARME$ ?

## 45 Figure à construire

- Trace deux droites perpendiculaires  $(xy)$  et  $(uv)$  sécantes en O.
- Construis les bissectrices des angles  $\widehat{xOv}$ ,  $\widehat{uOx}$ ,  $\widehat{yOu}$  et  $\widehat{vOy}$ . Soit  $[Oz)$ , celle de  $\widehat{xOv}$ .
- Trace le losange OABC tel que le point B appartienne à  $[Oz)$ ,  $OB = 10$  cm et  $AC = 5$  cm.
- Construis le carré de diagonale  $[AC]$ .
- Complète le dessin pour que les droites  $(xy)$  et  $(uv)$  soient des axes de symétrie de la figure.
- Colorie à ta convenance.



## 46 Les frises sont des bandes décoratives sur lesquelles un dessin est répété régulièrement.


- Recherche des images de frises. Essaie de trouver un moyen de les classer par catégorie.
- Parmi les frises suivantes, quelles sont celles qui admettent un ou des axes de symétrie ?



- Recherche les sept familles de frises qui existent. Parmi celles-ci, trois nécessitent uniquement des symétries axiales. Choisis un motif simple différent (géométrique ou pas) et trace une frise appartenant à chacune de ces trois familles.


## 47 Avec un logiciel de géométrie dynamique

- Trace un cercle de centre A passant par E. Place trois autres points F, G et H sur ce cercle.



- Trace les médiatrices des segments  $[EF]$ ,  $[FG]$ ,  $[GH]$  et  $[HE]$ .
- Déplace les points E, F, G et H. Que constates-tu ? Essaie d'expliquer pourquoi.

## 48 L'art et la manière !



- Reproduis cette figure sur ton cahier à l'aide d'un papier calque.
- On souhaite compléter la figure de telle sorte qu'elle ait un axe de symétrie. Propose une méthode avec la règle non graduée et le compas.
- Propose une autre méthode avec uniquement une règle non graduée.

## 49 Avec un logiciel de géométrie dynamique

- Construis une figure identique à celle de l'exercice 44.
- Utilise les fonctionnalités du logiciel pour conjecturer la nature des quadrilatères.

## Se tester avec le QCM!

		R1	R2	R3	R4
1	Quelles sont les affirmations exactes ?	Un cercle a une infinité d'axes de symétrie	Un carré a exactement deux axes de symétrie	Un triangle qui a un axe de symétrie est isocèle	Un triangle peut avoir plus de trois axes de symétrie
2	Parmi ces panneaux, quels sont ceux qui ont au moins un axe de symétrie ?				
3	Parmi ces figures, quelle(s) est (sont) celle(s) pour qui toutes les droites rouges sont des axes de symétrie ?				
4		(d) est la médiatrice de [BC]	(d) est la médiatrice de [AC]	(d') est la médiatrice de [AB]	(d') est la médiatrice de [AC]
5	Si Z appartient à la médiatrice de [ST] alors...	$ST = ZT$	$ZS = ZT$	$ZS = TS$	$TZ = SZ$
6	Quelles sont les affirmations exactes ?	La bissectrice d'un angle coupe cet angle en deux angles de même mesure	La médiatrice d'un segment est le seul axe de symétrie de ce segment	La bissectrice d'un angle est l'axe de symétrie de cet angle	La médiatrice d'un segment est l'ensemble des points équidistants d'une de ses extrémités
7	Dans quel(s) cas est-on sûr que la droite rouge est la bissectrice de l'angle ?				




## Récréation mathématique

### Plans de symétrie

Dans l'espace, on peut généraliser la notion d'axe de symétrie avec celle de « plan de symétrie ».

Dans le cube ci-dessous, on a dessiné un plan de symétrie.



**a.** Combien le cube a-t-il de plans de symétrie différents ?

**b.** Et pour un pavé droit dont les trois dimensions sont distinctes (aucune face carrée) ?

### Chiffres magiques...

Christophe et Thomas sont deux frères qui aiment dessiner sur les vitres des fenêtres. Voici comment ils écrivent les dix chiffres :



**a.** Christophe écrit un nombre de deux chiffres. Son frère le lit de l'autre côté de la fenêtre et constate que c'est le même nombre. Quelles sont les possibilités ?

**b.** À son tour, Thomas écrit un nombre de deux chiffres. Quand Christophe le lit de l'autre côté, Thomas lui dit qu'il y a une différence de 57 entre les deux nombres. Quels sont-ils ?




## Activité 1 : La chasse aux cubes

### 1. Pour commencer...

Julien dispose d'un jeu de cubes tels que celui-ci :



En assemblant six de ces cubes, il obtient un nouveau solide :



- Comment s'appelle ce solide ?
- Combien a-t-il de faces ? Donne la nature de chaque face. Combien y en a-t-il de dimensions différentes ? Dessine chacune d'elles en vraie grandeur sachant que l'arête du petit cube est 1 cm.
- Dessine ce solide en perspective cavalière et colorie deux de ses faces parallèles. Au total, combien y a-t-il de paires de faces parallèles ?

### 2. Un peu plus dur...

- Avec huit cubes, combien peut-on construire de **pavés droits** différents ?
- Dessine, en perspective cavalière et à main levée, tous les solides obtenus. (Tu pourras t'aider de papier pointé.) Est-ce que certains sont « plus particuliers » que d'autres ?
- Quel(s) est (sont) celui (ceux) qui a (ont) la plus grande arête ? La plus petite arête ?
- Quel(s) est (sont) celui (ceux) qui a (ont) la plus grande face ? La plus petite face ?
- Ont-ils tous le même nombre de sommets ?

## Activité 2 : Patron du pavé droit

### 1. Dimensions de la boîte

Gilles a sous les yeux une boîte qu'il voudrait reconstruire à l'identique, en papier. Cette boîte a la forme d'un pavé droit.

- Il mesure les côtés d'une face et trouve 2,5 cm et 3,5 cm. Reproduis cette face en grandeur réelle sur ton cahier.
- Il mesure une autre face et constate qu'elle a la même largeur que la première et qu'elle est deux fois plus longue. Reproduis cette seconde face.
- Malheureusement, il n'a pas le temps de prendre d'autres mesures et doit rentrer chez lui. Avec ce qu'il a pu mesurer, a-t-il toutes les informations pour reconstruire la boîte ? Si oui, donne les dimensions de la troisième face et reproduis-la.

### 2. Vers le patron

- Construis un **patron** possible de ce pavé droit. Y a-t-il plusieurs possibilités ?
- Découpe et assemble le patron.

### 3. Emballez, c'est pesé

- On utilise du ruban pour ficeler cette boîte. Sachant qu'il en faut 9 cm pour le nœud, quelle est la longueur de ruban nécessaire ?
- Il y a deux autres façons de la ficeler. Pour chacune, fais un schéma et calcule la longueur de ruban nécessaire.

Quelle est la méthode qui nécessite le moins de ruban ?




## I - Description d'un parallélépipède rectangle

### A - Caractérisation

#### Définition

Un parallélépipède rectangle ou pavé droit est **un solide qui a six faces rectangulaires**.

**Exemple :** Nomme un sommet, une arête et une face de ce pavé droit.



**Remarque :** Un cube est un pavé droit particulier dont les six faces sont des carrés superposables.

### B - Propriétés


#### Propriété 1

Un parallélépipède rectangle a **8 sommets**, **12 arêtes** et **6 faces**.

#### Propriété 2

Il est défini par **trois dimensions** : sa longueur, sa largeur et sa hauteur.

**Remarque :** Pour un cube, la longueur, la largeur et la hauteur sont égales.



## II - Représentation en perspective cavalière

→ ex 1

#### Règle


La **perspective cavalière** est une technique de dessin qui permet de représenter un solide sur une surface plane.

**Exemple :** Complète la représentation ci-contre d'un pavé droit en perspective cavalière.


En perspective cavalière :

- les figures face à l'observateur sont dessinées en vraie grandeur sans déformation ;
- les droites parallèles en réalité le sont sur le dessin ;
- les arêtes cachées sont dessinées en pointillés.



On commence par la face avant (dans la plupart des cas) en vraie grandeur.



On trace les arêtes transversales, parallèles et de même longueur, mais pas en vraie grandeur.



On finit par la face arrière, en vraie grandeur.





## III - Patron d'un parallélépipède rectangle

→ ex 2 et 3

### Règle

Un **patron** d'un parallélépipède rectangle est une figure plane représentant ses six faces en **grandeur réelle** qui, après pliage et sans découpage, permet de fabriquer ce solide. Il existe plusieurs patrons différents permettant de le construire.

**Exemple :** Représente quatre patrons différents du pavé droit dessiné ci-contre en perspective cavalière.




Les faces de la même couleur sur le patron sont superposables et représentent, pour le parallélépipède rectangle, des faces parallèles.

**Remarque :** Il existe beaucoup d'autres patrons du pavé droit. Pour le cube, il existe 11 patrons différents.

## Exercices "À toi de jouer"

- 1 Complète les représentations en perspective cavalière de chaque pavé ci-dessous.




- 2 Construis un patron d'un pavé droit de dimensions 4,5 cm ; 6,2 cm et 3 cm.

- 3 Construis un patron d'un cube de côté 6,5 cm.



## Perspective cavalière


### 1 Solides en vrac



Pour chacun des solides, donne le nombre de sommets, d'arêtes et de faces.

### 2 Parallélépipède rectangle


Voici la représentation en perspective cavalière d'un parallélépipède rectangle ABCDEFGH.



- Donne deux autres noms possibles pour ce pavé droit.
- Combien a-t-il de sommets ? Nomme-les.
- Donne le nombre de faces puis nomme-les.
- Combien d'arêtes a-t-il ? Nomme-les.
- Nomme les arêtes qui ne sont pas visibles.

### 3 Avec un cube

Soit le cube POINTUES représenté ci-dessous.



- Donne le nombre de sommets, le nombre d'arêtes et le nombre de faces de ce cube.
- Quelle est la nature de la face PNST ?
- Quelle est la nature de la face POIN ?
- Quelles sont les faces cachées du cube ?

### 4 Avec un cube (bis)

La représentation en perspective cavalière du cube POINTUES est à l'exercice 3.

- Nomme la (ou les) face(s) parallèle(s) à la face POIN.
- Nomme la (ou les) face(s) perpendiculaire(s) à la face PNST.
- Cite toutes les arêtes de même longueur que l'arête [PO].
- Combien d'arêtes ne sont pas visibles ? Nomme-les.
- Si on pose ce cube sur la face NIES, les faces POIN et OUEI étant visibles, quelles sont alors les faces cachées de ce cube ?

### 5 Longueurs

Soit le pavé droit ABRICOTS tel que  $AB = 3$  cm,  $BR = 4$  cm et  $AC = 6$  cm.

- Fais, à main levée, une représentation en perspective cavalière de ce pavé droit. Code les arêtes de même longueur sur ton dessin.

b. Recopie et complète le tableau.

Arêtes	[IR]	[BO]	[CS]	[RT]	[CO]	[OT]
Longueur (en cm)						

- Trace en vraie grandeur les faces ABRI et ABOC.
- En utilisant la figure précédente, donne une valeur approchée de la longueur BC.

### 6 Vrai / Faux

On considère le pavé droit de l'exercice 2. Pour chaque affirmation, indique si elle est vraie ou fausse.

- Les faces ABCD et EFGH sont parallèles.
- La face ABCD est un carré.
- L'angle  $\widehat{GHD}$  mesure  $120^\circ$  environ.
- ABC est un triangle rectangle et isocèle en B.
- L'angle  $\widehat{BEF}$  mesure moins de  $90^\circ$ .
- L'angle  $\widehat{ABF}$  est un angle droit.
- Les arêtes [AB] et [BF] sont parallèles.
- Les arêtes [EH] et [BF] sont sécantes.
- Les arêtes [CG] et [FG] ne sont pas perpendiculaires.
- La face ADHE est un rectangle.

## 7 Perspective et pavé droit

Un parallélépipède rectangle a pour dimensions 2 cm ; 4,5 cm et 5,5 cm.

a. Réalise, à main levée, une représentation possible de ce pavé droit en perspective cavalière puis code ton dessin.

b. Construis, à l'aide des instruments de géométrie, une représentation en perspective cavalière de ce pavé droit.

## 8 Perspective et cube

Un cube a une arête de 5 cm.

a. À main levée, dessine ce cube en perspective cavalière puis code ton dessin.

b. Construis, sur papier quadrillé, une représentation en perspective cavalière de ce cube.


9 On empile deux cubes identiques d'arête 2 cm l'un sur l'autre.

a. Décris le solide obtenu et donne ses dimensions.

b. Représente ce solide en perspective cavalière sur papier quadrillé.


## 10 Perspective sur quadrillage

Reproduis puis complète les dessins suivants pour obtenir des représentations en perspective cavalière de pavés droits.



## 11 Araignée

Une araignée part du sommet F pour aller au sommet E. Elle ne marche que sur les arêtes de ce pavé droit.




a. Quel est le chemin le plus court ? Y a-t-il plusieurs possibilités ? Si oui, donne-les toutes.

b. Calcule la longueur de ce chemin.

## 12 Empilements

Le solide ci-dessous est composé de cubes ayant pour arête 3 cm. La face du bas, la face arrière et la face de gauche sont des carrés.



a. Combien de cubes faudrait-il ajouter pour obtenir un cube d'arête 9 cm ?



b. Combien de cubes contient ce solide ?

c. Dessine en vraie grandeur la face de dessus et la face de droite.

## 13 Paquets

Mandy veut ficeler des paquets de dimensions 20 cm, 15 cm et 50 cm. Elle a besoin de 25 cm par paquet pour faire le nœud.

Mandy possède deux pelotes de ficelle de 95 m chacune.




a. Pour chaque paquet, donne la longueur en mètres de la ficelle utilisée par Mandy.

b. Combien de paquets 1 pourra-t-elle ficeler avec une pelote ?

c. Combien de paquets 2 pourra-t-elle ficeler avec deux pelotes ?

## Patrons


### 14 Patrons d'un cube ?



Quels dessins représentent un patron de cube ?

## 15 Patron et pavé

Soit une représentation en perspective cavalière et un patron d'un pavé droit.




a. Reproduis, à main levée, le patron du pavé droit. Complète le nom des sommets et code les égalités de longueurs.

b. Trace ce patron en vraie grandeur.




## 16 Patrons d'un pavé ?

Quels dessins représentent un patron de pavé droit ? Justifie.




## 17 Au choix

Associe ce pavé droit à son patron. Justifie.




18 Reproduis, à main levée, chaque patron de pavé droit en complétant les longueurs manquantes.



## 19 Patrons en vrac

Recopie puis complète chaque patron de pavé droit.



20 Trace un patron pour chaque solide dont les dimensions sont dans les tableaux ci-dessous.


a.

Pavé droit	Longueur	Largeur	Hauteur
1	4,5 cm	2 cm	6 cm
2	27 mm	1,5 cm	42 mm
3	5,3 cm	25 mm	74 mm


b.

Cube	Longueur de l'arête
4	4,5 cm
5	56 mm

21 Réalise un patron de ce cube d'arête 3,6 cm sachant que les motifs sur deux faces opposées sont identiques.




22 Réalise, en respectant les couleurs, un patron de ce pavé droit composé de trois cubes identiques d'arête 2 cm.



# Exercices d'approfondissement

## 23 Visible ou caché ?


La figure ci-contre représente les huit sommets d'un pavé droit. Reproduis deux figures similaires puis complètes de façon à ce que les quatre points marqués en rouge forment :



- la face de devant sur la première figure ;
- la face de derrière sur la deuxième figure.

## 24 Triangles particuliers


On a représenté ci-contre un cube d'arête 4,5 cm.



- Quelle est dans la réalité la nature du triangle BFG ? Justifie.
- Quelle est dans la réalité la nature du triangle GBD ? Justifie.
- Construis ces deux triangles en vraie grandeur.

## 25 Triangles particuliers (bis)

ABRINEUF est un pavé droit représenté ci-après en perspective cavalière. On donne  $BR = 7$  cm et  $AN = AB = 4$  cm.



- Quelle est dans la réalité la nature :
  - du triangle ABI ?
  - du triangle BIN ?
 Justifie tes réponses.
- Construis ces deux triangles en vraie grandeur.

## 26 Se méfier des apparences

On considère le parallélépipède rectangle de l'exercice 25.


- Nomme deux arêtes qui sont perpendiculaires dans la réalité, mais pas sur le dessin.
- Peux-tu répondre à la même question en remplaçant le mot « perpendiculaires » par « parallèles » ?

## 27 Vrai ou faux ?

On considère le parallélépipède rectangle de l'exercice 25.

- Que peux-tu dire :
  - des droites (AN) et (AI) ?
  - des droites (AB) et (AI) ?
- Que penses-tu alors de l'affirmation : « Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite alors elles sont parallèles. » ?


## 28 Belle perspective



- Reproduis le cube ci-contre en perspective cavalière sur papier quadrillé.
- Reproduis sur chaque face visible le motif figurant sur la face de devant.

## 29 La bonne marche à suivre


En collant des blocs cubiques identiques de 40 cm d'arête, on a construit un escalier comprenant quatre marches. Cet escalier doit ensuite être verni.




- Combien de cubes constituent l'escalier ?
- Combien de faces carrées vont être vernies, sachant qu'on ne vernit pas la partie en contact avec le sol ou avec le mur ?
- Un pot de 1 L de vernis couvre  $15 \text{ m}^2$ . Combien faudra-t-il de pots pour passer deux couches sur l'escalier ?
- Calcule le nombre de cubes nécessaires à la fabrication d'un escalier semblable mais comprenant 100 marches.

## 30 Des dés

Sur un dé à jouer, la somme des nombres de points inscrits sur deux faces opposées est égale à 7.




- Construis un patron du dé ci-dessus puis marque les points sur chaque face.
- Sachant que le dé est à présent posé sur la face à trois points, combien de points comporte la face du dessus ? Et la face de droite ?



## 31 Patron

On donne ci-dessous la vue de face et la vue de côté d'un solide composé de deux parallélépipèdes rectangles accolés.

- Donne les dimensions de chaque parallélépipède rectangle.
- Fais un patron de chacun d'entre eux.




- Construis la vue de dessus de ce solide en vraie grandeur.

## 32 Un solide peut en cacher un autre

On considère un cube de 5 cm d'arête.

- Sur papier quadrillé, trace une représentation en perspective cavalière de ce cube puis marque les milieux des arêtes de la face de dessus et de la face de dessous.
- Décris le solide obtenu en reliant les huit points que tu as marqués. Fais-en un patron.
- Que se passe-t-il si on recommence le processus ?




## 33 De la perspective au patron.

- Construis à l'échelle  $\frac{1}{2}$  le patron du parallélépipède rectangle ABRINEUF de l'exercice 25.
- Construis sur le patron les triangles ABI et BIN. Vérifie alors les réponses apportées à la question a..


## 34 Dodécaèdre

- Sur du papier assez épais (papier à dessin par exemple), trace un pentagone régulier SUPER.
- Trace l'étoile à cinq branches SPRUE.
- Au centre de l'étoile, on voit apparaître un petit pentagone, appelle-le MALIN.
- Trace ses diagonales et prolonge-les jusqu'à ce qu'elles coupent les côtés du pentagone SUPER. Tu obtiens un demi-patron de dodécaèdre. Assemble-en deux pour former un dodécaèdre entier.




## 35 De l'enveloppe au cube


- Cachette une enveloppe standard de format 11 cm x 22 cm et plie-la en deux de façon à obtenir un carré.








- Repère le centre d'un carré au crayon.



- Ramène les sommets du carré vers le centre en marquant bien les plis des deux côtés puis déplie.



- Découpe le haut de l'enveloppe pour l'ouvrir. En ouvrant l'enveloppe, tu dois voir apparaître un cube !

		R1	R2	R3	R4
1	 <p>ABCDEFGH est un pavé droit.</p>	[HD] est une arête	[EF] est une arête	[BG] est une arête	[AG] est une arête
2		La longueur EA sur la figure est en vraie grandeur	La longueur FG sur la figure est en vraie grandeur	La longueur FC sur la figure est en vraie grandeur	La longueur HC sur la figure est en vraie grandeur
3		Les faces ABCD et AEFB sont parallèles	Les faces ABCD et EFGH sont parallèles	Les faces EADH et FBCG sont parallèles	Les faces EADH et EFGH sont parallèles
4		$AB = EF = HG$	$FG = EF$	$EH = AD = HG$	$HD = EA = FB$
5		(AD) est perpendiculaire à (AB)	(AD) et (BC) sont parallèles	(AD) et (DC) sont parallèles	(AD) est perpendiculaire à (HD)
6		FBC est équilatéral	FHE est isocèle en F	BCD est quelconque	FBC est rectangle en B
7	ABCDEFGH a pour patron(s) possible(s)...				
8	Trouve les affirmations vraies.	Un cube est un pavé particulier	Un pavé est un cube particulier	Toutes les arêtes du cube ont la même longueur	Les pavés ont autant de sommets que de faces


Récréation mathématique

Patrons du cube

Dessine tous les différents patrons d'un cube. Combien y en a-t-il ?

Attention : Deux patrons superposables ne comptent que pour un seul.


Exemple :




Tous ces patrons sont identiques à un retournement près.

La fourmi gourmande

Une fourmi se trouve sur une face carrée d'une boîte qui a la forme d'un parallélépipède rectangle. Une goutte de confiture se trouve sur la face carrée opposée. La fourmi veut manger la confiture. Aide-la à trouver le plus court chemin (inférieur à 24 cm).



# »» Synthèse



Sommaire N0 N1 N2 N3 N3 N5 D1 D2 G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6 N.R. Pb compl. Ex. syn. M1 M2 M3 Corr. Lexique Form.

## Exercices d'entraînement

### Quadrilatères

26 Recopie et complète les phrases en utilisant les mots « côtés », « sommets », « diagonales », « opposés » et « consécutifs ».

Dans le quadrilatère ABCD,

- [AB] et [CD] sont des ...
- C et D sont des ...
- [AD] et [BC] sont des ...
- [AC] et [BD] sont les ...
- A et C sont des ...
- [AB] et [BC] sont des ...

27 Recopie et complète ce quadrilatère.

- Dans le quadrilatère ABCD, ... est le côté opposé au côté [FH].
- Dans le quadrilatère ABCD, ... [BE] et [EF] sont des côtés consécutifs.
- Dans le quadrilatère ABCD, ... les côtés consécutifs.

28 En utilisant le quadrillage et sans instrument, construis un rectangle FOUR et un rectangle FUME.

29 En observant la figure ci-dessous et sachant que le cercle  $\omega$  pour centre A, nomme un carré, un rectangle et un losange.

### Quadrilatères particuliers

32 Les quadrilatères sont tracés à main levée.

- Trace un segment [AB] de longueur 10 cm. Sur ce segment, place les points C, D, E et F tels que :  $AC = CD = DE = EF = FD = 2$  cm.
- Construis les losanges AMBG, CKJ et DMEL dont les côtés mesurent 6 cm.
- Que remarques-tu ?

33 Avec un logiciel de géométrie dynamique

- Trace un segment [AB].
- Construis un carré ABCD. Explique comment tu procèdes.

34 Écris une consigne de construction pour chaque quadrilatère de l'exercice 33.

35 Écris un texte pour décrire les différents étages de cette construction.

Étape 1 : [AB] = 6 cm, [BC] = 4 cm, [CD] = 4 cm, [DA] = 4 cm.

Étape 2 : [AC] = 6 cm, [BD] = 6 cm, [CE] = 6 cm, [DF] = 6 cm.

Étape 3 : [AG] = 6 cm, [BH] = 6 cm, [CI] = 6 cm, [DJ] = 6 cm.

36 Triangle et losange

- Construis un triangle isocèle ABC de sommet principal C tel que  $AB = 3,5$  cm et  $AC = 4,2$  cm.
- Trace la médiatrice de [AB].
- Construis un losange.

37 Écris son programme de construction.

38 Écris son programme de construction.

39 Écris son programme de construction.

40 Écris son programme de construction.

41 Écris son programme de construction.

42 Écris son programme de construction.

43 Écris son programme de construction.

44 Écris son programme de construction.

45 Écris son programme de construction.

46 Écris son programme de construction.

47 Écris son programme de construction.

48 Écris son programme de construction.

49 Écris son programme de construction.

50 Écris son programme de construction.

51 Écris son programme de construction.

52 Écris son programme de construction.

53 Écris son programme de construction.

54 Écris son programme de construction.

55 Écris son programme de construction.

56 Écris son programme de construction.

57 Écris son programme de construction.

58 Écris son programme de construction.

59 Écris son programme de construction.

60 Écris son programme de construction.

61 Écris son programme de construction.

62 Écris son programme de construction.

63 Écris son programme de construction.

64 Écris son programme de construction.

65 Écris son programme de construction.

66 Écris son programme de construction.

67 Écris son programme de construction.

68 Écris son programme de construction.

69 Écris son programme de construction.

70 Écris son programme de construction.

71 Écris son programme de construction.

72 Écris son programme de construction.

73 Écris son programme de construction.

74 Écris son programme de construction.

75 Écris son programme de construction.

76 Écris son programme de construction.

77 Écris son programme de construction.

78 Écris son programme de construction.

79 Écris son programme de construction.

80 Écris son programme de construction.

81 Écris son programme de construction.

82 Écris son programme de construction.

83 Écris son programme de construction.

84 Écris son programme de construction.

85 Écris son programme de construction.

86 Écris son programme de construction.

87 Écris son programme de construction.

88 Écris son programme de construction.

89 Écris son programme de construction.

90 Écris son programme de construction.

91 Écris son programme de construction.

92 Écris son programme de construction.

93 Écris son programme de construction.

94 Écris son programme de construction.

95 Écris son programme de construction.

96 Écris son programme de construction.

97 Écris son programme de construction.

98 Écris son programme de construction.

99 Écris son programme de construction.

100 Écris son programme de construction.

CHAPITRE 157 LES QUADRILATÈRES

Page 157

# Narrations de recherche

## 1 Qu'est-ce qu'une narration de recherche ?

C'est, avant toute chose, un problème. Tu en trouveras plusieurs dans les pages suivantes, présentés comme celui-ci :



### Narration de recherche

Combien y a-t-il de carrés sur la figure A ?

Cinq ! Où sont-ils ?

Combien y a-t-il de carrés sur un tableau 3×3 (fig. B) ?

Sûrement plus de 12. Compte-les exactement.

Et maintenant sauras-tu trouver combien il y a de carrés sur un tableau 4×4 ? Et sur un damier de jeu d'échecs ?



Fig. A




Fig. B

Une narration de recherche, ce n'est pas une leçon à apprendre, c'est une façon différente de répondre à un problème posé par ton professeur. Au lieu, comme d'habitude, de chercher la solution au brouillon et d'écrire sur le cahier seulement la bonne solution, tu vas **raconter comment tu as fait pour chercher la solution au problème**. Tu écriras toutes tes idées, même celles qui n'ont pas marché ! Tu pourras te faire aider mais tu devras l'écrire sur ta copie et préciser à quel moment et comment on t'a aidé, et ce que cela t'a apporté.

Ces exercices sont choisis pour être faciles à chercher mais trouver leur solution complète est souvent plus difficile que dans les exercices habituels. Des dessins, des calculs et des essais simples à mettre en œuvre permettent de progresser vers le résultat mais, pour cela, il faut être persévérant.

Les chapitres n'ont souvent qu'un lointain rapport avec les narrations. Pas de panique si tu ne maîtrises pas tout le chapitre ! Tout le monde peut y arriver !

Grâce à ce type d'exercice, tu t'apercevras que tu es capable de trouver beaucoup de bonnes idées si tu t'en donnes le temps et l'énergie. Ton professeur pourra ainsi mieux te connaître et apprécier tes efforts. Tu comprendras aussi l'intérêt et le but des démonstrations en mathématiques, sur lesquelles tu vas travailler durant tout le collège.

N'oublie pas ! Ce n'est pas une rédaction de français, tu n'as donc rien à inventer et les erreurs de grammaire ou d'orthographe ne te pénaliseront pas. Il suffit simplement de chercher la solution et d'expliquer par écrit ce que tu as fait pour essayer d'y parvenir !

## 2 Ce que tu dois retenir

**1. La qualité narrative.** Le lecteur de ton travail doit immédiatement sentir qu'une recherche a eu lieu. Il doit comprendre pourquoi certaines pistes explorées ont été abandonnées ou comment une solution a peu à peu germé dans ton esprit. Si une personne de ton entourage (parent, ami, professeur...) t'a apporté une piste ou une solution, le lecteur doit en être averti car cela fait partie de la recherche ! Aucune pénalité ne sera donnée.

**2. La vérification des idées.** Chaque fois que cela est possible, tu dois essayer de trouver des moyens de vérifier tes calculs, tes idées. Réfléchis si d'autres arguments ou d'autres idées ne peuvent pas confirmer ou infirmer (c'est-à-dire contredire) ton résultat. Tu indiqueras dans ta rédaction tous les éléments qui t'ont permis de faire évoluer ton point de vue. Si quelqu'un t'a aidé, tu dois pouvoir vérifier la piste ou la solution, expliquer pourquoi cela fonctionne et ce que cette aide t'a apporté.

**3. L'explication à un camarade.** À la fin de la narration, dans une deuxième partie, le professeur peut te demander d'effectuer une synthèse de tes travaux, **comme si** tu devais expliquer le résultat de tes recherches (fructueuses ou non) à un ami.

**4. La richesse de la recherche.** N'oublie pas ! Ton professeur évaluera toujours de manière positive un élève qui essaie plusieurs pistes avec ténacité, même s'il ne trouve aucune solution satisfaisante. Il vaut mieux jouer l'honnêteté et raconter tout simplement ce qui s'est passé plutôt que d'essayer de trouver la solution « à tout prix » !

# Narrations de recherche



## $\alpha$ Alpha

Si six scies scient six-cents troncs en six jours, en combien de jours neuf-cents scies scient-elles douze-cents vieux troncs ?



## $\beta$ Bêta

Les progrès de la génétique sont merveilleux.  
Dès aujourd'hui,

- une poule sur deux a des plumes bleues ;
- deux poules sur cinq ont des dents ;
- et il y a autant de poules avec des dents et sans plume bleue que de poules sans dent ni plume bleue.

Quel est donc le pourcentage de poules ayant des dents parmi celles qui ont des plumes bleues ?



## $\gamma$ Gamma

- Dessine 10 segments avec exactement 20 points d'intersection.
- Dessine 10 demi-droites avec exactement 20 points d'intersection.
- Dessine 10 droites avec exactement 20 points d'intersection.



## $\delta$ Delta

Étant donnés quelques points placés sur une feuille, combien peut-on tracer de segments différents joignant deux de ces points, quels qu'ils soient ?

Avec un point, on ne peut pas tracer de segment. Avec deux points, on peut en tracer un seul. Avec trois points, on peut en tracer trois.

Réponds à la question pour chacun des nombres de points suivants : 4 ; 5 ; 6 ; 12 ; 20 ; 108.



## $\epsilon$ Epsilon

On dispose de deux cercles et d'un rectangle, tous de dimensions quelconques.

Comment pourrais-tu les placer les uns par rapport aux autres, pour obtenir le maximum de points d'intersection entre eux ?



## $\zeta$ Dzêta

Comment pourrais-tu faire pour construire un triangle ABC si tu connais seulement :

- la mesure de deux angles :  $\widehat{ABC} = 40^\circ$  et  $\widehat{ACB} = 110^\circ$  ;
- le périmètre du triangle ABC :  $P = 15$  cm ?


# Narrations de recherche



## η Έτα

Voici trois traces de dés à six faces qui roulent sans glisser, en imprimant sur le papier les nombres écrits sur leurs faces.

Deux de ces traces ne sont pas celles d'un dé à jouer normal (c'est-à-dire dont la somme des valeurs des faces opposées vaut toujours 7). Retrouve-les !



## θ Θêta

Voilà une liste de figures :

- une figure avec exactement deux axes de symétrie,
- une figure avec exactement deux axes de symétrie qui ne se coupent pas,
- une figure avec exactement trois axes de symétrie,
- une figure avec exactement trois axes de symétrie qui ne se coupent pas.

Parmi celles-ci, certaines existent et d'autres pas.


Retrouve celles qui existent et dessines-en un ou plusieurs exemples.

Tu devras bien sûr expliquer pourquoi les autres figures n'existent pas.



## ι Iota

Un triangle ABC a été tracé sur une feuille qui a été déchirée. Tu dois trouver comment construire le point d'intersection des trois médiatrices des côtés du triangle ABC sans effectuer de tracés en dehors de la feuille. Il pourra être utile de tracer auparavant les trois médiatrices d'un autre triangle, complet lui.




## κ Kappa

Dans cette figure, le rectangle ABCD a pour dimensions :  
AB = 17 cm et BC = 12 cm.

Dans le rectangle ABCD, les points M, R, S et P déterminent trois rectangles.

Où peut-on placer les points M, R, S et P pour que les rectangles AMSR, DRSP et PMBC aient le même périmètre ? Aient la même aire ?



## λ Lambda

Remplace chaque lettre du tableau par un nombre entier compris entre 1 et 9 sachant que :

- chaque nombre n'est utilisé qu'une seule fois ;
- les produits des nombres de chaque ligne et de chaque colonne sont indiqués à l'extérieur du tableau.

A	B	C	→ 270
D	E	F	→ 16
G	H	I	→ 84
↓	↓	↓	
336	27	40	

# Narrations de recherche






## $\mu$ Mu

À la première étape, on considère un grand cube, d'arête 9 cm, formé de petits cubes de volume  $1 \text{ cm}^3$ .

À la deuxième étape, on enlève tous les cubes moyens situés au centre des faces et à l'intérieur, comme sur la 2<sup>e</sup> figure ci-contre.

À la troisième étape, on recommence en enlevant les petits cubes situés au centre des faces et à l'intérieur de chaque cube moyen restant, comme sur la 3<sup>e</sup> figure.

Calcule en  $\text{cm}^3$  le volume de l'objet aux étapes 1, 2 et 3.



## $\nu$ Nu

Pour monter un escalier, on peut, à chaque pas, choisir de monter une marche ou de monter deux marches.

Combien y a-t-il de façons de monter un escalier de 1 marche ? De 2 marches ? De 3 marches ? De 4 marches ? De 15 marches ? De 25 marches ? De 2 009 marches ?



## $\xi$ Xi

Quel est le quatrième chiffre après la virgule de l'écriture décimale du quotient de 1 par 7 ?  
Et le 14<sup>e</sup> ? Le 24<sup>e</sup> ? Le 104<sup>e</sup> ? Le 1 004<sup>e</sup> ? Le 2 008<sup>e</sup> ?



## $\omicron$ Omicron

À la boulangerie, Omar paie 3,75 € lorsqu'il achète deux pains et une baguette. Il paie 0,60 € de moins lorsqu'il achète deux baguettes et un pain.

Retrouve le prix d'une baguette et le prix d'un pain à la boulangerie fréquentée par Omar.



## $\pi$ Pi

Dans un premier pot, Grand-mère met 6 bonbons à l'orange et 10 au citron.

Dans un deuxième pot, elle met 8 bonbons à l'orange et 14 au citron.

Les bonbons sont de même forme et enveloppés de la même façon.

Comme Grand-mère sait que Julien n'aime pas le goût du citron, elle lui dit :

« Tu peux prendre un bonbon. Je te laisse choisir le pot dans lequel tu pourras glisser ta main, sans regarder à l'intérieur. »

Julien réfléchit bien et choisit enfin le pot où il pense avoir la meilleure chance de prendre un bonbon à l'orange.

À la place de Julien, quel pot aurais-tu choisi ?



D'après le Rallye Mathématique Transalpin : <http://www.math-armt.org>

# ➤ Tâches complexes

## UN TARIF BIEN ÉTUDIÉ

Quand Nicolas a choisi son contrat d'électricité, il a pris l'option « Heures Normales / Heures Réduites » avec une puissance de 12 kVA car il a plusieurs appareils électriques.

Il a eu le choix entre 2 options :

l'option « Fixe » et l'option « Heures Normales / Heures Réduites » .

**A-t-il fait le choix le plus économique ?**

### Option « Fixe »

Puissance souscrite (kVA)	Réglage disjoncteur (A)	Abonnement annuel TTC (euros)	Prix du kWh TTC (euros)
3	15	65,64	0,1181
6	30	78,25	0,1188
9	45	91,25	0,1211
12	60	144,37	0,1211
15	75	166,67	0,1211

### Option « Heures Normales / Heures Réduites »

Puissance souscrite (kVA)	Réglage disjoncteur (A)	Abonnement annuel TTC (euros)	Heures Pleines TTC pour 1 kWh (euros)	Heures Creuses TTC pour 1 kWh (euros)
6	30	94,06	0,1312	0,0895
9	45	112,87	0,1312	0,0895
12	60	191,59	0,1312	0,0895
15	75	225,47	0,1312	0,0895

Pour chaque type de contrat, il y a un abonnement annuel et un relevé de consommation tous les deux mois.

### Relevé de consommation de Nicolas sur une année complète

Factures	juin juillet 2011	août septembre 2011	octobre novembre 2011	décembre janvier 2012	février mars 2012	avril mai 2012
Heures normales (kWh)	765	945	1013	1236	921	702
Heures réduites (kWh)	731	752	924	917	814	653

# ➤ Tâches complexes

## RECETTE

Ma famille va se réunir pour mon anniversaire ; nous serons 34. Maman préparera mon dessert préféré : le tiramisu. Elle me demande de prévoir l'ensemble des courses nécessaires sur Internet – excepté le café – pour que cela lui revienne le moins cher possible.

**Quel est le montant minimum de la liste de courses ?**

### Recette du tiramisu

Ingrédients pour 8 personnes :

- 4 œufs
- 100 g de sucre en poudre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 250 g de mascarpone
- 24 biscuits à la cuillère
- ½ L de café noir
- 30 g de poudre de cacao amer

Préparation : 15 min

Mise au frais : 4 h



### Résultats de la recherche Internet pour chaque ingrédient :

#### Sucre en poudre

Sucre de canne bio	500 g	2,69 €
Sucre en poudre	750 g	1,99 €
Sucre en poudre	1 kg	1,58 €
Sucre en poudre en bâchette	500 g	2,41 €
Cassonade	750 g	2,67 €

#### Biscuits à la cuillère

Boîte de 30 boudoirs	175 g	1,86 €
36 cuillères pâtisseries	300 g	2,05 €
24 biscuits cuillère aux œufs frais	150 g	1,70 €

#### Cacao

Cacao non sucré pour pâtisserie	250 g	2,58 €
Poudre cacao pour dessert	500 g	5,22 €

#### Sucre vanillé

Sucre vanillé des îles	7 sachets	2,90 €
Sucre vanillé	12 pièces	3,04 €

#### Œufs

12 œufs de volière		2,49 €
6 gros œufs		1,19 €
20 œufs datés		3,62 €
12 œufs moyens de poule		2,29 €
6 gros œufs		1,58 €
24 œufs moyens		4,10 €

#### Mascarpone

Mascarpone	250 g	2,88 €
Mascarpone	500 g	4,56 €

# ➤➤ Tâches complexes

## LA FÊTE D'ANNIVERSAIRE

Pour ses 12 ans, Loïc voudrait organiser une fête avec ses amis. Ses parents sont d'accord à condition que le budget de cet après-midi ne dépasse pas 40 €. Il a bien envie d'emmener ses amis à la piscine proche de chez lui puis de faire un goûter. Le fast-food et le parc de jeux le tentent aussi.

**Aide Loïc à proposer son budget à ses parents.**

### Supermarché

#### **Gâteaux**

- 1 moelleux au chocolat (8 parts) : 9,50 € ;
- 2 moelleux au chocolat (20 parts) : 16,90 € ;
- 1 tarte aux pommes (10 parts) : 8,50 € ;
- 8 tartelettes au chocolat : 14,90 € ;
- 12 éclairs au chocolat : 17,40 € ;
- Chouquettes (100 pièces) : 12,90 €.



#### **Boissons**

- Jus d'orange pur jus avec pulpe (1 L) : 1,65 € ;
- Jus d'orange pur jus (2 L) : 2,20 € ;
- Jus d'orange pur jus (4 × 1 L) : 5,48 € ;
- Jus de pomme pur jus (1 L) : 1,08 € ;
- Limonade (1,5 L) : 0,68 € ;
- Cola sans caféine (1,5 L) : 1,56 € ;
- Cola light (6 × 1,5 L) : 7,40 € ;
- Cola standard mini-boîtes (12 × 15 cl) : 4,25 € ;
- Eau gazeuse (6 × 1,25 L) : 2,35 €.



### Amis

#### **indispensables**

Tony  
Ahmed  
Lucie  
Malika  
Boubakar  
Xavier

#### **souhaitables par ordre de préférence**

Laure  
Thomas  
Fiona

### Anniversaire organisé

#### **Fast-food**

1 h 30 min : 6 € par enfant ;  
Celui qui fête son anniversaire ne paie pas.

Comprend :

animation  
+ cadeau  
+ goûter

(1 hamburger, 1 boisson)



#### **Parc de jeux**

2 h : 11,50 € par enfant  
(minimum 6 enfants)

Comprend :

accès aux jeux  
+ goûter  
(gâteau anniversaire, boisson, bonbons)  
+ cadeau

### Tarifs de la piscine

#### **Tarifs unitaires**

- 1 entrée adulte : 4,20 € ;
- 1 entrée – de 18 ans : 3,00 € ;
- 1 entrée enfant de 5 à 7 ans : 2,20 € ;
- 1 entrée enfant – 5 ans : gratuit.

#### **Abonnement carnet 10 entrées**

- 10 entrées adulte : 31,50 € ;
- 10 entrées – 8 à 17 ans, étudiant : 22,50 € ;
- 10 entrées 5 à 7 ans : 15 €.

#### **Tarifs groupes (à partir de 10)**

- 1 entrée adulte : 3,15 € ;
- 1 entrée – 18 ans : 2,25 €.



# ➤➤ Tâches complexes

## MATHMOUNTAIN

Au parc d'attraction de Sesaville, l'attraction phare est le Mathmountain. Il est 14 h 50 lorsque Sébastien, son groupe de 37 enfants et les deux autres animateurs commencent à monter dans le manège. Ils voudraient ensuite tous aller au cinéma 3D.

**À quelle séance pourront-ils assister au plus tôt après le tour dans Mathmountain ?**

### Caractéristiques techniques

- **Le circuit**
  - longueur : 982 m
  - durée : 2 min 47 s
  - hauteur : 29 m
  - longueur totale (avec gares et voies de garage) : 1 075 m
  - diamètre des rails : 142 mm
- **Les trains**
  - nombre de trains : 6
  - nombre de voitures par train : 3
  - capacité des voitures : 4 personnes
  - vitesse maxi : 75,6 km/h
  - capacité horaire : 960 passagers



### Horaires du cinéma 3D

- Durée de la séance : 35 minutes
- Les séances s'enchaînent toutes les 50 minutes sans arrêt.
- Première séance : 9 h 45
- Dernière séance : 20 h 45

# ➤ Tâches complexes

## CONSOMMATION DE SUCRE

Rachel réfléchit à sa consommation de sucre. En moyenne, par jour, elle consomme environ :

- 1 morceau de sucre qu'elle ajoute dans sa boisson chaude ;
- 1 L de boisson au cola ;
- 1 verre de jus d'orange ;
- 1 barre chocolatée au goûter du matin ;
- 50 g de bonbons ;
- 50 g de céréales ;
- 40 g de pâte chocolatée ;
- 1 yaourt au fruit.

**Calcule la quantité de sucre qu'elle consomme annuellement.**

La photo ci-dessous montre une boîte de sucre en morceaux contenant 1 kg de sucre lorsqu'elle est pleine.



Source : Matou Matheux

### Masse de sucre dans 100 g de...

Pâte à tartiner chocolatée	55,2 g
Céréales sucrées pour petit déjeuner	88,5 g
Bonbons	95 g
Pain	61,7 g
Confiture	67,5 g

Barre chocolatée	72,3 g
Pommes de terre frites	35,5 g
Fruit (pomme, poire)	14,1 g
Yaourt au fruit	14,3 g
Yaourt nature	1,5 g

### Équivalent en nombre de morceaux de sucre dans 1 verre de boisson (20 cL)

Boisson au cola	4,5
Jus d'orange	4,5
Sirop	3,5
Limonade	3,5

# ➤ Tâches complexes

## IMPÔT SUR LE REVENU

Un couple marié ayant 3 enfants déclare un revenu annuel de 48 553 €.

**Quel est le montant net de l'impôt sur le revenu qu'ils vont payer ?**

### Méthode de calcul :

- Calculer le quotient familial.
- Calculer le montant brut de l'impôt.
- Calculer la réduction d'impôt.
- Calculer le montant net de l'impôt en soustrayant la réduction au montant brut.

### Calcul du montant brut de l'impôt

Quotient familial	Pourcentage à appliquer pour calculer le montant brut de l'impôt
Jusqu'à 5963 €	0 %
De 5 963 € à 11 896 €	5,5 %
De 11 896 € à 26 420 €	14 %
De 26 420 € à 70 830 €	30 %
Plus de 70 830 €	41 %

Le **montant brut de l'impôt** est un pourcentage du revenu déclaré.

### Calcul du nombre de parts N

	Nombre de personnes à charge					
	0	1	2	3	4	5
Marié ou pacsé	2	2,5	3	4	5	6
Veuf	1	2,5	3	4	5	6
Célibataire, séparé ou divorcé	1	1,5	2	3	4	5

Le **quotient familial** est le quotient du revenu déclaré par le nombre de parts.

### Coefficient pour la réduction d'impôt

Quotient familial	Coefficient
Jusqu'à 5963 €	0
De 5 963 € à 11 896 €	327,97 €
De 11 896 € à 26 420 €	1339,13 €
De 26 420 € à 70 830 €	5 566,33 €
Plus de 70 830 €	13 357,63 €

La **réduction d'impôt** est obtenue en multipliant le nombre de parts par le coefficient.

# Exercices de synthèse

## 1 Les tigres

### Document 1

#### Répartition de la population de tigres par pays

Pays	Nombre de tigres
Bangladesh	309
Bhoutan	64
Cambodge	37
Chine	42
Inde	1 411
Indonésie	560
Laos	18
Malaisie	397
Birmanie	150
Népal	360
Russie	362
Thaïlande	485
Vietnam	100

### Document 2

#### Nombre de tigres par espèce

Espèce	Nombre
Tigre de Sibérie	362
Tigre de Chine	probablement éteint
Tigre de Bali	éteint
Tigre d'Indochine	2 500
Tigre de Malaisie	988
Tigre de Java	éteint
Tigre de Sumatra	560
Tigre du Bengale	2 155
Tigre de la Caspienne	éteint

### Document 3

#### Le tigre du Bengale (extrait d'un article de l'encyclopédie Wikipedia)

##### Protection

En 1900, la population du tigre indien était estimée entre 40 000 et 50 000 individus. Vers 1972, ce chiffre était tombé à 1 850. Un programme de protection l'a fait remonter à environ 4 000 en 1984.

Un des derniers recensements donne 150 à 200 individus au Népal et au Bhoutan, 150 au Bangladesh, 200 dans l'ouest de la Birmanie. Le recensement de 2007 donne 1 411 tigres en Inde.

Ce chiffre est inférieur à celui du recensement de 1973 au lancement du projet « Tiger ».

[http://fr.wikipedia.org/wiki/Tigre\\_du\\_Bengale](http://fr.wikipedia.org/wiki/Tigre_du_Bengale)



Source : WikiCommons

a. Pour chacun des documents 1 et 2 :

- Recopie les données dans un tableau.
- Présente un graphique, choisis celui qui te semble le plus « intéressant ».

b. À partir des informations du document 3, réalise un tableau et un graphique présentant l'évolution de la population du Tigre du Bengale.

c. Écris un article qui présentera un aspect de ton choix de ces documents. Il devra comporter :

- un titre,
- au moins l'un des graphiques,
- un commentaire.


# Exercices de synthèse

## 2 Encadrement

Anthony souhaite encadrer trois posters dont les dimensions en cm sont :  $30 \times 45$  ;  $50 \times 66$  et  $76 \times 100$ .

Il va donc acheter des baguettes de 2 cm de large qui sont vendues en longueur de 2,50 m.

Combien de baguettes doit-il acheter au minimum pour réaliser les trois cadres ?



## 3 Randonnée

À 8 h 30 min, lorsque nous commençons notre randonnée de 12 km, il fait beau temps.

Nous faisons une première pause de 15 minutes pour nous rafraîchir, aux deux cinquièmes du parcours.

Après avoir encore parcouru les trois dixièmes du trajet, nous nous arrêtons pour déjeuner pendant 45 minutes.

Puis, nous continuons notre marche et arrivons à 14 h 15 min.

a. Quelle fraction de la randonnée restait-il à parcourir l'après midi ?

b. Combien de temps avons-nous marché ?

## 4 Clôture

Monsieur Duchamp croise son voisin Monsieur Leloup.

Monsieur Duchamp dit : « Je vais acheter du grillage pour clôturer mon champ qui mesure 32,2 dam par 18,75 dam. »

Monsieur Leloup lui répond : « Moi aussi, mais mon champ mesure 2,93 hm par 2,1 hm ».

a. Sachant que les deux champs sont rectangulaires, qui devra acheter le plus de grillage ?

b. Quel champ a la plus grande aire ?

## 5 Courses

Charles est allé acheter de quoi tapisser sa chambre. Il s'est procuré : 2 pinceaux à colle à 3,45 € l'un, de la colle à papier peint, 7 rouleaux à 9,74 € l'un et un pot de peinture de finition à 13,15 €.


Ce jour-là, le papier peint était en promotion à - 15 %. Charles a payé 81,15 €.

Combien a coûté la colle à papier peint ?

## 6 Une figure qui déchire !

Après le cours de maths, Émile a emprunté la construction géométrique de Lucas pour la refaire à la maison. Malheureusement, son petit frère est passé par là et a déchiré la feuille, il ne reste que le morceau représenté ci-dessous.

Émile se souvient qu'il y a un carré de 10 cm de côté, des quadrilatères ABCD, EFGH et IJKL, et que la figure a deux axes de symétrie.



a. Aide Émile à refaire la figure.

b. Il faut aussi qu'Émile détermine l'aire du quadrilatère IJKL. Comment peut-il faire ?

## 7 Sortie scolaire

Deux classes de 6<sup>e</sup>, soit 48 élèves, préparent un voyage au Mont-Saint-Michel.

Le coût total de cette sortie (bus, hébergement, nourriture, activités...) est de 120 € par élève.

a. Le F.S.E. (foyer socio-éducatif) du collège propose de prendre en charge 15 % du coût total de cette sortie. Quelle est la somme prise en charge par le F.S.E. ?

Pour réduire encore le coût, les professeurs décident d'organiser une tombola. Chaque élève dispose d'une carte contenant 20 cases qu'il doit vendre à 2 € la case.

En décembre, les professeurs évaluent le nombre de cases vendues par chacun des 48 élèves.

Voici les résultats obtenus :

Nombre de cases vendues	10	12	14	15	16	18	20
Nombre d'élèves	5	12	9	7	5	6	4

b. Combien de cases ont déjà été vendues en décembre ?

c. Quelle somme d'argent cela représente-t-il ?

d. Que reste-t-il alors à payer par élève ?

# Exercices de synthèse

## 8 Sortie scolaire (suite)

La mer qui entoure le Mont-Saint-Michel est soumise au phénomène des marées. La traversée de la baie ne peut se faire qu'à marée basse.

Le tableau ci-dessous est extrait d'un calendrier des marées :

Date	Pleines mers		Basses mers	
	Matin	Soir	Matin	Soir
1 M	3:26	15:48	9:26	22:01
2 M	4:24	16:43	10:22	22:57
3 J	5:19	17:35	11:14	23:50
4 V	6:10	18:25	--	12:03
5 S	6:58	19:13	0:40	12:51
6 D	7:43	20:00	1:30	13:57
7 L	8:27	20:46	2:16	14:23
8 M	9:11	21:31	3:01	15:09
9 M	9:57	22:20	3:46	15:57
10 J	10:49	23:16	4:35	16:51

- Quel jour la marée est-elle basse à 11 h 14 min ?
- Le samedi 5, quelle durée s'est écoulée entre les deux « pleines mers » ?
- Les professeurs souhaitent faire la traversée un mardi après-midi. Avant de fixer la date, ils consultent le calendrier des marées. Quel mardi doivent-ils choisir ? Justifie.


## 9 Bibliothèque

Pierre souhaite mettre une bibliothèque dans sa chambre. Le modèle choisi est celui-ci :

Les dimensions sont :

- Hauteur : 202 cm ;
- Largeur : 80 cm ;
- Profondeur : 39 cm ;
- Épaisseur des panneaux : 2 cm.

- La bibliothèque est à monter soi-même. Quelles seront au minimum les dimensions du paquet contenant les différentes planches ?
- Quelle est l'aire totale de la surface pouvant contenir des livres ?



## 10 Motif


Voici un motif issu de la mosquée Sainte-Sophie d'Istanbul.



- De quelle nature sont les deux quadrilatères entrelacés ? Où se situent les huit sommets ?
- Programme de construction :
  - Construis un carré ABCD de côté 8 cm. Repère son centre O.
  - Trace le cercle circonscrit du carré.
  - Trace le second quadrilatère EFGH.
  - Fais la bordure de 8 mm à l'intérieur, en respectant les entrelacements.
  - Trace un cercle de centre O et de rayon 2,5 cm ; partage-le pour obtenir la fleur centrale. Explique comment tu fais.

## 11 Lotissement

Les familles André et Basille viennent d'emménager dans un nouveau lotissement. Leurs maisons sont identiques et occupent un rectangle de 11,4 m sur 6,9 m. Leurs parcelles sont disposées comme sur le schéma ci-dessous.



- Pour réduire les coûts, les deux voisins décident d'acheter ensemble le grillage qui entourera leurs parcelles. Chacun prévoit un passage de 2,4 m pour mettre un portail. Quelle longueur de grillage doivent-ils acheter ?
- Le grillage coûte 31,50 € le mètre. Combien devra payer Monsieur André ?

# Exercices de synthèse

## 12 Promotions

Un commerçant prévoit de lancer deux campagnes de promotion sur un paquet de gâteaux.



- Dans chaque cas, quelle fraction du paquet de gâteaux est gratuite ?
- Explique le calcul du nouveau prix au kg.
- Le commerçant prépare une nouvelle offre promotionnelle. Aide-le à calculer le prix à afficher sur les étiquettes.

Produit	Type de promotion	Prix	Prix au kg ou au L
Gâteau salé 130 g	+ 20 % gratuit	1,59 €	<del>12,23 €</del> .....
Sauce grill 250 mL	dont 20 % gratuit	1,55 €	<del>7,75 €</del> .....
Salade au thon 3 × 250 g	dont 25 % gratuit	3,93 €	<del>6,99 €</del> .....
Pommes chips 150 g	+ 25 % gratuit	1,35 €	<del>9 €</del> .....

## 13 Code secret

Le code secret du cadenas du professeur de mathématiques est un nombre entier de quatre chiffres.



- Le chiffre des unités est le chiffre des millièmes du quotient du nombre de lettres de l'alphabet par trois.
- Le chiffre des dizaines est le chiffre des centièmes du périmètre en mètres du cercle de rayon 3,7 m.
- Le chiffre des centaines est le chiffre des unités de la longueur en centimètres du côté du triangle équilatéral de périmètre 69,2 cm.
- Le chiffre des milliers est le chiffre des dizaines du nombre que l'on obtient en prenant 37 % de 2 356.


Quel est ce code ?

## 14 Flocon de Koch

Pour dessiner un flocon de Koch, on procède par étapes.

- Étape 1 : on construit un triangle équilatéral.
- Étape 2 : on partage chaque segment en trois parties et on construit un triangle équilatéral sur la partie centrale.
- Étapes suivantes : on recommence l'étape 2 pour tous les côtés.

Voici ci-dessous les premières étapes pour un côté.




- Construis un triangle équilatéral de côté 18,9 cm.
- Construis un flocon de Koch le plus soigneusement possible. Sois particulièrement précis en traçant l'étape 2 de la construction.
- Recopie et complète le tableau suivant.

Étapes	1	2	3	4
Nombre de côtés				
Périmètre en cm				

- Par combien est multiplié le nombre de côtés du flocon à chaque étape ?
- Qu'en est-il du périmètre ?

## 15 Jardin

Voici un plan de mon jardin (les mesures sont données en centimètres). Agrandis ce plan sur ta feuille de manière à ce qu'il soit le plus grand possible.



# Exercices de synthèse

## 16 Emballage

Un fabricant de jouets réalise un modèle réduit de la voiture E47 à l'échelle 1/52. Le constructeur donne les dimensions suivantes :

- Longueur : 4,21 m ;
- Largeur : 1,78 m ;
- Hauteur : 1,46 m.

Dessine un patron de la boîte la mieux adaptée à la taille de cette voiture.

## 17 Chronomètre

Le chronomètre du professeur de sport est très particulier : la « trotteuse » indique le nombre de degrés parcourus, elle avance toutes les secondes et fait un tour en une minute.

- Le chronomètre indique  $360^\circ$ , combien de temps s'est écoulé ?
- Qu'indiquera le chronomètre au bout de 2 minutes ?
- Trace un cercle de centre O et de rayon 4 cm représentant le chronomètre. Dessine la position de la « trotteuse » lorsque le chronomètre indique  $785^\circ$ .
- À l'arrivée de Louis, le chronomètre du professeur indique  $1\ 267^\circ$ . Quel est le temps de Louis en minutes et secondes ?

## 18 Tablettes

Ahmed veut comparer le prix de vente de sa tablette numérique dans différents pays. Il fait une recherche sur Internet.

Pays	Prix	Change en €
Canada	586 CA\$	1 CA\$ = 0,774 5 €
France	479 €	
U.S.A.	545 US\$	1 \$ = 0,769 3 €
Grande Bretagne	399 £	1 £ = 1,232 8 €
Suisse	549 CHF	1 CHF = 0,83 €
Japon	58 800 ¥	1 ¥ = 0,009 3 €


Classe les pays dans l'ordre croissant du prix de cette tablette.

## 19 Triangle et rectangle

- Construis un triangle équilatéral ABC de côté 4,2 cm.
- Complète la figure en traçant le rectangle ABEF de sorte que le périmètre du rectangle soit le même que celui du triangle équilatéral.


## 20 Construction

Observe attentivement la figure ci-dessous.



- Que peut-on dire de la demi-droite [VT) ?
- Propose un programme de construction permettant de réaliser cette figure.
- La droite perpendiculaire à (VT) passant par U coupe la demi-droite [Vx) en W. Quelle est la nature de TUVW ? Justifie.

## 21 Axes de symétrie



- Reproduis le quadrillage ci-dessus (ou utilise celui de ton cahier). On appelle u l'unité de longueur et u.a l'unité d'aire.
- Trace un polygone dont la droite (d) sera un axe de symétrie et dont le périmètre mesurera 26 u.
  - Reproduis un autre quadrillage et trace une figure d'aire 18 u.a et dont (d) est un axe de symétrie

## 22 Découpages

- On considère qu'une feuille de papier au format A4 (210 mm par 297 mm) pèse 10 g.
- Dessine un morceau qui pèsera 1,5 g.
  - Dessine un morceau qui pèsera 4,68 g.

# Exercices de synthèse

## 23 Construire une piscine

Rabby souhaite construire une piscine entourée par une terrasse. Il a le choix entre 3 formes.

1<sup>er</sup> choix :

La terrasse est un rectangle de largeur 8 m et de longueur 13 m.

Le bassin, lui, est un rectangle dont la largeur est égale aux  $\frac{4}{5}$  de la

largeur de la terrasse et dont la longueur est égale aux  $\frac{3}{4}$  de la longueur de la terrasse.



2<sup>e</sup> choix :

La terrasse forme un carré de 15 m de côté.


Le bassin lui-même est un carré dont le côté est égal aux  $\frac{5}{6}$  de l'ensemble.



3<sup>e</sup> choix :

La terrasse est un disque de diamètre 20 m.

Le bassin est un disque dont le diamètre est égal aux  $\frac{4}{5}$  du diamètre du disque.



**a.** Quelles sont les aires des différents bassins ?

**b.** Quel bassin a la plus grande aire ?

**c.** Rabby hésite entre la piscine rectangulaire et la carrée.

Il souhaite que sa piscine ait une profondeur de 1,50 m pour la première moitié de la longueur et de 3 m pour la deuxième moitié.

De plus, il choisira celle utilisant le moins d'eau.

Quelle piscine Rabby doit-il choisir ?

## 24 Programme et démonstration

**a.** Trace un cercle de centre O et une corde de ce cercle [AB] qui ne soit pas un diamètre.

**b.** Place le point C tel que A soit le milieu de [OC] et D tel que B soit le milieu de [OD].

**c.** La droite perpendiculaire à [AB] passant par O recoupe [CD] en I.

**d.** Quelle est la nature du triangle ODC ? Justifie.

**e.** Que peux-tu dire du point I ? Pourquoi ?

**f.** Que peux-tu dire des droites (AB) et (CD) ? Pourquoi ?

## 25 Motif

Voici un détail du décor d'une porte de la Mosquée Süleymaniye d'Istanbul.



**a.** Recherche des informations sur cette mosquée.

On voudrait reproduire ce décor en commençant par tracer le segment marqué sur l'image. Il devra mesurer 2 cm.

**b.** Rachel remarque qu'il existe une figure géométrique qui permet de construire ce décor en utilisant des symétries. Quelle est-elle ? Reproduis-la.

**c.** Jean et Serkan ne sont pas d'accord, ils trouvent qu'on peut faire plus simple.

• Jean propose de tracer d'abord des triangles.

• Serkan dit qu'il faut tracer des cercles.

Explique la démarche de chacun.

**d.** Construis une partie du motif de la porte en suivant l'une des méthodes proposées.

## 26 Programme et démonstration

**a.** Trace un angle  $\widehat{xOy}$  tel que  $\widehat{xOy} = 52^\circ$ .

**b.** Place un point L sur [Ox) et un point U sur [Oy) tels que OL = OU.

**c.** Trace le symétrique P de O par rapport à la droite (LU).

**d.** Quelle est la nature du quadrilatère LOUP ? Pourquoi ?

**e.** Calcule la mesure de l'angle  $\widehat{OPL}$ .

## 27 Tonte du stade

Pour tondre la pelouse du stade de football du village, Pierre utilise une tondeuse dont la largeur de coupe est de 107 cm. Le stade de football mesure 105 m de long et 55 m de large.

Pour parcourir la distance la plus courte possible, doit-il tondre en faisant des bandes parallèles à la largeur ou à la longueur du terrain ?

# Exercices de synthèse

## 28 Béton

La terrasse de la maison mesure 7 m de long et 4 m de large. Pour faire une dalle en béton, on creuse sur une profondeur de 25 cm. On y verse le béton, composé aux  $\frac{3}{7}$  de cailloux et de deux fois plus de sable que de ciment.

- Quel volume de cailloux faut-il acheter ?
- Le ciment est vendu par sac de 50 kg, ayant un volume de  $0,035 \text{ m}^3$ . Combien de sacs faut-il acheter ?


## 29 Rangement

Rania souhaite ranger des packs de lait sur son étagère.

Le meuble mesure 47 cm de largeur, 18 cm de profondeur et dispose de 20 cm de hauteur. Un pack de lait est un pavé droit mesurant 16,6 cm ; 9,7 cm et 6,4 cm.

- Si elle les place debout, combien de packs pourra-t-elle ranger au maximum ?
- Quelle disposition lui conseilles-tu pour en ranger le plus possible ?

## 30 Boîte




Hamid a dessiné sur une feuille au format A4 (21 cm par 29,7 cm) ce patron de boîte.

- Rachida voudrait fabriquer une boîte de mêmes dimensions mais elle n'a qu'une feuille au format A5 (21 cm par 14,85 cm). Quel patron Rachida devra-t-elle dessiner sur sa feuille ?
- Qui, de Rachida ou d'Hamid, devra utiliser la plus grande longueur de ruban adhésif pour fermer la boîte ?
- Combien de cubes de 1,2 cm d'arête pourront-ils ranger dans leurs boîtes ?

## 31 Parquet

Pierre souhaite poser du parquet dans une chambre rectangulaire de 3,60 m de long et 3,20 m de large.

La pose des lames de parquet se fait de la manière suivante : la fin de la dernière lame d'une rangée est utilisée pour débiter la rangée suivante.




Il se rend dans un magasin de bricolage et hésite entre deux modèles de parquet.

Modèles	A	B
Dimensions d'une lame en cm	$120 \times 20$	$110 \times 15$
Nombre de lames dans un paquet	8	11
Prix au $\text{m}^2$	29,90 €	26,50 €

- Quel est le prix d'un paquet du modèle A ? D'un paquet du modèle B ?
- Quel modèle Pierre doit-il choisir pour qu'il lui coûte le moins cher ?


## 32 Tablette de chocolat

Cette tablette de chocolat entière pèse 125 g.



Anne la coupe en trois morceaux comme ci-dessus.

- Quelle est la masse de chacune des trois parts ?
- Pour sa recette, elle a besoin d'un morceau de 50 g. Elle prend une autre plaque, comment peut-elle couper un morceau d'environ 50 g ?



# » Angles



M1



## Activité 1 : Mesure d'angles en degrés

### 1. Première approche de la mesure d'un angle

- Décalque l'**angle** ci-contre et découpe-le pour l'utiliser comme **gabarit**. On prend la mesure de cet angle pour unité.
- Utilise le gabarit pour construire un angle deux fois plus grand que celui représenté sur la figure ci-dessus. On dira dans cette partie que ce nouvel angle a une mesure de deux unités.
- De la même façon, construis un angle de mesure trois unités puis un angle de mesure cinq unités.
- Détermine, en unités, la mesure de chacun des angles **1**, **2** et **3** ci-dessous.



- Donne un encadrement, en unités, de la mesure de chacun des angles **4**, **5** et **6**.
- Cette unité est-elle pratique pour mesurer les angles ? Pourquoi ?


### 2. Mesure en degrés

Le degré est une unité d'angle plus pratique que la précédente. Voici un angle dont la mesure est  $1^\circ$ . Cette mesure a été choisie de telle manière qu'un angle droit mesure  $90^\circ$ .

- Parmi les nombres entre 2 et 10, trouve ceux qui sont des diviseurs de 90.
- Si on coupe un **angle droit** ( $90^\circ$ ) en deux angles de même mesure, quelle est alors la mesure de chacun des angles ? Même question si on le coupe en trois puis en cinq angles de même mesure. (Voir les trois premières figures ci-dessous.)



- Quelle est la mesure d'un **angle plat** (angle violet, dernière figure ci-dessus) qui est formé de deux angles droits **adjacents** ?
- On partage un angle plat en 18 angles de même mesure. Quelle est la mesure de chaque angle ?
- Détermine la mesure des angles marqués en bleu, vert, rouge et jaune. Donne un encadrement des angles marqués en violet et orange.




## Activité 2 : Des angles dynamiques

### 1. Un angle avec un logiciel de géométrie dynamique

- À l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique, construis un angle.
- Explique comment tu as procédé pour construire cet angle.
- Combien de points a-t-il fallu définir pour construire cet angle ? Lequel de ces points joue un rôle « particulier » ? Propose alors une façon de nommer l'angle que tu as construit.
- Sur une nouvelle page et dans un logiciel de géométrie dynamique, construis un angle dont le nom est  $\widehat{TBR}$ . Marque cet angle.
- Place un point S sur la demi-droite [BT). Quel autre nom peut-on donner à l'angle  $\widehat{TBR}$  ?

### 2. Plus petit ou plus grand qu'un angle droit

- Fais afficher la mesure de l'angle  $\widehat{SBR}$ .
- À l'aide de la souris, déplace le point S. Cela modifie-t-il la valeur de l'angle  $\widehat{SBR}$  ?
- Déplace le point T pour que l'angle  $\widehat{TBR}$  mesure  $90^\circ$ . Que se passe-t-il quand cette mesure est atteinte exactement ?
- Une nouvelle fois, déplace le point T pour que l'angle  $\widehat{TBR}$  mesure  $180^\circ$ .
- Construis la droite perpendiculaire à la demi-droite [BR) passant par B. Place un point U sur cette perpendiculaire.
- Bouge le point T pour que l'angle  $\widehat{TBR}$  mesure approximativement  $68^\circ$ ,  $112^\circ$ ,  $95^\circ$ ,  $79^\circ$  et  $88^\circ$ . Que remarques-tu ?



### 3. Le rapporteur dans l'œil ?

- Sur une nouvelle page et dans un logiciel de géométrie dynamique, construis un angle  $\widehat{BAC}$ . Sans afficher sa mesure, essaie de bouger les points pour que la mesure de l'angle  $\widehat{BAC}$  soit plus petite que  $40^\circ$ .
- Construis alors un point D tel que la mesure de l'angle  $\widehat{CAD}$  soit approximativement deux fois plus grande que celle de l'angle  $\widehat{BAC}$ .
- Affiche alors la mesure des angles et regarde si tu avais bien le rapporteur dans l'œil !
- Place approximativement un point E tel que la demi-droite [AE) coupe l'angle  $\widehat{BAC}$  en deux angles de même mesure.
- Une nouvelle fois, vérifie la précision en affichant la mesure des angles.
- Comment peut-on construire précisément la demi-droite [AE) ? Cette demi-droite est appelée **bissectrice** de l'angle  $\widehat{BAC}$ .

## I - Notion d'angle

→ ex 1 et 2

### Définition

Un **angle** est une portion de plan délimitée par deux demi-droites ayant la même origine.

### A - Vocabulaire


#### Définitions

- Le point O est le **sommet** de l'angle.
- Les demi-droites [Ox) et [Oy) sont les **côtés** de l'angle.

### B - Notation

#### Définitions

- La portion du plan coloriée en bleu est un angle **saillant**.
- La portion du plan non coloriée est un angle **rentrant**.



**Exemple :** Comment se nomme l'angle bleu ?

Il peut se nommer de différentes manières (le plus souvent avec trois lettres, celle du milieu étant toujours le sommet de l'angle) :  $\widehat{xOy}$  ou  $\widehat{yOx}$  ou  $\widehat{BOD}$  ou  $\widehat{DOB}$  ou  $\widehat{BOy}$  ou  $\widehat{yOB}$  ou  $\widehat{DOx}$  ou  $\widehat{xOD}$ .

### C - Angles de même mesure


#### Définition

Des angles de même mesure sont codés avec le **même symbole** (comme pour les longueurs).

**Exemple :** Quels sont les angles de même mesure ?

Ces angles sont codés avec le même symbole.

On a donc :  $\widehat{AED} = \widehat{ABC}$  ;  $\widehat{EAD} = \widehat{CAB}$  et  $\widehat{EDA} = \widehat{ACB}$ .



## II - Différents types d'angles

→ ex 3

On classe les angles par catégories selon leur mesure.


Angle	Nul	Aigu	Droit	Obtus	Plat	Rentrant	Plein
Figure							
Mesure	$0^\circ$	entre $0^\circ$ et $90^\circ$	$90^\circ$	entre $90^\circ$ et $180^\circ$	$180^\circ$	entre $180^\circ$ et $360^\circ$	$360^\circ$
Position des côtés	confondus		perpendiculaires		dans le prolongement l'un de l'autre		confondus

Angles **saillants**

**Propriétés** Soient A, B et C trois points distincts.

- Dire que « les droites (AB) et (AC) sont **perpendiculaires** » revient à dire que « l'angle  $\widehat{BAC}$  est un **angle droit** ».
- Dire que « les points A, B et C sont **alignés** » revient à dire que « l'angle  $\widehat{BAC}$  est soit **nul**, soit **plat** ».

**Exemple :** Que dire des points J, K et L ?



$$\widehat{JKL} = \widehat{JKM} + \widehat{MKL} = 123^\circ + 57^\circ = 180^\circ$$

L'angle  $\widehat{JKL}$  est un **angle plat**.

Donc les points J, K et L sont **alignés**.

## III - Utilisation du rapporteur

→ ex 4 à 6

### Définitions

On peut mesurer « l'ouverture » d'un angle. L'unité que l'on utilise au collège est le **degré**.  
L'instrument qui permet de mesurer des angles est le **rapporteur**.

**Remarque :** Un **rapporteur** gradué en degrés a souvent une double graduation qui va de **0 à 180 degrés** et qui est source de nombreuses erreurs. Il conviendra donc de bien observer si l'angle qu'on étudie est aigu ou obtus.

**Exemple 1 :** Donne la mesure de l'angle  $\widehat{CAB}$ .

<p>On veut mesurer l'angle <math>\widehat{CAB}</math>.</p>	<p>On place le <b>centre</b> du rapporteur sur le <b>sommet</b> de l'angle.</p>	<p>0 de la graduation extérieure On lit sur la même graduation : <math>44^\circ</math>.</p>
<p>On place un zéro du rapporteur sur le côté [AC]. La mesure de l'angle est donnée par l'autre côté de l'angle sur <b>la même échelle de graduation</b>.</p>		

**Exemple 2 :** Construis un angle  $\widehat{BUT}$  tel que  $\widehat{BUT} = 108^\circ$ .


<p>On trace d'abord <b>une demi-droite</b> [UB].</p>	<p>On place le <b>centre</b> du rapporteur sur le point U. On place un <b>zéro du rapporteur</b> sur le côté [UB].</p>	<p>0 de la graduation intérieure On lit <math>108^\circ</math> sur la même graduation, on affine avec l'autre graduation.</p>
<p>On marque, d'un petit <b>trait-repère</b>, <math>108^\circ</math>. On trace la demi-droite d'origine U passant par le <b>trait-repère</b>. On place un point T sur cette demi-droite.</p>		

## IV - Bissectrice d'un angle


### Définition

La **bissectrice d'un angle** est la demi-droite qui partage cet angle en deux angles de même mesure.


**Exemple :** Construis la bissectrice de l'angle  $\widehat{MON}$  avec un rapporteur.



Pour construire la **bissectrice** de l'angle  $\widehat{MON}$ , on commence par le mesurer à l'aide du rapporteur. Il mesure  $58^\circ$ .




On prend la moitié de cette mesure, ce qui donne  $29^\circ$ , et on trace un **trait-repère**.



On trace la demi-droite d'origine O passant par ce **trait-repère**. Cette demi-droite est la **bissectrice de l'angle  $\widehat{MON}$** .


## Exercices "À toi de jouer"

- 1** Nomme les angles marqués sur la figure ci-contre.




- 2** Construis un losange BLEU de 5 cm de côté. Marque en vert l'angle  $\widehat{UBL}$  et en bleu l'angle  $\widehat{UEB}$ .

- 3** Donne la nature de chaque angle.




- 4** Mesure l'angle  $\widehat{xOy}$  ci-dessous.




- 5** Construis un angle  $\widehat{SAT}$  de mesure  $85^\circ$ .

- 6** Dans chaque cas, indique si la droite rouge est la bissectrice de l'angle. Sinon, justifie pourquoi elle ne l'est pas.




## Nommer un angle

1 Recopie et complète le tableau ci-dessous.




Angle	vert	orange	bleu
Nom			
Sommet			
Côtés	... et ...		

2 Reproduis une figure analogue à celle-ci.



- Code en bleu l'angle  $\widehat{OME}$ .
- Code en rouge l'angle  $\widehat{MOE}$ .
- Code en vert l'angle  $\widehat{OUE}$ .
- Nomme les angles dont le sommet est L et un côté est [LU].
- Nomme les angles dont le sommet est O et un côté est [OL].


3 Sur la figure ci-dessous, les points T, A et I sont alignés ainsi que les points P, A et R.




- Pour chacun des angles colorés, donne toutes les façons différentes de le nommer.
- Nomme tous les angles ayant pour sommet I.

## Donner la nature d'un angle


4 Parmi les angles numérotés ci-dessous, quels sont les angles aigus, obtus et droits ?



5 En utilisant ton équerre, donne la nature de chacun des angles.



6 Donne la nature de chacun des angles.



7 Donne la nature de chacun des angles.

$\widehat{ABC}$	$\widehat{FED}$	$\widehat{HIJ}$	$\widehat{KLM}$	$\widehat{OPS}$	$\widehat{XVZ}$
$80^\circ$	$13,5^\circ$	$180^\circ$	$98,4^\circ$	$89,5^\circ$	$105^\circ$


8 Avec un logiciel de géométrie dynamique

- Trace un triangle ABC ;
  - Marque chaque angle de ce triangle ;
  - Fais afficher la mesure de chaque angle ;
  - En bougeant les points, trace un triangle ABC ayant un angle obtus.
- Peux-tu tracer un triangle à deux angles obtus ?


## Mesurer un angle (gabarit)

### 9 Comparer avec un gabarit

a. Reproduis l'angle  $\widehat{xOy}$  ci-dessous sur du papier calque.




b. À l'aide du gabarit ainsi réalisé, indique si les angles ci-dessous ont une mesure inférieure, supérieure ou égale à celle de l'angle  $\widehat{xOy}$ .



c. Un de ces angles a une mesure double de celle du gabarit et un autre a une mesure triple de celle du gabarit. Trouve ces angles.

10 Voici deux gabarits d'angle. Reproduis chacun d'eux sur du papier calque.




Construis un angle qui mesure :


- le double de l'angle  $\widehat{xBy}$  ;
  - le triple de l'angle  $\widehat{tAu}$  ;
  - la somme des angles  $\widehat{xBy}$  et  $\widehat{tAu}$  ;
  - la différence des angles  $\widehat{xBy}$  et  $\widehat{tAu}$ .
- e. Donne la nature de chacun des angles obtenus.

## Mesurer un angle (rapporteur)


11 Pour chaque angle, indique s'il est aigu ou obtus. Lis ensuite sa mesure sur le rapporteur gradué tous les  $10^\circ$ .



12 Amandine a mesuré les angles ci-dessous. Explique pourquoi elle s'est sûrement trompée.




13 Lis la mesure des angles  $\widehat{BAC}$  et  $\widehat{MON}$ .




**14** Détermine la mesure des angles :

- a.  $\widehat{xHG}$  ; b.  $\widehat{xHF}$  ; c.  $\widehat{yHF}$  ; d.  $\widehat{FHG}$ .



**15** Mesure chaque angle avec ton rapporteur.



**16** Soit un triangle MIR tel que :  
MI = 12 cm, IR = 10,6 cm et MR = 6 cm.

- a. Construis ce triangle.  
b. Mesure chaque angle de ce triangle.

**17** Soit un triangle ISO isocèle en S tel que :  
IO = 7 cm et IS = 8,5 cm.


- a. Construis ce triangle.  
b. Mesure les angles  $\widehat{SIO}$  et  $\widehat{SOI}$ .  
Que remarques-tu ?

## Construire un angle


**18** Reproduis les figures de l'exercice **15** en utilisant uniquement ta règle et ton compas.

**19** Construis chacun des angles :  $\widehat{MOT} = 27^\circ$  ;  
 $\widehat{FIz} = 47^\circ$  ;  $\widehat{xVy} = 151^\circ$  et  $\widehat{PRE} = 110^\circ$ .


**20** Construis ces figures en vraie grandeur en utilisant tes instruments de géométrie.




**21** Même consigne qu'à l'exercice **20**.




**22** Même consigne qu'à l'exercice **20**.




**23** Même consigne qu'à l'exercice **20**.



**24** Écris un programme de construction de cette figure puis construis-la en vraie grandeur.



**25** Même consigne qu'à l'exercice **24**.



**26** Programme à suivre


- Construis un triangle ABC tel que :  $AC = 6,3 \text{ cm}$  ;  $\widehat{ACB} = 60^\circ$  et  $BC = 7,9 \text{ cm}$ .
- Place le point D sur [AB] tel que  $\widehat{BCD} = 20^\circ$ .
- Place le point E sur [AD] tel que  $\widehat{DCE} = 30^\circ$ .
- Mesure les longueurs des segments [AE], [ED] et [DB] puis range-les dans l'ordre croissant.

**27** Figure à construire

- Construis un triangle ACD tel que :  $DC = 6 \text{ cm}$  ;  $\widehat{CDA} = 67^\circ$  et  $\widehat{DCA} = 36^\circ$ .
- À l'extérieur du triangle ADC, construis le point B tel que  $\widehat{CAB} = 58^\circ$  et  $AB = 8,2 \text{ cm}$ . Puis trace le segment [BC].
- Quelle est la nature des angles  $\widehat{DAB}$ ,  $\widehat{DCB}$  et  $\widehat{ABC}$  ?

## Calculer des mesures d'angles


**28** Les points B, A et C sont alignés.



Calcule, en détaillant, la mesure des angles :


- $\widehat{uAv}$  ;
- $\widehat{BAv}$  ;
- $\widehat{uAc}$ .

**29** Sur la figure ci-dessous, les points O, A et L sont alignés.




- Quelle est la mesure et la nature de l'angle  $\widehat{OGA}$  ? Justifie.
- Quelle est la mesure et la nature de l'angle  $\widehat{GAL}$  ? Justifie.

**30** Voici une figure construite par Joséphine.



Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{DOE}$  ? Explique ta réponse.


**31** Dans la figure ci-dessous faite à main levée, on donne :  $\widehat{LIS} = 44,5^\circ$ .



Les points F, I et L sont-ils alignés ? Justifie.

## Bissectrices


**32** Sur la figure ci-dessous, la demi-droite  $[Ot]$  est la bissectrice de l'angle  $\widehat{xOy}$ .



Reproduis le tableau puis complète-le.

$\widehat{xOy}$	100°	85°	150°	
$\widehat{xOt}$		43°	57°	22°

**33** Observe la figure ci-dessous puis réponds aux questions en justifiant chaque réponse.




Quelle est la bissectrice de l'angle :  
**a.**  $\widehat{OHx}$ ? **b.**  $\widehat{MHL}$ ? **c.**  $\widehat{yHI}$ ? **d.**  $\widehat{xHy}$ ?

### 34 Coupés en deux

- a.** Construis un angle  $\widehat{IPR}$  mesurant  $48^\circ$  et trace sa bissectrice  $[Px]$ .
- b.** Construis un angle  $\widehat{EHF}$  mesurant  $126^\circ$  et trace sa bissectrice  $[Hy]$ .


**35** Nomme les bissectrices tracées sur cette figure. Dans chaque cas, explique pourquoi c'est une bissectrice et précise de quel angle elle est la bissectrice.



### 36 Bissectrices en chaîne

- a.** Construis un angle  $\widehat{ABC}$  mesurant  $104^\circ$ .
- b.** Trace sa bissectrice et place un point D sur celle-ci.
- c.** Trace la bissectrice de l'angle  $\widehat{DBC}$  et place un point N sur cette dernière.
- d.** Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{ABN}$  ?
- e.** Pouvait-on prévoir la réponse ? Justifie.

**37** Écris un programme de construction de cette figure puis construis-la en vraie grandeur.




### 38 Avec un logiciel de géométrie dynamique

- a.** Trace un triangle ABC.
- b.** Construis les bissectrices des angles  $\widehat{BAC}$  et  $\widehat{ABC}$ . Construis leur point d'intersection D.
- c.** Fais afficher la mesure des angles  $\widehat{ACD}$  et  $\widehat{BCD}$ . Que remarques-tu ?
- d.** Quelle conjecture peux-tu alors faire sur la demi-droite  $[DC)$  ?

### 39 Avec un logiciel de géométrie dynamique


**a.** Place trois points A, B et C alignés dans cet ordre. Trace une demi-droite  $[BD)$ .




- b.** Trace la bissectrice  $[Bx)$  de l'angle  $\widehat{ABD}$ . Marque M le point d'intersection de  $[Bx)$  et  $[AD)$ .
- c.** Trace la bissectrice  $[By)$  de l'angle  $\widehat{BCD}$ . Marque N le point d'intersection de  $[By)$  et  $[CD)$ .
- d.** Fais afficher la mesure de l'angle  $\widehat{MBN}$ . Que remarques-tu ? Bouge les points pour vérifier ce résultat puis justifie-le.

# Exercices d'approfondissement

**40** Dans ce « triangle impossible » de Penrose, les angles aigus mesurent  $60^\circ$  et les angles obtus  $120^\circ$ . Reproduis-en un.



**41** On attend l'arrivée d'une régates de voiliers sur une côte normande. Le gagnant sera celui qui franchira le premier la ligne droite entre les deux bouées O et E.



Près des bouées, deux observateurs en bateau repèrent au même instant la position des voiliers en mesurant les angles comme indiqué ci-dessous. Voici ce qu'ils ont noté à 11 h 45 :

Voilier	V1	V2	V3	V4	V5
angle ô	$47^\circ$	$74^\circ$	$86^\circ$	$56^\circ$	$43^\circ$
angle ê	$63^\circ$	$55^\circ$	$34^\circ$	$68^\circ$	$75^\circ$

**a.** Trace en haut de ta feuille un segment [OE] de longueur 12 cm puis construis, pour chaque voilier, les angles ô et ê indiquant leur position.

**b.** Classe ces voiliers du plus proche au plus loin de l'arrivée.


## 42 Polygones réguliers

**a.** Trace le pentagone régulier BCDEF en suivant le programme de construction :

- trace un cercle de centre A et de rayon 5 cm ;
- construis dans cet ordre les points B, C, D, E et F du cercle tels que :  $\widehat{BAC} = \widehat{CAD} = \widehat{DAE} = \widehat{EAF} = \widehat{FAB} = 72^\circ$ .


**b.** Quelle mesure d'angle choisirais-tu pour construire un hexagone régulier ? Un octogone régulier ? Un décagone régulier ?

**43** On considère la figure suivante où R est le centre du cercle.



- a.** Reproduis cette figure en vraie grandeur.  
**b.** Mesure puis donne la nature des angles :  $\widehat{AMN}$  et  $\widehat{INM}$ .

**44** Alex prépare un exposé sur la constellation d'Orion. Il l'observe donc au télescope et réalise quelques mesures qu'il reporte à main levée ci-dessous. Aide Alex à reproduire correctement la constellation d'Orion.



## 45 Diagonale et bissectrice


**a.** Construis un rectangle ABCD tel que :  $AB = 7$  cm et  $\widehat{BAC} = 38^\circ$ .

**b.** La diagonale [AC] est-elle la bissectrice de l'angle  $\widehat{BAD}$  ? Justifie.

**c.** Sinon, construis la bissectrice de  $\widehat{BAD}$ .

**d.** Reprends les questions **a.**, **b.** et **c.** avec  $\widehat{BAC} = 45^\circ$ . Que penser alors du rectangle ABCD ?

## 46 Calculs d'angles



- Calcule, en détaillant, la mesure des angles :  $\widehat{uAB}$ ,  $\widehat{yAv}$  et  $\widehat{yAB}$ .
- Que peux-tu dire des droites  $(xy)$  et  $(zt)$  ? Justifie ta réponse.
- Reproduis la figure en prenant  $AB = 8,5$  cm et en respectant la mesure des angles.
- Vérifie sur ta figure la cohérence des résultats obtenus à la question a..


## 47 Alignés ou pas ?

- Trace un triangle MNO rectangle en N tel que  $MN = 8$  cm et  $NO = 6$  cm.
- À l'extérieur de ce triangle, place le point K tel que le triangle NKO soit isocèle en K et tel que  $\widehat{ONK} = \widehat{NOK} = 31^\circ$ .
- À l'extérieur du triangle MNO, place le point A tel que  $NA = 5$  cm et  $\widehat{MNA} = 58^\circ$ .
- Les points K, N et A sont-ils alignés ? Justifie.

## 48 Rentrant et saillant

Un angle rentrant  $\widehat{ABC}$  est un angle dont la mesure est supérieure à  $180^\circ$ .

Sur un logiciel de géométrie dynamique, on peut voir ceci pour la même figure.




- Quelle est la mesure de l'angle rentrant  $\widehat{TOM}$  ? Comment obtenir cette mesure à partir de  $\widehat{TOM}$  ?
- Reproduis puis complète le tableau suivant.

Angle saillant		$60^\circ$		$78^\circ$	
Angle rentrant	$200^\circ$		$335^\circ$		$303^\circ$

- Trace des angles de mesure  $300^\circ$ ,  $195^\circ$  et  $314^\circ$ .


## 49 Triangle d'or et sa spirale



Pour réussir une belle spirale, il faut être très précis et faire des tracés fins.

- Trace un triangle ABC isocèle en A tel que :  $BC = 8$  cm et  $\widehat{ABC} = 72^\circ$ .
- Trace les bissectrices :
  - $[Cx)$  de l'angle  $\widehat{ACB}$ , elle coupe  $[AB]$  en D ;
  - $[By)$  de l'angle  $\widehat{DBC}$ , elle coupe  $[CD]$  en E ;
  - $[Dz)$  de l'angle  $\widehat{EDB}$ , elle coupe  $[BE]$  en F ;
  - $[Et)$  de l'angle  $\widehat{FED}$ , elle coupe  $[DF]$  en G ;
  - $[Fw)$  de l'angle  $\widehat{EFG}$ , elle coupe  $[EG]$  en H.
- Trace les arcs de cercle :
  - $\widehat{AC}$  de centre D ;
  - $\widehat{BC}$  de centre E ;
  - $\widehat{BD}$  de centre F ;
  - $\widehat{DE}$  de centre G ;
  - $\widehat{EF}$  de centre H.

## 50 Dans les étoiles













- Construis un cercle de centre O et de rayon 6 cm.

- Construis deux diamètres  $[AB]$  et  $[CD]$  perpendiculaires.

- Trace les bissectrices des angles droits  $\widehat{AOC}$ ,  $\widehat{COB}$ ,  $\widehat{BOD}$  et  $\widehat{DOA}$ . Elles coupent le cercle respectivement en E, F, G et H.
- Trace le cercle de centre O et de rayon 3 cm.
- Trace les bissectrices des angles :  $\widehat{AOE}$ ,  $\widehat{EOC}$ ,  $\widehat{COF}$ ,  $\widehat{FOB}$ ,  $\widehat{BOG}$ ,  $\widehat{GOD}$ ,  $\widehat{DOA}$  et  $\widehat{AOH}$ . Elles coupent le petit cercle respectivement en I, J, K, L, M, N, P et R.
- Trace le polygone AIEJCKFLBMGNP. Colorie la figure obtenue.

# Se tester avec le QCM!


		R1	R2	R3	R4
1	Le point A est le sommet des angles... 	$\widehat{ABC}$	$\widehat{BAC}$	$\widehat{DAC}$	$\widehat{BDA}$
2	À vue d'œil... 	$\widehat{xOy}$ est plat	$\widehat{xOz}$ est droit	$\widehat{yOz}$ est obtus	$\widehat{xOz}$ est obtus
3	Un angle mesurant $92^\circ$ est...	aigu	obtus	plat	droit
4		$\widehat{BAC} = 118^\circ$	$\widehat{CAD} = 145^\circ$	$\widehat{CAB} = 102^\circ$	$\widehat{BAD} = 33^\circ$
5	Sur quelle(s) figure(s) les points R, S, T sont-ils alignés ?				
6	Sur quelle(s) figure(s) la demi-droite verte est-elle la bissectrice de l'angle $\widehat{LIN}$ ?				

## Récréation mathématique


### Cardioïde (d'après l'IREM de Grenoble)

#### Acte 1 : Entraînement


a. Trace un cercle de centre A. Quelle est la mesure de l'angle de sommet A marqué sur la figure ?



b. L'angle  $\widehat{xAy}$  s'appelle un angle au centre ; quelle mesure doit avoir cet angle si on veut partager le cercle en 10 arcs de même longueur ?




c. Place les 10 points sur le cercle à l'aide du rapporteur comme ci-dessous.



#### Acte 2 : Enveloppe de cardioïde

- Trace un cercle de 16 cm de diamètre, puis partage-le en 36 arcs de cercle de même longueur.
- Numérote les points comme sur la figure ci-contre.
- Joins le point 1 au point 2, le point 2 au point 4, le point 3 au point 6, etc. (On double le numéro.)
- Recommence avec les numéros violets. On joint le point 1 au point 2, le point 2 au point 4, etc.
- Tu vois apparaître l'enveloppe d'une courbe appelée cardioïde.



» Aires  
et périmètres


M2




## Activité 1 : Comparaisons

### 1. Quadrillage hexagonal

- Détermine l'aire de chaque figure. Tu prendras  pour unité d'aire.
- Détermine le périmètre de chaque figure. Tu prendras la longueur du côté d'un hexagone pour unité de longueur.



### 2. Quadrillage triangulaire



Mêmes questions qu'au **1.** L'unité d'aire est  et l'unité de longueur le côté d'un triangle.

### 3. Observe les résultats des questions **1.** et **2.** pour répondre aux questions.

- Les figures qui ont la plus grande aire ont-elles le plus grand périmètre ?
- Les figures qui ont le plus petit périmètre ont-elles la plus petite aire ?


### 4. À toi de jouer

- Sur du quadrillage, trace plusieurs figures de même aire et compare leurs périmètres.
- Sur du quadrillage, trace plusieurs figures de même périmètre et compare leurs aires.

## Activité 2 : Aire d'un triangle

### 1. Vers la formule (avec un logiciel de géométrie dynamique)

- Construis un triangle ABC.
- Construis la droite perpendiculaire à la droite (AC) passant par le point B. Elle coupe la droite (AC) en I.
- Affiche d'une part l'aire du triangle ABC et d'autre part le résultat du produit  $IB \times AC$ . Bouge les sommets du triangle. Que remarques-tu ?




### 2. Démonstration (cas où I est sur [AC])

- Exprime avec une formule les aires des triangles ABI et BIC.
- Grâce à ces résultats, démontre ce que tu as observé à la question **1. c.**
- Propose une formule pour calculer l'aire d'un triangle quelconque.

## Activité 3 : Aire d'un disque

On a découpé des disques en parts égales (4 et 6) et disposé les morceaux ainsi.



a. Trace un **disque** de rayon 5 cm. Partage-le en huit parts égales. Découpe-le et dispose-le comme sur les exemples ci-contre.

- b. De quelle forme se rapproche la figure reconstruite lorsque le nombre de parts augmente ?
- c. À quoi correspondent approximativement la largeur et la longueur de la figure pour le disque de départ ?
- d. Propose une méthode pour calculer l'aire du disque puis calcule l'aire d'un disque de rayon 10 cm.

## Activité 4 : Formules et tableur

### 1. Périmètre et aire d'un rectangle

a. Dans une feuille de calcul, reproduis ce tableau.

	A	B	C	D
1	Périmètre et aire d'un rectangle			
2	Longueur (en cm)	largeur (en cm)	Périmètre (en cm)	Aire (en cm <sup>2</sup> )
3	58	1		
4	56	2		

- b. Fais afficher dans la colonne A les nombres entiers pairs de 58 à 20, et dans la colonne B les nombres entiers de 1 à 20.
- c. Programme les cellules C3 et D3 pour qu'elles affichent les grandeurs demandées. Étire les formules jusqu'au dernier rectangle.
- d. Comment évolue le périmètre des rectangles ?  
Comment évolue leur aire ? Pour quel rectangle l'aire est-elle maximale ?
- e. Que dire du dernier rectangle ? Donne un autre rectangle de même aire que celui-ci.

### 2. Périmètre d'un cercle et aire d'un disque

a. Dans une nouvelle feuille de calcul, reproduis ce tableau.

	A	B	C
1	Périmètre d'un cercle et aire d'un disque		
2	Rayon (en cm)	Périmètre (en cm)	Aire (en cm <sup>2</sup> )
3	1		
4	2		

- b. Fais afficher dans la colonne A les nombres entiers de 1 à 20. Programme les cellules B3 et C3 pour qu'elles affichent les grandeurs demandées (au centième près). Étire les formules jusqu'au dernier cercle.
- c. Quand on double le rayon d'un cercle, que se passe-t-il pour son périmètre ?  
Quand on double le rayon d'un disque, que se passe-t-il pour son aire ?

## I - Périmètre et aire d'une figure

→ ex 1


### Définitions

- Le **périmètre** d'une figure est la mesure de la longueur de son contour, exprimée dans une unité de longueur donnée.
- L'**aire** d'une figure est la mesure de sa surface, exprimée dans une unité d'aire donnée.

### Exemple :

a. Quel est le périmètre de la figure rose ?

b. Quelle est l'aire de la figure rose si on prend pour unité d'aire l'aire du triangle vert puis celle du losange bleu ?



a. On compte le nombre d'unités de longueur qui permettent de mesurer la longueur de son contour. Le périmètre de la figure rose est donc de **11 unités de longueur**.

b. On compte le nombre d'unités d'aire qui la constituent. La figure rose est constituée de 9 triangles. Son aire est donc de **9 triangles verts**. Elle est également constituée de 4,5 losanges. Son aire est donc de **4,5 losanges bleus**.

**Remarque :** L'aire d'une figure dépend de l'unité d'aire. Il faut donc préciser celle qui est choisie.

### Propriétés


- Deux figures non superposables peuvent avoir le **même périmètre**.
- Deux figures non superposables peuvent avoir la **même aire**.
- Des figures peuvent avoir la même aire mais des **périmètres différents**.
- Des figures peuvent avoir le même périmètre mais des **aires différentes**.

**Exemple :** Complète le tableau. Nomme deux figures de même aire puis deux figures de même périmètre.

	Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3
Périmètre	18 u.l.	12 u.l.	18 u.l.
Aire	8 u.a.	8 u.a.	11 u.a.

u.l. signifie « unité de longueur » et u.a. signifie « unité d'aire ».

- Les figures 1 et 2 ont la **même aire** mais elles n'ont pas le même périmètre.
- Les figures 1 et 3 ont le **même périmètre** mais elles n'ont pas la même aire.




## II - Unités d'aire

### Règle

L'unité d'aire usuelle est le **mètre carré** (noté  $m^2$ ) qui représente l'aire d'un carré de côté 1 mètre. On utilise aussi : ses **multiples** ( $dam^2$ ,  $hm^2$ ,  $km^2$ ) et ses **sous-multiples** ( $dm^2$ ,  $cm^2$ ,  $mm^2$ ).

### Exemple :

- Un centimètre carré ( $cm^2$ ) est l'aire d'un carré d'un centimètre de côté.
- Un millimètre carré ( $mm^2$ ) est l'aire d'un carré d'un millimètre de côté.
- Dans  $1 cm^2$ , il y a  $100 mm^2$ .



### Règle

Pour mesurer la surface d'un terrain, de terres agricoles ou forestières... on utilise des unités d'aire spécifiques, appelées **unités de mesure agraires** :

- un **are** est égal à  $100 \text{ m}^2$ ,  $1 \text{ a} = 100 \text{ m}^2$  ( $1 \text{ a} = 1 \text{ dam}^2$ ) ;
- un **hectare** est égal à  $100 \text{ ares}$ ,  $1 \text{ ha} = 100 \text{ a} = 10\,000 \text{ m}^2$  ( $1 \text{ ha} = 1 \text{ hm}^2$ ) ;
- un **centiare** est égal à  $\frac{1}{100}$  d'are,  $1 \text{ ca} = \frac{1}{100} \text{ a} = 1 \text{ m}^2$ .

Unités d'aire	km <sup>2</sup>	hm <sup>2</sup>	dam <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	dm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>
Unités agraires		hectare (ha)	are (a)	centiare (ca)			
Valeur en m <sup>2</sup>	1 000 000 m <sup>2</sup>	10 000 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>	0,01 m <sup>2</sup>	0,0001 m <sup>2</sup>	0,000001 m <sup>2</sup>
			5 3	0 0			

### Remarques :

- Pour passer d'une unité d'aire à l'unité immédiatement inférieure, **on multiplie par 100**.
- Pour passer d'une unité d'aire à l'unité immédiatement supérieure, **on divise par 100**.






### Exemples :

- $53 \text{ dam}^2 = 5\,300 \text{ m}^2$       •  $2,9 \text{ hm}^2 = 290 \text{ dam}^2 = 29\,000 \text{ m}^2$       •  $5 \text{ dm}^2 = 0,05 \text{ m}^2$
- $7,81 \text{ ha} = 781 \text{ a} = 78\,100 \text{ m}^2$       •  $0,36 \text{ ca} = 0,0036 \text{ a} = 0,36 \text{ m}^2$       •  $8\,000 \text{ cm}^2 = 0,8 \text{ m}^2 = 0,8 \text{ ca}$

## III - Périmètre et aire de figures particulières

→ ex 2 à 4

Pour calculer un périmètre ou une aire, les dimensions doivent être exprimées dans la même unité de longueur.

	Figure	Périmètre $\mathcal{P}$	Aire $\mathcal{A}$
<b>Rectangle</b>		$\mathcal{P} = 2 \times (L + l)$ ou $\mathcal{P} = 2 \times L + 2 \times l$	$\mathcal{A} = L \times l$
<b>Carré</b>		$\mathcal{P} = 4 \times c$	$\mathcal{A} = c \times c = c^2$
<b>Triangle rectangle</b>		$\mathcal{P} = a + b + c$	$\mathcal{A} = \frac{a \times b}{2}$
<b>Triangle quelconque</b>		$\mathcal{P} = a + b + c$	$\mathcal{A} = \frac{c \times h}{2}$
<b>Cercle - Disque</b>		$\mathcal{P} = 2 \times r \times \pi$ ou $\mathcal{P} = d \times \pi$ où $\pi \approx 3,14$	$\mathcal{A} = \pi \times r \times r = \pi \times r^2$


**Exemple 1 :** Quel est le périmètre  $\mathcal{P}$  et quelle est l'aire  $\mathcal{A}$  d'un disque de rayon 7 m (on demande la valeur exacte puis une valeur approchée au centième).

$\mathcal{P} = 2 \times r \times \pi$	$\mathcal{A} = \pi \times r \times r$	→ On écrit la formule.
$\mathcal{P} = 2 \times 7 \text{ m} \times \pi$	$\mathcal{A} = \pi \times 7 \text{ m} \times 7 \text{ m}$	→ On remplace $r$ par 7 m.
$\mathcal{P} = 14 \times \pi \text{ m}$	$\mathcal{A} = 49 \times \pi \text{ m}^2$	→ On obtient la <b>valeur exacte</b> .
$\mathcal{P} \approx 43,98 \text{ m}$	$\mathcal{A} \approx 153,94 \text{ m}^2$	→ On utilise la touche « $\pi$ » de la calculatrice. On obtient une <b>valeur approchée au centième</b> .

Le périmètre d'un cercle de rayon 7 m est  $14 \times \pi \text{ m}$ , soit environ 43,98 m.

L'aire d'un disque de rayon 7 m est  $49 \times \pi \text{ m}^2$ , soit environ 153,94 m<sup>2</sup>.

**Exemple 2 :** Calcule l'aire de la figure ABCDE ci-contre.



On calcule séparément l'aire du rectangle ABDE et celle du triangle rectangle BCD puis on les additionne.


$$\mathcal{A}_{\text{ABDE}} = \text{AB} \times \text{AE} = 4,8 \text{ cm} \times 3,6 \text{ cm} = 17,28 \text{ cm}^2$$

$$\mathcal{A}_{\text{BCD}} = \frac{\text{BC} \times \text{BD}}{2} = \frac{5 \text{ cm} \times 3,6 \text{ cm}}{2} = \frac{18 \text{ cm}^2}{2} = 9 \text{ cm}^2$$

$$\mathcal{A}_{\text{ABCDE}} = \mathcal{A}_{\text{ABDE}} + \mathcal{A}_{\text{BCD}} = 17,28 \text{ cm}^2 + 9 \text{ cm}^2 = 26,28 \text{ cm}^2$$

## Exercices "À toi de jouer"


- 1** Détermine l'aire, en nombre de carrés, des deux figures ci-contre.



- 2** SON est un triangle rectangle en S, tel que  $\text{SO} = 8,04 \text{ dm}$  et  $\text{SN} = 0,93 \text{ m}$ . Détermine son aire.


- 3** Quelle est la longueur d'un cercle de diamètre 14,5 dm ? (Tu donneras la valeur exacte puis une valeur approchée au centième près.)

- 4** Calcule une valeur approchée de l'aire de la surface rose au dixième de m<sup>2</sup>.




## Par comptage


**1** Détermine le périmètre de chaque figure, exprimé en unités de longueur (u.l.).



**2** Classe ces figures dans l'ordre croissant de leur périmètre.



**3** Détermine le périmètre de chaque figure, exprimé en unités de longueur (u.l.).




**4** Reprends les figures de l'exercice **3** puis détermine l'aire de chaque figure en prenant comme unité d'aire, l'aire ...


a. du triangle rose ;      b. du losange bleu.

**5** Détermine l'aire de chaque figure en prenant comme unité d'aire ...

a. le carré rose ;      b. le triangle bleu.



**6** Détermine l'aire de chaque figure en prenant un carreau comme unité d'aire.



**7** Figures de même périmètre

a. En prenant comme unité de longueur (u.l.) la longueur du côté d'un carreau de ton cahier, réalise trois figures différentes qui ont un périmètre de douze unités de longueur.


b. Ces figures ont-elles la même aire ?

**8** Figures de même aire


a. En prenant comme unité d'aire (u.a.) l'aire d'un carreau de ton cahier, réalise trois figures différentes de douze unités d'aire.

b. Ces figures ont-elles le même périmètre ?

**9** Détermine un encadrement de l'aire de chaque figure exprimée en unités d'aire.



**10** Observe bien ces deux figures.




a. Ont-elles la même aire ? Justifie.

b. Ont-elles le même périmètre ? Justifie.


c. Sur une feuille à petits carreaux, reproduis ces figures puis construis une troisième figure différente, de même aire que la figure 1.

## Par mesure ou par calcul

**11** En utilisant uniquement ton compas, compare le périmètre de chaque figure.



**12** Calcule le périmètre de chaque figure. (Attention, les figures ne sont pas dessinées en vraie grandeur.)



### 13 Périmètre de losanges

**a.** Calcule le périmètre d'un losange ABCD de côté 4,3 cm.


**b.** Le périmètre d'un losange EFGH est égal à 26 cm. Calcule la longueur des côtés de ce losange.

### 14 De tête

**a.** Calcule l'aire et le périmètre d'un carré de côté 9 cm.

**b.** Calcule l'aire et le périmètre d'un rectangle de largeur 5 cm et de longueur 8 cm.

**15** En prenant les mesures nécessaires,  
**a.** calcule le périmètre de chaque figure ;  
**b.** calcule l'aire de chaque figure.



**16** Recopie et complète le tableau suivant.  $c$  est la longueur du côté du carré,  $\mathcal{P}$  son périmètre et  $\mathcal{A}$  son aire.

	a.	b.	c.	d.
$c$	3 cm	7 dm		
$\mathcal{P}$			32 mm	
$\mathcal{A}$				36 m <sup>2</sup>

**17** Recopie et complète le tableau suivant.  $\mathcal{P}$  est le périmètre du rectangle et  $\mathcal{A}$  son aire. (Attention aux unités !)

	a.	b.	c.	d.
Longueur	3,5 dm	7,4 cm	20 cm	7,2 m
Largeur	2,8 dm	21 mm		
$\mathcal{P}$				45 m
$\mathcal{A}$			360 cm <sup>2</sup>	

### 18 Avec un tableur

**a.** Dans la colonne A, fais écrire la liste de nombres : 1 ; 1,1 ; 1,2 ; ... ; 4,9 ; 5.


**b.** La colonne A contient la longueur du côté du carré. Programme la colonne B pour obtenir l'aire du carré correspondante.

**c.** Quelle est la longueur du côté du carré pour obtenir une aire de 10,89 ? 18,49 ? 24,01 ?

**19** Construis ...

- un rectangle dont l'aire est égale à  $8 \text{ cm}^2$  ;
- un carré dont le périmètre est égal à  $12 \text{ cm}$ .

**20** La chambre d'Agnès est rectangulaire : sa longueur est de  $4,5 \text{ m}$  et sa largeur est de  $2,7 \text{ m}$ . La chambre de Sophie est carrée : son côté mesure  $3,5 \text{ m}$ .




Elles décident de refaire la décoration de leur chambre en changeant la moquette et en posant une frise décorative tout autour de la pièce.

- Laquelle des deux chambres nécessitera le plus de moquette ?
- Laquelle des deux chambres nécessitera la plus grande longueur de frise ?

**21** Indique ...

- quelles figures ont le même périmètre ;
- quelles figures ont la même aire.




**22** Pour chaque triangle rectangle, fais une figure à main levée puis calcule son aire.

- ABC rectangle en A tel que :  $AB = 5 \text{ cm}$  et  $AC = 7 \text{ cm}$ .
- DEF rectangle en E tel que :  $DF = 13 \text{ cm}$ ,  $DE = 5 \text{ cm}$  et  $EF = 12 \text{ cm}$ .
- MNO d'hypoténuse [MN] tel que :  $MN = 20 \text{ cm}$ ,  $MO = 12 \text{ cm}$  et  $ON = 16 \text{ cm}$ .


**23** Calcule l'aire de chaque triangle.

(Attention, les triangles ne sont pas dessinés en vraie grandeur.)



**24** Avec un logiciel de géométrie dynamique

- Trace un segment [AB]. Place un point D. Trace la droite parallèle au segment [AB] passant par D. Place un point C sur cette droite.
- Trace le triangle ABC et fais afficher son aire.



- Déplace le point C sur cette droite. Que remarques-tu ? Essaie d'expliquer pourquoi.


**25** Avec un logiciel de géométrie dynamique

- Trace un triangle ABC. Place les points I, J et K, milieux respectifs des segments [AB], [BC] et [CA]. Trace le triangle IJK.
- Fais afficher le périmètre des deux triangles. Essaie de trouver une relation entre ces deux périmètres. Bouge les points pour vérifier que ton résultat reste valable.
- Même question avec l'aire des triangles ABC et IJK.

## Cercle et disque


### 26 Comparaison

a. Compare le périmètre de ces quatre figures.




b. Compare l'aire de ces quatre figures. Justifie.

27 Calcule le périmètre des cercles suivants. Tu donneras la valeur exacte puis une valeur approchée au centième près.



### 28 Trio de figures

a. Vincent affirme que les trois figures ci-dessous ont le même périmètre. A-t-il raison ?




b. Chaque carré a pour côté 1 cm. Calcule le périmètre de ces trois figures.

29 Calcule le périmètre des cercles suivants. Tu donneras la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième.

- a. Rayon : 3 cm
- b. Rayon : 4,5 cm
- c. Rayon : 5 dm
- d. Diamètre : 7 cm
- e. Diamètre : 8 cm
- f. Diamètre : 25 mm

30 On considère que l'équateur est un cercle de rayon 6 400 km. Calcule le périmètre de l'équateur. Donne une valeur approchée au millier de kilomètres près.

31 Calcule le périmètre de l'intérieur du stade Gerland de Lyon (il est constitué d'un rectangle et de deux demi-cercles). Tu donneras la valeur exacte et une valeur approchée au centimètre.




32 Une grande roue d'une fête foraine a un diamètre de 38 m. Donne une valeur approchée au dixième de ...

- a. la distance parcourue en un tour de grande roue ;
- b. la distance parcourue en cinq tours de grande roue.



Source : Wikimedia Commons

33 Calcule l'aire de chaque disque. Tu donneras la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième.




**34** Calcule l'aire de chaque disque de l'exercice **27**. Tu donneras la valeur exacte puis une valeur approchée au centième.

**35** Calcule l'aire de chaque disque. Tu donneras la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième.


- a.** Rayon : 4 cm      **c.** Diamètre : 1,5 mm  
**b.** Rayon : 6 dm      **d.** Diamètre : 10,3 m

**36** *Portions de disque*


Réalise les mesures nécessaires puis calcule l'aire de chaque figure. Tu donneras la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième.



**37** Calcule l'aire de cette figure sachant que sa largeur dans la réalité est de 6,4 cm.



**38** Calcule une valeur approchée au dixième de l'aire de chaque surface colorée sachant que le diamètre de la cible est de 60 cm.



**Conversions**

**39** Recopie et complète.

- a.** 4 dam<sup>2</sup> = ... m<sup>2</sup>      **e.** 5,2 km<sup>2</sup> = ... m<sup>2</sup>  
**b.** 15 hm<sup>2</sup> = ... m<sup>2</sup>      **f.** 0,7 m<sup>2</sup> = ... dam<sup>2</sup>  
**c.** 5,1 cm<sup>2</sup> = ... mm<sup>2</sup>      **g.** 320 a = ... m<sup>2</sup>  
**d.** 1 350 mm<sup>2</sup> = ... cm<sup>2</sup>      **h.** 2,5 ha = ... m<sup>2</sup>  
**i.** 15 300 mm<sup>2</sup> = ... cm<sup>2</sup> = ... dm<sup>2</sup> = ... m<sup>2</sup>

**40** Convertis les aires suivantes en m<sup>2</sup>.

- a.** 2 km<sup>2</sup>      **d.** 153,7 dam<sup>2</sup>      **g.** 52 a  
**b.** 37 000 dm<sup>2</sup>      **e.** 28,9 cm<sup>2</sup>      **h.** 0,05 ha  
**c.** 45 300 mm<sup>2</sup>      **f.** 3,008 hm<sup>2</sup>      **i.** 200 ha

**41** Convertis les aires suivantes en cm<sup>2</sup>.

- a.** 15 mm<sup>2</sup>      **d.** 73,1 m<sup>2</sup>      **g.** 0,08 mm<sup>2</sup>  
**b.** 28 dm<sup>2</sup>      **e.** 0,004 m<sup>2</sup>      **h.** 13 a  
**c.** 17 300 mm<sup>2</sup>      **f.** 27,008 dam<sup>2</sup>      **i.** 0,0105 a

**42** On donne les superficies suivantes :

- Belle-Île-en-mer : 90 km<sup>2</sup>
- Île d'Yeu : 2 300 ha
- Île d'Oléron : 175 000 000 m<sup>2</sup>
- Île de Jersey : 1 160 000 dam<sup>2</sup>

Range ces îles dans l'ordre décroissant de leur superficie.

**43** Un jardinier est chargé de la décoration d'un rond-point de 10 mètres de rayon.

- a.** Il souhaite planter du gazon sur l'intégralité du rond-point. Quelle quantité doit-il prévoir ?  
**b.** Il souhaite planter des fleurs sur le bord extérieur du rond-point, tous les 20 cm. Combien doit-il prévoir de pots de fleurs ?


**44** Le lac Pavin est un lac français situé dans le Massif Central. Il occupe le cratère presque circulaire d'un ancien volcan. Son diamètre est de 750 m.

- a.** Calcule le périmètre de ce lac. Donne une valeur approchée au mètre près.  
**b.** Calcule l'aire du lac. Donne une valeur approchée à l'hectare près.




# Exercices d'approfondissement

- 45** Calcule le périmètre et l'aire de la plaque métallique représentée ci-dessous.




- 46** La figure suivante représente un morceau de tissu. Calcule son aire.





- 47** On souhaite entourer, avec du grillage, un jardin carré de 24 m de côté, en laissant une ouverture de 4 m de large. Le grillage choisi coûte 15 € le mètre. Quel sera le prix à payer ?

- 48** M. Albert vend un terrain représenté ci-dessous, au prix de 18 € le  $m^2$ .




Quel est le prix de vente de ce terrain ?


- 49** Donne une valeur approchée au dixième du périmètre et de l'aire de chaque figure.



- 50** Donne la valeur approchée par excès à l'unité du périmètre et de l'aire de la partie jaune.



- 51** Dans une pièce de bois rectangulaire de dimensions 10,2 cm sur 6,6 cm, un menuisier découpe un losange. Il perce ensuite, au centre de ce losange, un trou circulaire de 1 cm de diamètre.



Donne un arrondi à l'unité de l'aire de la pièce de bois obtenue.

- 52** Un massif circulaire a un diamètre de 10 m. On souhaite y planter 50 rosiers régulièrement espacés, à 30 cm du bord. Quelle distance y aura-t-il entre chaque plant ? (Donne le résultat arrondi au centimètre.)

- 53** Un artisan rénove une pièce de 3,50 m de largeur, 4 m de longueur et 2,50 m de hauteur.

a. Sur le plafond, il met deux couches de peinture. Un pot de peinture permet de couvrir  $6 m^2$ . De combien de pots a-t-il besoin ?

b. Il tapisse tous les murs avec du papier peint. Chaque rouleau est large de 50 cm et long de 10 m, sans raccord. Combien de rouleaux doit-il prévoir ? On ne tiendra pas compte des ouvertures (portes et fenêtres).

- 54** Avec un logiciel de géométrie dynamique

a. Trace un triangle rectangle ABC. Place les points I, J et K, milieux respectifs des segments [AB], [BC] et [CA].

b. Construis les demi-cercles, extérieurs au triangle, de diamètres [AB], [BC] et [CA].

c. Fais afficher l'aire de chaque demi-cercle. Que remarques-tu ?

# Exercices d'approfondissement

## 55 Du rectangle au carré


- Construis un rectangle de dimensions 5,1 cm et 3,3 cm.
- Construis un carré ayant le même périmètre que ce rectangle.
- Le rectangle et le carré ont-ils la même aire ? Explique.

**56** Une boîte a la forme d'un pavé droit de largeur 15 cm, de longueur 20 cm et de hauteur 8 cm. Quelle surface minimum de papier faut-il pour recouvrir cette boîte ?



**57** Reproduis chaque figure en taille réelle.

- Calcule le périmètre de chaque figure.
- Calcule l'aire de chaque figure.



**58** On considère les rectangles  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_4$  et  $R_5$ . Ils ont tous un périmètre de 20 cm mais ne sont pas superposables.


	$R_1$	$R_2$	$R_3$	$R_4$	$R_5$
Longueur d'un côté (en cm)	1	2	3	4	5
Longueur de l'autre côté (en cm)					
Aire (en $\text{cm}^2$ )					

- Reproduis et complète le tableau ci-dessus.
- Construis chacun de ces rectangles. Y en a-t-il un particulier ? Lequel et pourquoi ?
- Dans un tableur, reproduis un tableau similaire à celui-ci, en allant jusqu'au rectangle  $R_9$ . Fais effectuer les calculs permettant d'obtenir les valeurs du tableau. Tu pourras afficher une représentation graphique de ce tableau.
- Quel rectangle semble avoir la plus grande aire ?

**59** Pour un polygone construit sur du papier pointé et dont les sommets sont des points du papier, on appelle  $N$  le nombre de points situés sur son contour et  $P$  le nombre de points situés à l'intérieur. Le théorème de Pick donne la formule pour calculer l'aire  $A$  de ce polygone :

$$A = 0,5 \times N + P - 1 \quad (\text{l'unité est le carreau}).$$

**a.** Calcule l'aire de ce rectangle en utilisant la formule habituelle puis en utilisant la formule de Pick.



**b.** Construis cinq polygones sur du papier pointé, avec chaque sommet placé sur un point. Calcule ensuite l'aire de chacun.

**60** Voici une photo de l'église Sant'Ivo alla Sapienza de Rome.




Source : LPLT / Wikimedia Commons

Sur Internet, tu pourras trouver la photo de l'intérieur de la coupole de cette église, prise par David Stephenson.


On a réalisé un croquis de cette coupole.

Le grand triangle équilatéral a pour longueur de côté 24 m et pour hauteur 21 m environ.



**a.** Quelle est l'aire de l'intérieur de cette coupole ?



**b.** Compare l'aire du **a.** avec l'aire du flocon de Van Koch (image ci-contre).



**c.** Prends ces deux questions en considérant, cette fois-ci, le périmètre de chaque figure.


		R1	R2	R3	R4
1	 Fig.1  Fig.2	Ces deux figures ont la même aire	Ces deux figures ont le même périmètre	Le périmètre de la figure 2 est plus grand que celui de la figure 1	L'aire de la figure 2 est plus grande que l'aire de la figure 1
2	Mon aire est de $4 \text{ cm}^2$ et mon périmètre est de 8 cm. Qui puis-je être ?	Je suis un carré de côté 2 cm	Je suis un rectangle de longueur 3 cm et de largeur 1 cm	Je suis un rectangle de longueur 4 cm et de largeur 1 cm	Je suis un carré de côté 4 cm
3	Quelle(s) phrase(s) te semble(nt) raisonnable(s) ?	Exprimer la taille d'une fourmi en kilomètres	Exprimer la distance entre deux astres en années-lumière	Exprimer la longueur d'un fleuve en kilomètres	Exprimer la longueur d'une rue en kilomètres
4	$814 \text{ cm}^2$ est égal à...	$81,4 \text{ dm}^2$	$8\,140 \text{ mm}^2$	$0,0814 \text{ m}^2$	$8,14 \text{ dm}^2$
5	Une unité adaptée pour exprimer l'aire du terrain d'une maison est...	le $\text{km}^2$	l'are	le $\text{m}^2$	le $\text{mm}^2$
6	Pour calculer l'aire d'un triangle rectangle...	On multiplie ensemble les deux côtés de l'angle droit	On additionne les longueurs des trois côtés	On divise par 2 le produit des côtés de l'angle droit	On utilise la longueur du plus grand côté
7	Le périmètre $P$ d'un cercle de rayon $r$ est donné par la formule...	$P = 3,14 \times r$	$P = 2 \times \pi \times r$	$P = \pi \times r$	$P = 6,28 \times r$
8	L'aire d'un cercle de rayon 9 cm est de...	$18 \text{ cm}^2$	$81 \text{ cm}^2$	$18 \times \pi \text{ cm}^2$	$81 \times \pi \text{ cm}^2$
9	Quelle(s) est (sont) la (les) phrase(s) vraie(s) ?	Si on double le périmètre d'une figure alors on double aussi son aire	L'aire d'un carré de côté $c$ est plus grande que celle d'un disque de diamètre $c$	Si on double l'aire d'une figure alors on double aussi son périmètre	Si on augmente le périmètre d'une figure alors son aire augmente



## Récréation mathématique

### Coup de hache


Calcule en  $\text{cm}^2$  l'aire de cette lame en acier. (Tu donneras la valeur exacte puis un arrondi au  $\text{cm}^2$ .)



### Coup de peinture

Julien doit peindre cette sculpture (constituée de cubes empilés) de 3 m de haut. Avec un pot de 5 L, il peut peindre  $10 \text{ m}^2$ .


Combien lui faudra-t-il de pots ?





# Volumes

M3




## Activité 1 : Volume d'un parallélépipède rectangle

1. On souhaite remplir la boîte ci-dessous en forme de **parallélépipède rectangle** avec des cubes d'un centimètre d'arête. On rappelle qu'un cube de 1 cm d'arête a un **volume** de  $1 \text{ cm}^3$ .

En t'aidant des cubes déjà dans la boîte, réponds aux questions suivantes.

- Combien de cubes faut-il pour remplir le fond de la boîte ?
- Combien d'étages faut-il pour remplir toute la boîte ?
- Combien de cubes faut-il au total pour remplir toute la boîte ?
- Déduis-en le volume de cette boîte.



2. Reprends les questions précédentes avec une boîte de dimensions 9 cm, 10 cm, 12 cm.

3. Quelles dimensions doit-on connaître pour calculer le volume d'un parallélépipède rectangle ? Déduis-en une formule permettant de le calculer.

## Activité 2 : Conversions

1. Un parallélépipède rectangle a pour dimensions 4 cm, 6 cm et 8 cm.

- Quel est son volume en  $\text{cm}^3$  ?
- Combien faut-il de cubes de 1 mm d'arête pour le remplir ?
- Quel est son volume en  $\text{mm}^3$  ?
- Quelle opération doit-on effectuer pour passer du volume d'un solide en  $\text{cm}^3$  à son volume en  $\text{mm}^3$  ?

2. Une petite expérience

- Trouve un récipient de forme parallélépipédique. Mesure ses dimensions et calcule son volume en  $\text{dm}^3$ .
- Quelle est la **capacité** de ce récipient en litres ? (Si elle n'est pas indiquée sur le récipient, tu pourras le remplir d'eau puis mesurer sa capacité à l'aide d'un récipient gradué.)
- Déduis-en alors la correspondance entre un volume en  $\text{dm}^3$  et une capacité en litres.



## I - Volume d'un solide


### Définition

Le **volume** d'un solide est la mesure de l'espace occupé par ce solide, dans une unité de volume donnée.

### Exemple :

Pour trouver le volume de chaque solide, il suffit de compter le nombre d'unités de volume qui le constituent.

Les deux solides ont pour volume 12 (en unités de volume) alors qu'ils n'ont pas la même forme.



## II - Unités de volume et de capacité

→ ex 1 à 3

### A - Unités de volume

#### Règle

L'unité de volume usuelle est le **mètre cube** (noté  $m^3$ ), qui représente le volume d'un cube de côté 1 m. On utilise aussi : ses **multiples** ( $dam^3$ ,  $hm^3$ ,  $km^3$ ) et ses **sous-multiples** ( $dm^3$ ,  $cm^3$ ,  $mm^3$ ).

#### Exemples :

- Un centimètre cube ( $cm^3$ ) est le volume d'un cube d'un centimètre de côté.
- Un millimètre cube ( $mm^3$ ) est le volume d'un cube d'un millimètre de côté.
- Dans  $1 cm^3$ , il y a  $1\ 000 mm^3$ .

### B - Unités de capacité

#### Règle

Pour mesurer des capacités, on utilise des unités de volume spécifiques. L'unité de capacité de base est le **litre** (L) qui est la quantité de liquide que peut contenir un cube d'un décimètre de côté ( $1L = 1 dm^3$ ). On utilise aussi : ses **multiples** (daL, hL, kL) et ses **sous-multiples** (dL, cL, mL).

### C - Tableau et équivalences

Unités de volume	$km^3$	$hm^3$	$dam^3$	$m^3$	$dm^3$	$cm^3$	$mm^3$						
Unités de capacité					kL	hL	daL	L	dL	cL	mL		
				5	3	0	0	0					

#### Règle

On a les équivalences suivantes :  **$1 L = 1 dm^3$**  et  **$1 mL = 1 cm^3$** .

#### Remarques :

- Pour passer d'une unité de volume à l'unité immédiatement inférieure, **on multiplie par 1 000**.
- Pour passer d'une unité de volume à l'unité immédiatement supérieure, **on divise par 1 000**.

#### Exemples :

- $53 dam^3 = 53\ 000 m^3$
- $0,36 m^3 = 360 dm^3$
- $5 dm^3 = 0,005 m^3$

## Remarques :

- Pour passer d'une unité de capacité à l'unité immédiatement inférieure, **on multiplie par 10**.
- Pour passer d'une unité de capacité à l'unité immédiatement supérieure, **on divise par 10**.



## Exemples :

- 12 cL = 120 mL
- 0,5 L = 0,005 hL
- 1,62 L = 1,62 dm<sup>3</sup> = 1 620 000 mm<sup>3</sup>

## III - Volume d'un parallélépipède rectangle

→ ex 4 et 5

Pour calculer un volume, les dimensions doivent être exprimées dans la même unité de longueur.

	Parallélépipède rectangle	Cube
Figure		
Volume	$V = L \times l \times h$	$V = c \times c \times c$

**Exemple 1 :** Calcule le volume d'un pavé droit de 32 mm de longueur ; 2,5 cm de largeur et 0,4 dm de hauteur.

$$V = L \times l \times h$$

→ On écrit la formule.

$$V = 3,2 \text{ cm} \times 2,5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$$

→ On remplace par les données numériques exprimées dans la même unité :

$$V = 32 \text{ cm}^3$$

32 mm = 3,2 cm et 0,4 dm = 4 cm.

Le volume du pavé droit est de 32 cm<sup>3</sup>.

**Exemple 2 :** Calcule le volume d'un cube de 5,3 cm de côté.

$$V = c \times c \times c = 5,3 \text{ cm} \times 5,3 \text{ cm} \times 5,3 \text{ cm} = 148,877 \text{ cm}^3$$

## Exercices "À toi de jouer"


**1** Convertis en m<sup>3</sup> les volumes suivants : 3 dam<sup>3</sup> ; 4,5 dm<sup>3</sup> ; 1 265,3 cm<sup>3</sup>.

**2** Quelle est la capacité (en L) d'un cube de 200 cm<sup>3</sup> ?

**3** Quel volume (en mm<sup>3</sup>) représentent 2 dL ?

**4** Calcule le volume d'un cube de 6,1 dm de côté.


**5** Calcule le volume du solide ci-contre.



## Calculer des volumes

### 1 Volume par comptage

Donne le volume de chaque solide en unités de volume. (Les volumes sont supposés pleins.)



### 2 Volume de pavés

Recopie et complète le tableau.


	Longueur	Largeur	Hauteur	Volume
P <sub>1</sub>	3 cm	1 cm	2 cm	
P <sub>2</sub>	3,5 mm	2 mm	1 mm	
P <sub>3</sub>	2,2 dm	8 dm	3 dm	
P <sub>4</sub>	6 dm	5 dm		120 dm <sup>3</sup>
P <sub>5</sub>		4 m	3,2 m	74,24 m <sup>3</sup>
P <sub>6</sub>	2,5 dam	2,7 dam		81 dam <sup>3</sup>

### 3 Avec un tableur

Reproduis le tableau de l'exercice précédent dans une feuille de calcul. Dans chaque cellule vide, écris la formule qui te permettra de trouver le résultat.


### 4 Volumes de base

Calcule les volumes du pavé droit et du cube ci-dessous :




### 5 Attention aux unités

a. Un cube de côté 1,2 m est percé de part en part par un trou fait à partir d'un carré de côté 12 cm. Calcule le volume du solide obtenu.



b. Calcule en cm<sup>3</sup> le volume de ce solide.



## Conversions

### 6 En cubes

Effectue les conversions suivantes.

- a. 12 m<sup>3</sup> = ... dm<sup>3</sup>      d. 0,75 m<sup>3</sup> = ... dm<sup>3</sup>  
 b. 10 mm<sup>3</sup> = ... dm<sup>3</sup>      e. 12 426 mm<sup>3</sup> = ... cm<sup>3</sup>  
 c. 1 200 dm<sup>3</sup> = ... m<sup>3</sup>      f. 25,7 cm<sup>3</sup> = ... mm<sup>3</sup>

### 7 En litres

Effectue les conversions suivantes.

- a. 127 mL = ... L      e. 0,051 L = ... cL  
 b. 752,3 hL = ... L      f. 25 dL = ... cL  
 c. 132 cL = ... L      g. 0,3 cL = ... dL  
 d.  $\frac{1}{2}$  L = 50 ...      h.  $\frac{1}{4}$  L = 2,5 ...


### 8 Un peu des deux

Effectue les conversions suivantes.

- a. 12 L = .... dm<sup>3</sup>      e. 1 m<sup>3</sup> = ... L  
 b. 0,3 L = ... cm<sup>3</sup>      f. 24 dm<sup>3</sup> = ... cL  
 c. 40 mL = ... dm<sup>3</sup>      g. 12,9 dm<sup>3</sup> = ... mL  
 d. 1,8 hL = 0,180 ...      h. 42,1 m<sup>3</sup> = 421 ...


## Problèmes

- 9** Calcule en litres la capacité de ce pavé.



**10** *Des tables*

Une table est composée d'un plateau rectangulaire de 3 cm d'épaisseur qui mesure 1,3 m de long et 0,8 m de large. Les pieds ont une base carrée de 9 cm de côté et une hauteur de 72 cm.



- Calcule le volume de bois nécessaire pour fabriquer cette table.
- Le chêne qui constitue cette table a une densité d'environ 0,7. Cela signifie qu'un mètre cube de chêne pèse 700 kg. Combien pèse cette table ?
- Cherche la densité moyenne de l'ébène. Combien pèserait cette table si on la construisait en ébène ?

**11** *Facture d'eau*

Les habitants du village de Beauvallon (Drôme) paient environ 2,30 € le mètre cube d'eau du robinet.

- Combien de litres y a-t-il dans un mètre cube ?
- Combien coûte un litre d'eau ?
- Une douche consomme entre 30 et 80 litres d'eau. Combien coûte une douche ?
- Un bain consomme entre 150 et 200 litres d'eau. Combien coûte un bain ? Quelle économie fait-on en prenant une douche ?
- Combien coûte le remplissage d'une piscine de 32 m<sup>3</sup> ?

**12** *Des tonnes à eau*

Une tonne à eau est une remorque surmontée d'un réservoir servant à transporter de l'eau. Rappel : un litre d'eau pèse un kilogramme.

Quelle est la masse d'eau transportée pour chacune des tonnes à eau suivantes ?

- La première d'un volume de 1 m<sup>3</sup>.
- La deuxième d'un volume de 0,75 m<sup>3</sup>.

**13** *Vaccins*

Lors d'une épidémie, un médecin part pour une campagne de vaccination. Il dispose de 0,9 litre de vaccin ; chaque patient reçoit la quantité de vaccin contenue dans une seringue de 0,5 cm<sup>3</sup>. Combien pourra-t-il vacciner de personnes ?

**14** *Tonne à eau de jus d'orange*

Lors d'une grande fête, les organisateurs ont rempli une tonne à eau, d'un volume de 0,8 m<sup>3</sup>, de jus d'orange. Combien peut-on remplir de verres d'une contenance de 25 cL ?

**15** *Piscine agitée*

En plongeant dans une piscine, des enfants un peu turbulents éclaboussent et environ 1,5 L d'eau sont perdus à chaque plongeon. À la fin de la journée, la piscine a perdu l'équivalent d'un volume de 0,12 m<sup>3</sup> d'eau. Combien y a-t-il eu de plongeurs cet après-midi ?



**16** *Recette du Balawech*

Pour 4 personnes :

- 1/3 L de jus d'orange
- 1,6 dL de jus d'abricot
- 8 cL de jus de citron vert
- une banane \*
- 1 cuillère à café de miel \*\*
- 4 mL de sirop de grenadine.

Mélanger le tout et servir dans un verre frais.

- \* une banane a un volume d'environ 110 cm<sup>3</sup>.
- \*\* une cuillère à café équivaut à 5 cm<sup>3</sup>.

Quelle quantité de cocktail, en cL, peut boire chaque convive ?

# Exercices d'approfondissement

## 17 Chasse d'eau


Un réservoir de chasse d'eau a la forme d'un pavé droit de 30 cm de longueur, 24 cm de largeur et 18 cm de hauteur. Il est rempli aux trois quarts de sa hauteur. Combien de litres d'eau sont utilisés lorsqu'on tire cette chasse d'eau ?

## 18 Cave à vin

Pour stocker le jus de raisin pendant la vinification, un vigneron possède dans sa cave trois réservoirs cubiques dont les dimensions intérieures sont 8 dm pour la première ; 1,2 m pour la seconde et 1,5 m pour la troisième. Calcule, en hectolitres, la quantité maximale de jus de raisin qu'il peut stocker dans sa cave.


## 19 Cube percé

Calcule le volume de ce solide qui est un cube percé de part en part au centre de chaque face.



## 20 Étalonnage de verres doseurs

Deux verres doseurs ont la forme de pavés droits de base carrée pour l'un et rectangulaire pour l'autre. Les dimensions sont indiquées sur les schémas suivants.




On suppose qu'ils sont suffisamment grands pour contenir plus d'un litre de liquide.

Détermine les hauteurs d'eau si on verse dans chaque verre 10 cL, 20 cL, 50 cL, 75 cL et 1 L.

## 21 Aquarium

Alex possède un aquarium qui a la forme d'un pavé droit dont les dimensions sont les suivantes :  $L = 60$  cm,  $l = 40$  cm et  $h = 50$  cm.




a. Combien de litres peut contenir son aquarium au maximum ?

b. Alex a remarqué que lorsqu'il plonge son rocher dans son aquarium, la hauteur de l'eau s'élève de 4 cm. Quel est le volume de son rocher ?


## 22 Des pièces

Les figures ci-dessous représentent deux pièces d'un jeu. Compare leurs volumes respectifs.







## 23 Des solides

Calcule le volume de chaque solide suivant.




## Se tester avec le QCM!

		R1	R2	R3	R4
1	Le volume d'un cube de 3 cm d'arête est...	3 cm <sup>3</sup>	9 cm <sup>3</sup>	27 cm <sup>3</sup>	12 cm <sup>3</sup>
2	Quelle phrase est vraie ?	Si on double la longueur de l'arête d'un cube alors son volume double aussi	Si on double la longueur de l'arête d'un cube alors son volume est multiplié par 4	Si on double la longueur de l'arête d'un cube alors son volume est multiplié par 8	Si on double la longueur de l'arête d'un cube alors son volume est multiplié par 16
3	Mon volume est 16 m <sup>3</sup> . Qui puis-je être ? (Les solides sont des pavés droits et les longueurs sont exprimées en mètres.)				
4	Mon volume est de 12 cm <sup>3</sup> et la longueur totale de mes arêtes est de 28 cm. Qui puis-je être ?	Je suis un pavé de dimensions 2 ; 2 et 3 cm	Je suis un cube d'arête 3 cm	Je suis un pavé de dimensions 2 ; 7 et 2 cm	Je suis un pavé de dimensions 6 ; 2 et 1 cm
5	Quelle(s) phrase(s) te semble(nt) raisonnable(s) ?	Exprimer la contenance d'une bouteille en cL	Exprimer le volume d'une pièce en km <sup>3</sup>	Exprimer le volume de la Terre en km <sup>3</sup>	Exprimer le volume d'une piscine en mm <sup>3</sup>
6	814 cm <sup>3</sup> est égal à...	0,814 dm <sup>3</sup>	814 000 mm <sup>3</sup>	0,0814 m <sup>3</sup>	8,14 dm <sup>3</sup>
7	L'unité la mieux adaptée pour exprimer le volume d'une citerne d'eau de pluie d'un particulier est ...	le km <sup>3</sup>	le L	le m <sup>3</sup>	le mm <sup>3</sup>
8	3 m <sup>3</sup> + 5 L est égal à...	3,5 m <sup>3</sup>	3,005 m <sup>3</sup>	35 L	3 005 L

## Récréation mathématique

### Un petit jeu de construction

Comme cadeau de Noël, Zohra a eu un jeu avec des petites tiges aimantées et des boules métalliques. Au bout de chaque tige, on peut aimanter une autre tige ou une boule.



Elle dispose de 48 tiges et de 8 boules. Elle cherche à construire le pavé droit le plus volumineux possible, en utilisant tout ce matériel.

a. Quels pavés droits peut-elle construire ?

b. Quel est celui qui a le plus grand volume ? Le plus petit volume ?

### À pleins poumons...

a. Recherche, sur Internet ou ailleurs, la quantité d'air moyenne expirée, à chaque respiration, par un adulte. Puis recherche la quantité moyenne d'air expirée par un adulte en une minute.

b. Calcule alors le volume moyen d'air expiré par un adulte en une journée (24 h).

c. Cherche une approximation de la population sur Terre.

d. Calcule alors une approximation de la quantité d'air expirée par les humains sur Terre en une journée. Compare avec le volume de la Lune !

## Chapitre N1 Nombres entiers (2)

### 1 Calcul astucieux

$$\begin{aligned} 20 \times 789 \times 50 \\ = 20 \times 50 \times 789 \\ = 1\,000 \times 789 \\ = \mathbf{789\,000} \end{aligned}$$

### 2 Division euclidienne

$$\begin{array}{r|l} 354 & 16 \\ -32 & 22 \\ \hline 34 & \\ -32 & \\ \hline 002 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 6384 & 84 \\ -588 & 76 \\ \hline 50 & \\ 504 & \\ -504 & \\ \hline 000 & \end{array}$$

Donc  $354 = 16 \times 22 + 2$     Donc  $6\,384 = 84 \times 76$

### 3 Sans poser la division

D'après l'énoncé, on sait que :  $851 = 19 \times 43 + 34$ .

- Cette égalité peut aussi s'écrire sous la forme  $851 = 43 \times 19 + 34$ .

Dans cette écriture de la division euclidienne de 851 par 43, 43 représente alors le diviseur, **19** le **quotient** et **34** le **reste** (qui est plus petit que le diviseur 43).

- Sous la forme  $851 = 19 \times 43 + 34$ , ce qui semble être le reste (34) est plus grand que le diviseur (19).

Pour obtenir l'écriture de la division euclidienne de 851 par 19, il suffit donc de déterminer combien de fois 19 est compris dans 34.

On observe que  $34 = 19 + 15$ .

L'égalité  $851 = 19 \times 43 + 34$  devient donc  $851 = 19 \times 43 + 19 + 15$ .

Il y a donc 44 fois 19 dans 851.

On obtient au final  $851 = 19 \times 44 + 15$ .

Donc, **le quotient de la division euclidienne de 851 par 19 vaut 44 et le reste 15.**

### 4 Chiffre manquant

Si 3 divise le nombre  $2\,0\#\,4$ , cela signifie que la somme des chiffres qui le composent est divisible par 3, ou encore :  $2 + 0 + \# + 4$  soit  $6 + \#$  est divisible par 3.

Les valeurs possibles sont :

- 0 (car  $6 + 0 = 6$ ),
- 6 (car  $6 + 6 = 12$ ) et
- 3 (car  $6 + 3 = 9$ ),
- 9 (car  $6 + 9 = 15$ ).

Si 4 divise le nombre  $2\,0\#\,4$ , cela signifie que le nombre formé par ses deux derniers chiffres,  $\#\,4$ , est divisible par 4.

Les valeurs possibles sont :

- 0 (car 04 est divisible par 4),
- 2 (car 24 est divisible par 4),
- 4 (car 44 est divisible par 4),
- 6 (car 64 est divisible par 4) et
- 8 (car 84 est divisible par 4).

Puisque 3 et 4 divisent le nombre  $2\,0\#\,4$ , il faut prendre les valeurs communes aux deux propositions précédentes, soit **0** et **6**.

Le nombre  $2\,0\#\,4$  peut donc être **2 004** ou **2 064**.

### 5 Durées

$$\begin{array}{r} 3 \text{ h } 05 \text{ min } 13 \text{ s} \\ + \quad 56 \text{ min } 48 \text{ s} \\ \hline 3 \text{ h } 61 \text{ min } 61 \text{ s} \end{array}$$

$61 \text{ s} = 1 \text{ min } 01 \text{ s}$  donc  $61 \text{ min } 61 \text{ s} = 62 \text{ min } 01 \text{ s}$ .

$62 \text{ min } 01 \text{ s} = 1 \text{ h } 02 \text{ min } 01 \text{ s}$   
donc  $3 \text{ h } 62 \text{ min } 01 \text{ s} = \mathbf{4 \text{ h } 02 \text{ min } 01 \text{ s}}$ .

$$\begin{array}{r} 1 \text{ h } 35 \text{ min } 29 \text{ s} \\ - \quad 46 \text{ min } 37 \text{ s} \\ \hline \end{array}$$

On ne peut pas soustraire 46 min à 35 min. On transforme donc 1 h 35 min en 60 min + 35 min soit 95 min. La soustraction devient donc :

$$\begin{array}{r} 95 \text{ min } 29 \text{ s} \\ - \quad 46 \text{ min } 37 \text{ s} \\ \hline \end{array}$$

On ne peut pas soustraire 37 s à 29 s. On transforme 95 min 29 s en 94 min + 60 s et 29 s, soit 94 min 89 s.

La soustraction devient donc :

$$\begin{array}{r} 94 \text{ min } 89 \text{ s} \\ - \quad 46 \text{ min } 37 \text{ s} \\ \hline 48 \text{ min } 52 \text{ s} \end{array}$$

## Chapitre N2 Fractions (1)

### 1 Nombres et fractions

a.  $6 = \frac{30}{5}$     b.  $7 = \frac{42}{6}$     c.  $4 = \frac{12}{3}$     d.  $8 = \frac{72}{9}$

### 2 Nombres et fractions (bis)

a.  $6 \times \frac{7}{6} = 7$     c.  $18 \times \frac{67}{18} = 67$

b.  $12 \times \frac{5}{12} = 5$     d.  $7 \times \frac{98}{7} = 98$

### 3 Comparaison à 1

- $\frac{14}{5} > 1$  car  $14 > 5$
- $\frac{4}{4} = 1$
- $\frac{13}{13} = 1$
- $\frac{1}{18} < 1$  car  $1 < 18$
- $\frac{3}{7} < 1$  car  $3 < 7$
- $\frac{3}{25} < 1$  car  $3 < 25$
- $\frac{15}{2} > 1$  car  $15 > 2$


### 4 Somme d'un nombre entier et d'une fraction

a.  $\frac{32}{5} = 6 + \frac{2}{5}$  donc  $6 < \frac{32}{5} < 7$

b.  $\frac{21}{4} = 5 + \frac{1}{4}$  donc  $5 < \frac{21}{4} < 6$

c.  $\frac{2}{7} = 0 + \frac{2}{7}$  donc  $0 < \frac{2}{7} < 1$

### 5 Sur une demi-droite graduée



# Correction des exercices "À toi de jouer"

## Chapitre N3 Nombres décimaux

### 1 Écrire un nombre décimal de différentes façons

- $\frac{30\ 073}{1\ 000} = 30,073$
- $27 + \frac{4}{100} + \frac{3}{1\ 000} = 27 + 0,04 + 0,003 = 27,043$

### 2 Écrire en toutes lettres

- a. 15,2 : **Quinze unités et deux dixièmes.**
- b. 4,89 : **Quatre unités et quatre-vingt-neuf centièmes.**
- c. 8,999 : **Huit unités et neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf millièmes.**
- d. 0,234 5 : **Deux-mille-trois-cent-quarante-cinq dix-millièmes.**

### 3 Nom des chiffres

Dans 59 364,281 07 :

- 7 est le chiffre des **cent-millièmes** ;
- 0 est le chiffre des **dix-millièmes** ;
- 1 est le chiffre des **millièmes** ;
- 8 est le chiffre des **centièmes** ;
- 2 est le chiffre des **dixièmes** ;
- 4 est le chiffre des **unités** ;
- 6 est le chiffre des **dizaines** ;
- 3 est le chiffre des **centaines** ;
- 9 est le chiffre des **unités de mille** ;
- 5 est le chiffre des **dizaines de mille**.

### 4 Repérer sur une demi-droite graduée



### 5 Comparer des nombres

- 73,092
- soixante-treize unités et quatre-vingt-douze centièmes =  $73 + \frac{92}{100} = 73 + 0,92 = 73,92$
- $73 + \frac{902}{1\ 000} = 73 + 0,902 = 73,902$
- $\frac{73\ 209}{1\ 000} = 73,209$
- $73 + \frac{2}{10} + \frac{9}{100} = 73 + 0,2 + 0,09 = 73,29$
- $\frac{73\ 029}{1\ 000} = 73,029$

**Le plus grand nombre est : 73,92, c'est-à-dire « soixante-treize unités et quatre-vingt-douze centièmes ».**

**Le plus petit nombre est : 73,029.**

### 6 Ranger dans l'ordre croissant

**25,243 < 25,324 < 25,342 < 235,42 < 253,42**

## Chapitre N4 Opérations sur les nombres décimaux

### 1 Ordre de grandeur

- a.  $802 + 41,6 \approx 800 + 40$ .
- L'ordre de grandeur de  $802 + 41,6$  est 840.**
- b.  $96,4 \times 3,01 \approx 100 \times 3$ .
- L'ordre de grandeur de  $96,4 \times 3,01$  est 300.**
- c.  $1\ 011 \times 5,56 \approx 1\ 000 \times 5,6$ .
- L'ordre de grandeur de  $1\ 011 \times 5,56$  est 5 600.**

### 2 Multiplier ou diviser par 10, 100 ou 1 000

- a.  $3,6 \times 100 = 360$
- b.  $870 \times 1\ 000 = 870\ 000$
- c.  $63 \div 10 = 6,3$
- d.  $87654 \div 100 = 876,54$

### 3 Convertir en cm

- a. 4 dm = **40 cm**
- b. 8,1 dam = **8 100 cm**
- c. 3,5 mm = **0,35 cm**
- d. 0,035 m = **3,5 cm**

### 4 Déduire des produits

On sait que  $168 \times 32 = 5\ 376$ .

- a.  $3,2 = 32 \div 10$  donc  
 $168 \times 3,2 = (168 \times 32) \div 10 = 537,6$ .
- b.  $16,8 = 168 \div 10$  et  $0,32 = 32 \div 100$  donc  
 $16,8 \times 0,32 = (168 \times 32) \div 1\ 000 = 5,376$ .
- c.  $1\ 680 = 168 \times 10$  et  $3,2 = 32 \div 10$  donc  
 $1\ 680 \times 3,2 = (168 \times 32) \times 10 \div 10 = 5\ 376$ .
- d.  $1,68 = 168 \div 100$  donc  
 $1,68 \times 32 = (168 \times 32) \div 100 = 53,76$ .

### 5 Calcul de produits

<b>a.</b> $\begin{array}{r} 68,7 \\ \times 39 \\ \hline 6183 \\ 2061 \phantom{0} \\ \hline 2679,3 \end{array}$	<b>b.</b> $\begin{array}{r} 123 \\ \times 6,3 \\ \hline 369 \\ 738 \phantom{0} \\ \hline 774,9 \end{array}$	<b>c.</b> $\begin{array}{r} 1,3 \\ \times 0,7 \\ \hline 0,91 \end{array}$	<b>d.</b> $\begin{array}{r} 54,6 \\ \times 8,25 \\ \hline 2730 \\ 1092 \phantom{0} \\ 4368 \phantom{00} \\ \hline 450,450 \end{array}$
---	--	--	---

- a.  $68,7 \times 39 = 2\ 679,3$
- b.  $123 \times 6,3 = 774,9$
- c.  $1,3 \times 0,7 = 0,91$
- d.  $54,6 \times 8,25 = 450,45$

## 6 Calcul de quotients

$$\begin{array}{r} 10 \phantom{0} \\ 7 \phantom{00} \\ \hline 30 \\ 28 \\ \hline 20 \\ 14 \\ \hline 60 \\ 56 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$10 \div 7 \approx \mathbf{1,43}$$
  
au centième près

$$\begin{array}{r} 5,2 \\ 0 \\ \hline 52 \\ 48 \\ \hline 40 \\ 36 \\ \hline 40 \\ 36 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$5,2 \div 6 \approx \mathbf{0,87}$$
  
au centième près

$$\begin{array}{r} 24,96 \\ 24 \\ \hline 09 \\ 8 \\ \hline 16 \\ 16 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$24,96 \div 8 = \mathbf{3,12}$$

$$\begin{array}{r} 145,2 \\ 12 \\ \hline 25 \\ 24 \\ \hline 12 \\ 12 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$145,2 \div 3 = \mathbf{48,4}$$

## Chapitre N5 Fractions (2)

### 1 Quotients exacts ou approchés

$$\text{a. } \frac{14}{11} \approx \mathbf{1,273}$$

$$\text{d. } \frac{2}{9} \approx \mathbf{0,222}$$

$$\text{b. } \frac{5}{6} \approx \mathbf{0,833}$$

$$\text{e. } \frac{9}{8} = \mathbf{1,125}$$

$$\text{c. } \frac{27}{10} = \mathbf{2,7}$$

$$\text{f. } \frac{3}{25} = \mathbf{0,12}$$

### 2 Écritures fractionnaires égales

$$\text{a. } \frac{45}{27} = \frac{9 \times 5}{9 \times 3} = \frac{5}{3}$$

$$\text{d. } \frac{40}{25} = \frac{8 \times 5}{5 \times 5} = \frac{8}{5}$$

$$\text{b. } \frac{54}{33} = \frac{18 \times 3}{11 \times 3} = \frac{18}{11}$$

$$\text{e. } \frac{0,05}{0,03} = \frac{0,05 \times 100}{0,03 \times 100} = \frac{5}{3}$$

$$\text{c. } \frac{90}{54} = \frac{18 \times 5}{18 \times 3} = \frac{5}{3}$$

Les nombres égaux à  $\frac{5}{3}$  sont :  $\frac{45}{27}$  ;  $\frac{90}{54}$  et  $\frac{0,05}{0,03}$ .

### 3 Écritures fractionnaires égales (bis)

$$\text{a. } \frac{40}{90} = \frac{4 \times 10}{9 \times 10} = \frac{4}{9}$$

$$\text{c. } \frac{16}{24} = \frac{8 \times 2}{8 \times 3} = \frac{2}{3}$$

$$\text{b. } \frac{18}{72} = \frac{18 \times 1}{18 \times 4} = \frac{1}{4}$$

$$\text{d. } \frac{125}{75} = \frac{25 \times 5}{25 \times 3} = \frac{5}{3}$$

### 4 Effectuer le produit d'un nombre par une fraction

$$\text{a. } 5,6 \times \frac{10}{7} = (5,6 \times 10) \div 7 = 56 \div 7 = \mathbf{8}$$

$$\text{b. } 45 \times \frac{9}{5} = \frac{45}{5} \times 9 = (45 \div 5) \times 9 = 9 \times 9 = \mathbf{81}$$

$$\text{c. } 4,6 \times \frac{18}{9} = 4,6 \times (18 \div 9) = 4,6 \times 2 = \mathbf{9,2}$$

$$\text{d. } 0,4 \times \frac{3}{4} = (0,4 \div 4) \times 3 = 0,1 \times 3 = \mathbf{0,3}$$

### 5 Prendre une fraction d'une quantité

L'entreprise compte 60 salariés.

- Les ouvriers représentent les 2 tiers :

$$\frac{2}{3} \times 60 = \frac{120}{3} = \mathbf{40}$$

- Les techniciens représentent le quart :

$$\frac{1}{4} \times 60 = \frac{60}{4} = \mathbf{15}$$

- Les cadres représentent le reste :

$$60 - (40 + 15) = 60 - 55 = \mathbf{5}$$

**Dans cette entreprise, il y a 40 ouvriers, 15 techniciens et 5 cadres.**

### 6 Prendre une fraction d'une quantité (bis)

Le vigneron a jeté 12 % de 23 kg de raisins :

$$\frac{12}{100} \times 23 \text{ kg} = \frac{276}{100} \text{ kg} = 2,76 \text{ kg.}$$

**Le vigneron a jeté 2,76 kg de raisins.**

# Correction des exercices "À toi de jouer"

## Chapitre D1 Proportionnalité

### 1 Situation de proportionnalité ?

Comme 2 torchons coûtent 6,40 € et 5 torchons coûtent 16 €, 7 torchons devraient coûter :  $6,40 € + 16 € = 22,40 €$  en cas de proportionnalité. Or, 7 torchons coûtent 22 € donc **il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité.**

### 2 Compléter un tableau

Masse (en kg)	3	9	30	<b>300</b>	39
Prix payé (en €)	12,7	<b>38,1</b>	<b>127</b>	1 270	<b>165,1</b>

Diagramme illustrant les opérations de proportionnalité :  $\times 3$ ,  $\times 10$ ,  $\times 10$ ,  $\times 10$ ,  $\times 10$ .

### 3 Distance et consommation

La consommation d'essence de la voiture de Marie est proportionnelle à la distance parcourue. On peut donc placer les données dans un tableau de proportionnalité.

Consommation (en L)	4,5	<b>6,75</b>	<b>11,25</b>	<b>56,25</b>	13,5	135
Distance (en km)	100	150	250	1 250	<b>300</b>	<b>3 000</b>

Diagramme illustrant les opérations de proportionnalité :  $\times 3$ ,  $\times 10$ ,  $\times 1,5$ ,  $\times 2,5$ ,  $\times 5$ .

a. Si la voiture parcourt 150 km, elle consommera  $4,5 \times 1,5 = \mathbf{6,75 L}$  d'essence.

Si la voiture parcourt 250 km, elle consommera  $4,5 \times 2,5 = \mathbf{11,25 L}$  d'essence.

Si la voiture parcourt 1 250 km, elle consommera  $11,25 \times 5 = \mathbf{56,25 L}$  d'essence.

b. Avec 13,5 L d'essence, la voiture de Marie pourra parcourir  $100 \times 3 = \mathbf{300 km}$ .

Avec 135 L d'essence, la voiture pourra parcourir  $300 \times 10 = \mathbf{3 000 km}$ .

### 4 Compléter un tableau de proportionnalité

Nombre de personnes	7	13	5	<b>10</b>	<b>11</b>
Prix payé (en €)	45,5	<b>84,5</b>	<b>32,5</b>	65	71,5

Le prix à payer est proportionnel au nombre de places achetées.

Le prix d'une place s'obtient en calculant  $\frac{45,5}{7}$ , soit 6,50 €.

Pour obtenir le prix à payer à partir du nombre de personnes, il suffit de multiplier par 6,5.

Pour obtenir le nombre de personnes à partir du prix payé, il suffit de diviser par 6,5.

### 5 Histoire de TVA

La TVA (taxe sur la valeur ajoutée) représente 19,6 % du prix HT (hors taxe).

Cela signifie que, pour un objet coûtant 100 € HT, il faut lui ajouter 19,60 € de TVA.

La TVA est proportionnelle au prix HT.

On peut donc placer ces informations dans un tableau de proportionnalité.

Prix HT (en €)	100	450
Montant de la TVA (en €)	19,6	<b>88,20</b>

Pour 1 euro de prix hors taxe, la TVA est donc de  $19,6 \div 100$ , soit 0,196 €

Si l'ordinateur coûte 450 € HT, il faut lui ajouter :

$$450 \times 0,196 = \mathbf{88,20 €}.$$

## Chapitre D2 Gestion de données

### 1 Trouver des informations dans un tableau

a. La France a marqué **8** essais.

b. **L'Italie et l'Écosse** ont marqué le même nombre d'essais.

c. **L'Irlande** a marqué le plus d'essais.

d. Le Pays de Galles a marqué **10** essais. C'est moins que l'Irlande. Pour gagner le tournoi, il n'est pas nécessaire de marquer le plus d'essais, mais il faut se qualifier et gagner la finale.

### 2 Compléter un tableau à l'aide d'un texte.

a.	Aluminium	Carbone	Total
Loisir	<b>9</b>	11	20
VTT	24	16	<b>40</b>
VTC	18	<b>21</b>	<b>39</b>
Total	<b>51</b>	<b>48</b>	99

b. Elle possède **39** VTC.

c. La boutique possède le plus de vélos en **aluminium**.

### 3 Lire sur un graphique

a. Pour une personne de 180 cm, le poids minimal conseillé est de **60 kg** et le poids maximal conseillé est de **81 kg** environ.

b. Elle dépasse de **4 kg** le poids maximum conseillé.

c. Sa taille est supérieure à **170 cm**.

### 4 Lire sur un diagramme circulaire

a. Il y a **24 %** de poussins.

b. Il y a **20,8 %** de minimes.


c. **Non**, car il faudrait en plus connaître le nombre total des adhérents du club.

### 5 Compléter un tableau à l'aide d'un diagramme

Nombre de tours effectués	310	320	330	340	350	360
Nombre d'équipages	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>


## Chapitre G0 Éléments de géométrie

### 1 Droite, demi-droite, segment




### 2 Points d'intersection

En général (sauf si des droites sont parallèles), 3 droites forment 3 points d'intersection et 4 droites forment 6 points d'intersection.




## Chapitre G1 Distances et cercles

### 1 Milieux




### 2 Cercle et milieu

Échelle  $\frac{1}{2}$  :



### 3 Construction de cercles



### 4 Vocabulaire

- Le point O est le **centre** du cercle.
- Le point O est le **milieu** de [AB].
- Le segment [OA] est un **rayon** du cercle.
- Le segment [AB] est un **diamètre** du cercle.
- La partie du cercle qui se trouve entre les points A et M est un **arc de cercle**.
- Le segment [MN] est une **corde** du cercle.
- Les droites (AB) et (MM') sont **sécantes en O**.

## Chapitre G2 Droites parallèles et perpendiculaires


### 1 Vocabulaire

- a. Les droites (AB) et (AD) semblent **sécantes non perpendiculaires**.
- b. Les droites (AB) et (BC) semblent **perpendiculaires**.
- c. Les droites (GE) et (FA) semblent **parallèles**.
- d. Les droites (AB) et (CF) semblent **parallèles**.
- e. Les droites (BC) et (GE) semblent **sécantes non perpendiculaires**.


### 2 Vocabulaire (bis)

- La droite  $(d_1)$  est la droite **perpendiculaire** à la droite  $(d_3)$  passant par le point **A**.
- La droite  $(d_1)$  est la droite **parallèle** à la droite  $(d_2)$  passant par le point **A**.
- La droite  $(d_2)$  est la droite **parallèle** à la droite  $(d_1)$  passant par le point **B**.


### 3 Dans un quadrillage



### 4 Sur feuille blanche




### 5 Médiatrices




## Chapitre G3 Triangles et quadrilatères

### 1 Construire un triangle

On commence par faire un dessin à main levée.




- On trace un segment [VO] de longueur 4 cm.
- On trace un arc du cercle de centre O et de rayon 6,3 cm.
- On trace un arc du cercle de centre V et de rayon 3,8 cm.
- Le point L se trouve à l'intersection de ces deux arcs de cercle.
- On trace le triangle VOL.




### 2 Construire un triangle équilatéral

On commence par faire un dessin à main levée.

Le triangle équilatéral a trois côtés de même longueur.




- On trace un segment [EA] de longueur 45 mm.
- On trace un arc du cercle de centre E et de rayon 45 mm.
- On trace un arc du cercle de centre A et de rayon 45 mm.
- Le point U se trouve à l'intersection de ces deux arcs de cercle.
- On trace le triangle EAU.




### 3 Construire un losange

On commence par faire un dessin à main levée.




Le losange BOSL a quatre côtés de même longueur et le segment [OL] représente l'une de ses diagonales.

- On trace un segment [OL] de longueur 3,4 cm.
- On trace un arc du cercle de centre O et de rayon 2,1 cm.
- On trace un arc du cercle de centre L et de rayon 2,1 cm.
- À l'une des intersections de ces deux arcs de cercle, se trouve le point B. (On a ainsi tracé le triangle isocèle BOL.)
- À l'autre intersection de ces deux arcs de cercle, se trouve le point S.
- On trace le losange BOSL.




### 4 Construire des triangles rectangles


a. On commence par faire un dessin à main levée.




- On trace deux droites perpendiculaires en D.
- Sur l'une d'elles, on place un point R tel que  $DR = 7,1$  cm.
- Sur l'autre, on place le point M tel que  $MD = 4,2$  cm.
- On finalise le triangle en traçant le segment [MR] et on n'oublie pas de coder l'angle droit.



b. On commence par faire un dessin à main levée.




- On trace un segment [EL] de longueur 6,4 cm.
- On trace la perpendiculaire à (EL) passant par E.
- On trace un arc du cercle de centre L et de rayon 9,3 cm.
- L'arc et la perpendiculaire se coupent en I.
- On trace le triangle ILE en n'oubliant pas de coder l'angle droit.




## 5 Construire un losange

On commence par faire une figure codée à main levée.




Un losange a quatre côtés de même longueur. Dans le losange VERT, le segment [ET] représente l'une des diagonales. Les côtés mesurent tous 4,5 cm.

- On trace un segment [ET] de longueur 6,9 cm.
- On trace un arc du cercle de centre T et de rayon 4,5 cm.
- On trace un arc du cercle de centre E et de rayon 4,5 cm.
- Aux intersections de ces arcs de cercle, se trouvent les points V et R.
- On trace le losange VERT.




## 6 Construire un rectangle connaissant ses côtés

Il faut convertir les longueurs dans la même unité, par exemple  $TO = 43 \text{ mm} = 4,3 \text{ cm}$ .




## Chapitre G4 Symétrie axiale

### 1 Construire le symétrique d'une figure dans un quadrillage




### 2 Construire le symétrique d'une figure à l'équerre

- On trace deux droites  $(d')$  et  $(d'')$  sécantes.
- On place un point A.
- On trace la perpendiculaire à la droite  $(d')$  passant par A.
- On reporte la distance de A à  $(d')$  de l'autre côté de  $(d')$  sur cette perpendiculaire.
- On appelle A' le point obtenu.
- On trace la perpendiculaire à la droite  $(d'')$  passant par A.
- On reporte la distance de A à  $(d'')$  de l'autre côté de  $(d'')$  sur cette perpendiculaire.
- On appelle A'' le point obtenu.



### 3 Construire la symétrique d'un point au compas

- On trace un triangle ABC.
- On trace un arc de cercle de centre B qui coupe l'axe (AC) en deux points.
- De l'autre côté de l'axe, on trace deux arcs de cercle de centres les deux points précédents et de même rayon.
- Ces deux arcs se coupent en D.



### 4 Utiliser les propriétés des symétries


La symétrie conserve les distances, donc le symétrique du cercle de centre F et de rayon 5 cm est le cercle de même rayon ayant pour centre le symétrique de F.

Pour calculer le périmètre du cercle, on utilise la formule  $2 \times \pi \times \text{rayon}$

$$\text{Ici, } L = 2 \times \pi \times 5$$

$$L = 10 \pi \text{ cm}$$

$$L \approx 31,4 \text{ cm}$$



Échelle 1/2

## Chapitre G5 Axes de symétrie

### 1 Repérer les axes de symétrie d'une figure


La figure **a.** a **un axe de symétrie.**



La figure **b.** n'a **pas d'axe de symétrie.**


La figure **c.** a **une infinité d'axes de symétrie** : ce sont toutes les droites passant par le centre des cercles.

### 2 Construire la médiatrice et la bissectrice au compas



### 3 Utiliser les axes de symétrie des figures usuelles


a. On commence par faire un dessin à main levée.




Pour réaliser la figure en vraie grandeur, on commence par tracer les diagonales perpendiculaires puis on termine la figure.

# Correction des exercices "À toi de jouer"

Échelle 1/2 :




b. On commence par faire une figure à main levée.



On trace un segment [AC] de longueur 7 cm.


- On place le point O milieu de [AC] (les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu).
- On trace la perpendiculaire à la droite (AC) passant par O (les diagonales d'un losange sont perpendiculaires).
- On trace un angle de sommet A, dont l'un des côtés est [AO] et de mesure  $66^\circ$ .
- On place le point B à l'intersection de l'autre côté de l'angle et de la perpendiculaire à (AC).
- On place le point D sur cette perpendiculaire tel que O soit le milieu de [BD].
- On trace le losange ABCD.

Échelle 1/2 :



## 4 Construire des figures usuelles


a.




Les diagonales du quadrilatère GENI se coupent en leur milieu S et ont la même longueur, **GENI est donc un rectangle.**

- On trace un segment [IN] de longueur 7 cm.
- On trace deux arcs de cercle de centres I et N et de rayon 5,2 cm.
- Ces deux arcs se coupent en S.
- On trace les demi-droites (IS) et (NS).
- On place sur ces demi-droites respectivement les points E et G tels que :  
 $NG = IE = 2 \times 5,2 \text{ cm} = 10,4 \text{ cm}$ .
- On trace le rectangle GENI.

Échelle 1/2 :



b.




La droite (AS) est perpendiculaire au segment [DN] et passe par son milieu S. La droite (AS) est donc la médiatrice du segment [DN].


Le triangle ADN possède donc un axe de symétrie, il est donc **isocèle en A.**

- On trace un segment [AS] de longueur 5 cm.
- On trace la perpendiculaire à la droite (AS) passant par S.
- On trace un arc du cercle de centre A et de rayon 6,4 cm.
- Cet arc de cercle coupe la perpendiculaire en D et en N.
- On trace le triangle ADN.

Échelle 1/2 :




c.



Les diagonales du quadrilatère GRAN se coupent en leur milieu D, sont perpendiculaires et ont la même longueur, **GRAN est donc un carré.**


- On trace un cercle de centre D et de rayon 3,2 cm.
- On trace deux diamètres [GA] et [NR] perpendiculaires.
- On trace le carré GRAN.




## Chapitre G6 Espace

1 Compléter les représentations en perspective cavalière


a.



b.




2 Construire un patron d'un pavé droit



Échelle 1/2

3 Construire un patron d'un cube




Échelle 1/4

## Chapitre M1 Angles

### 1 Nommer des angles

- L'angle marqué en orange peut se nommer  $\widehat{yBS}$  ou  $\widehat{SB\hat{y}}$ .
- L'angle marqué en vert peut se nommer  $\widehat{BO\hat{x}}$  ou  $\widehat{xOB}$  ou  $\widehat{yO\hat{x}}$ .
- L'angle marqué en violet peut se nommer  $\widehat{SOL}$  ou  $\widehat{LOS}$  ou  $\widehat{rOL}$  ou  $\widehat{LO\hat{r}}$ .

### 2 Marquer les angles d'un losange



### 3 Donner la nature d'un angle


- **L'angle jaune et l'angle vert sont aigus** (ils sont plus petits qu'un angle droit).
- **L'angle rose et l'angle bleu sont obtus** (ils sont plus grands qu'un angle droit).

### 4 Mesurer un angle

L'angle  $\widehat{xOy}$  mesure  $131^\circ$ .

### 5 Construire un angle connaissant sa mesure

- On trace une demi-droite  $[Ox)$ .
- On place le centre du rapporteur sur le point O et le zéro sur le côté  $[Ox)$ .
- On marque la graduation  $85^\circ$ .
- On trace la demi-droite d'origine O passant par cette marque. On appelle  $[Oy)$  cette demi-droite.



### 6 Déterminer si une droite est bissectrice d'un angle

- Pour les figures **a.** et **c.**, la droite rouge **est la bissectrice de l'angle**.
- Pour la figure **b.**, la droite rouge **n'est pas la bissectrice de l'angle** car elle sépare l'angle en deux angles de mesures différentes.
- Pour la figure **d.**, il y a deux angles qui n'ont pas le même sommet. La droite rouge n'est donc pas un axe de symétrie de l'angle. **Elle n'est donc pas la bissectrice de l'angle.**


## Chapitre M2 Aires et périmètres

### 1 Aire d'une figure

L'aire de la figure bleue vaut **5 carreaux**.

L'aire de la figure orange vaut **6 carreaux** (4 carreaux entiers et 4 demi-carreaux).

### 2 Aire d'un triangle rectangle



Le triangle SON est rectangle en S donc son aire est donnée par :  $A = \frac{SO \times SN}{2}$ .

Or,  $SN = 0,93 \text{ m} = 9,3 \text{ dm}$  donc l'aire de SON vaut :

$$A = \frac{8,04 \times 9,3}{2} = 37,386 \text{ dm}^2 = 0,37386 \text{ m}^2.$$

### 3 Longueur d'un cercle

La longueur d'un cercle est donnée par :

$$L = \pi \times \text{diamètre}.$$

Donc ici, la valeur exacte de sa longueur est  $\pi \times 14,5 \text{ dm}$  que l'on écrit plutôt  $14,5 \times \pi \text{ dm}$ .

Une valeur approchée au centième près est **45,55 dm**.

### 4 Valeur approchée de l'aire d'une figure

L'aire de la surface rose est égale à la différence de l'aire du rectangle et de l'aire du demi-disque.

$$A_{\text{rectangle}} = \text{Longueur} \times \text{largeur}$$

$$A_{\text{rectangle}} = 4,2 \times 7,9$$

$$A_{\text{demi-disque}} = \frac{\pi \times \text{rayon} \times \text{rayon}}{2}$$

$$A_{\text{demi-disque}} = \frac{\pi \times 2,1 \times 2,1}{2}$$

$$A_{\text{rose}} = A_{\text{rectangle}} - A_{\text{demi-disque}}$$

$$A_{\text{rose}} = 4,2 \times 7,9 - \frac{\pi \times 2,1 \times 2,1}{2}$$

$$A_{\text{rose}} \approx 26,3 \text{ m}^2$$

## Chapitre M3 Volumes

### 1 Conversions

- $3 \text{ dam}^3 = 3\,000 \text{ m}^3$
- $4,5 \text{ dm}^3 = 0,004\,5 \text{ m}^3$
- $1\,265,3 \text{ cm}^3 = 0,001\,265\,3 \text{ m}^3$

### 2 Conversion (bis)

$$200 \text{ cm}^3 = 0,2 \text{ dm}^3 = 0,2 \text{ L}$$

### 3 Conversion (ter)

$$2 \text{ dL} = 0,2 \text{ L} = 0,2 \text{ dm}^3 = 200\,000 \text{ mm}^3$$

### 4 Volume d'un cube

$$V = 6,1 \text{ dm} \times 6,1 \text{ dm} \times 6,1 \text{ dm} = 226,981 \text{ dm}^3$$

### 5 Volume d'un solide

- Le volume de ce solide est la somme du volume du cube violet et du volume du pavé droit vert.

$$V_{\text{cube}} = \text{côté} \times \text{côté} \times \text{côté}$$

$$V_{\text{cube}} = 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 27 \text{ cm}^3$$

- Calculons les dimensions du pavé droit.

- Sa longueur s'obtient par le calcul :  
 $3,2 \text{ cm} + 3 \text{ cm} = 6,2 \text{ cm}$ .

- Sa largeur est celle du cube, soit 3 cm.

- Sa hauteur s'obtient par le calcul :  
 $4,5 \text{ cm} - 3 \text{ cm} = 1,5 \text{ cm}$ .

$$V_{\text{pavé}} = \text{Longueur} \times \text{largeur} \times \text{hauteur}$$

$$V_{\text{pavé}} = 6,2 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm}$$

$$V_{\text{pavé}} = 27,9 \text{ cm}^3$$


- Donc  $V_{\text{solide}} = 27 \text{ cm}^3 + 27,9 \text{ cm}^3 = 54,9 \text{ cm}^3$

En route  
pour la planète  
Maths !



## A Abscisse


Sur une demi-droite graduée d'origine O, l'abscisse du point A est la distance OA. L'abscisse permet de repérer le point A.



L'abscisse du point A est ici 1,5. On note A(1,5).

## Adjacents (angles)

Des angles sont adjacents s'ils ont le même sommet et s'ils sont situés de part et d'autre d'un côté commun.




## Aire

L'aire d'une figure est la mesure de la surface occupée par cette figure, avec une unité donnée.

## Aigu (angle)

Un angle aigu est un angle plus fermé qu'un angle droit. Sa mesure est inférieure à  $90^\circ$ .




## Alignés

Des points alignés sont des points qui appartiennent à une même droite.


## Angle

Un angle est formé de tous les points situés entre deux demi-droites de même origine.



## Arc de cercle

Un arc de cercle est une ligne ; c'est la partie d'un cercle comprise entre deux points du cercle.



## Arête

Pour un solide à faces planes, une arête est un des côtés d'une face de ce solide.



## Arrondi

L'arrondi d'un nombre est la valeur approchée la plus proche de ce nombre à une précision donnée.

## Au moins

Au moins signifie au minimum.

Avoir au moins 5 billes veut dire avoir 5 ou 6 ou 7 billes ou plus.

## Au plus

Au plus signifie au maximum.


Avoir au plus 5 billes veut dire avoir 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 billes.

## Axe de symétrie

Voir figures symétriques.


## Axe de symétrie d'une figure

Un axe de symétrie d'une figure est une droite qui partage la figure en deux parties superposables par pliage le long de cette droite.



## B Bissectrice


La bissectrice d'un angle est la demi-droite qui partage cet angle en deux angles adjacents de même mesure. C'est l'axe de symétrie de cet angle.



## C Carré

Un carré est un quadrilatère avec quatre côtés de même longueur et quatre angles droits.

C'est donc à la fois un losange et un rectangle.



## Capacité

La capacité d'un solide est la quantité d'eau nécessaire pour remplir le solide.

## Cellule

Une cellule est une case dans une feuille de calcul créée par un tableur.

Elle se repère par une lettre et un nombre. La lettre correspond au numéro de la colonne et le nombre au numéro de la ligne.

## Cercle

Un cercle est formé de tous les points situés à la même distance d'un point donné (le **centre** du cercle). Cette distance est le **rayon** du cercle. Le cercle de centre O et de rayon  $r$  est formé de tous les points situés à  $r$  unités du point O.

## Circonférence

La circonférence d'un cercle est la longueur de ce cercle.

## Coefficient de proportionnalité

Voir grandeurs proportionnelles.

## Comparer

Comparer deux nombres, c'est dire s'ils sont égaux. Sinon, c'est dire lequel est supérieur (ou inférieur) à l'autre.

## Consécutifs


Deux éléments consécutifs sont deux éléments qui sont l'un après l'autre.

## Convertir

Convertir la mesure d'une grandeur, c'est l'exprimer dans une autre unité.


## Corde

Une corde est un segment qui joint deux points d'un cercle.



## Côté

Un côté d'un polygone est un des segments qui délimitent ce polygone. Les côtés de AHDUL sont [AL]; [LU]; [UD]; [DH] et [HA].



## Croissant (ordre)

« Dans l'ordre croissant » signifie « du plus petit au plus grand ».

## D


## Décroissant (ordre)

« Dans l'ordre décroissant » signifie « du plus grand au plus petit ».

## Demi-droite graduée

Une demi-droite graduée est une demi-droite munie :

- d'une origine (le point O) ;
- d'un sens ;
- d'une unité répétée régulièrement.



## Dénominateur


Le dénominateur d'une fraction est le diviseur du quotient.

Dans une écriture fractionnaire, le dénominateur est le nombre situé en-dessous du trait de fraction.

## Diagonale

Une diagonale est un segment qui joint deux sommets non consécutifs d'un polygone.


[AC] et [TH] sont les diagonales du polygone CHAT.



## Diagramme en barres

Un diagramme en barres est la représentation de données sous la forme de rectangles de même largeur.


La hauteur des rectangles est proportionnelle aux quantités représentées.



## Diagramme en bâtons

Un diagramme en bâtons est la représentation de données sous la forme de segments.


La longueur des segments est proportionnelle aux quantités représentées.



## Diagramme circulaire

Un diagramme circulaire est la représentation de données sous la forme d'un disque.


Les aires des surfaces des parts (et aussi les angles) sont proportionnelles aux quantités représentées.



## Diamétralement opposés

Des points diamétralement opposés sont les extrémités d'un diamètre.


A et B sont diamétralement opposés.



## Diamètre

Un diamètre d'un cercle est une corde qui passe par le centre de ce cercle.

Le diamètre d'un cercle est la longueur des cordes qui passent par le centre de ce cercle.




## Différence

Une différence est le résultat d'une soustraction.

## Disque

Un disque est formé de tous les points situés à une distance inférieure ou égale à un nombre donné (le **rayon**) d'un point donné (le **centre**).

Le disque de centre O et de rayon  $r$  est formé de tous les points situés à une distance inférieure ou égale à  $r$  unités du point O.



## Dividende

Dans une division, le dividende est le nombre qui est divisé.

Dans la division  $123 \div 89$ , le dividende est 123.

## Diviseur

Dans une division, le diviseur est le nombre par lequel on divise.

Dans la division  $123 \div 89$ , le diviseur est 89.

On dit qu'un nombre entier  $b$  non nul est un diviseur d'un nombre entier  $a$  si  $a$  est dans la table de multiplication de  $b$ .

## Divisible

Un nombre entier  $a$  est divisible par un nombre entier  $b$  non nul si le reste de la division euclidienne de  $a$  par  $b$  est égal à 0, c'est-à-dire si  $a$  est dans la table de multiplication de  $b$ .


## Division euclidienne

Effectuer la division euclidienne de deux nombres entiers, c'est trouver deux nombres entiers, le quotient et le reste, tels que :

- le reste soit inférieur au diviseur ;
  - le dividende soit égal à la somme du produit du quotient par le diviseur et du reste
- $$\text{dividende} = (\text{diviseur} \times \text{quotient}) + \text{reste}.$$

## Droit (angle)

Un angle droit mesure  $90^\circ$ .  
On le code sur un dessin avec un carré.



## E

### Écriture décimale

Une écriture décimale d'un nombre est une écriture à l'aide de chiffres et d'une virgule si nécessaire.

Dans cette écriture, la valeur de chaque chiffre est dix fois plus grande que celle du chiffre immédiatement placé à sa droite.

### Encadrer

Encadrer une valeur, c'est trouver deux nombres, l'un inférieur et l'autre supérieur à cette valeur.


### Équidistant

Équidistant signifie « à la même distance ».

## F

### Face

Une face d'un solide est l'un des polygones qui délimitent ce solide.



### Facteur

Les facteurs sont les nombres multipliés dans un produit.  
Dans le produit  $4 \times 5$ , les facteurs sont 4 et 5.

### Figures symétriques

Deux figures sont symétriques par rapport à une droite si elles se superposent par pliage le long de cette droite.  
Cette droite s'appelle l'**axe de symétrie**.

## Formule

Une formule est une suite d'opérations écrites à l'aide de lettres et de chiffres.

## Fraction décimale

Une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est 1 ou 10 ou 100 ou 1 000...

## G

### Gabarit

Un gabarit est un modèle qui permet de vérifier ou de reproduire une forme géométrique.

### Grandeurs proportionnelles

Des grandeurs sont proportionnelles quand on obtient toutes les valeurs de l'une en multipliant toutes les valeurs de l'autre par un même nombre non nul. Ce nombre est le **coefficient de proportionnalité**.

## H

### Hypoténuse

Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit.



## I

### Inférieur strictement

Inférieur ( $<$ ) signifie « strictement plus petit que ».


### Intercaler

Intercaler un nombre, c'est trouver un nombre à placer entre deux valeurs données.

## L

### Longueur


La longueur d'un segment est sa mesure dans une unité donnée. C'est le nombre d'unités que contient le segment.



$[AB]$  contient 3 unités :  $AB = 3 \text{ u.}$

### Losange


Un losange est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur.



## M


### Main levée

Un dessin à main levée est un croquis d'une figure qui comporte tous les renseignements donnés par l'énoncé. Les longueurs et les mesures d'angles ne sont pas respectées.




### Médiatrice

La médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire au segment en son milieu. C'est un axe de symétrie du segment.



### Milieu

Le milieu d'un segment est le point du segment équidistant des extrémités du segment.



### Moins de

Avoir moins de 5 billes veut dire avoir 0, 1, 2, 3 ou 4 billes.

### Multiple

Un nombre entier  $a$  est un multiple d'un nombre entier  $b$  si  $a$  est dans la table de multiplication de  $b$ .

## N

### Nombre décimal

Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale.

### Nul (angle)

Un angle nul est un angle dont les côtés sont confondus. L'angle nul mesure  $0^\circ$ .

### Numérateur

Le numérateur d'une écriture fractionnaire est le dividende du quotient.

Dans une écriture fractionnaire, le numérateur est le nombre situé au-dessus du trait de fraction.

O

## Obtus (angle)

Un angle obtus est un angle plus ouvert qu'un angle droit et plus fermé qu'un angle plat. Sa mesure est comprise entre  $90^\circ$  et  $180^\circ$ .



## Ordre de grandeur

Un ordre de grandeur d'un résultat est une estimation de ce résultat.

P

## Parallèles

Deux droites sont parallèles lorsqu'elles ne sont pas sécantes.

## Parallélépipède rectangle

Un parallélépipède rectangle est un solide dont les faces sont toutes des rectangles.



## Partie décimale

Voir le formulaire.

## Partie entière

Voir le formulaire.

## Patron

Le patron d'un solide est une disposition à plat des faces du solide. Une fois découpé et plié, il permet de construire le solide.

## Pavé droit

Un pavé droit est un parallélépipède rectangle.

## Perpendiculaires


Deux droites perpendiculaires sont des droites qui se coupent en formant un angle droit.

## Périmètre

Le périmètre d'une figure plane est la longueur du contour de cette figure.

## Perspective cavalière

Une perspective cavalière permet d'obtenir une image plane d'un solide dans l'espace. Les arêtes cachées sont en pointillés, la face de devant est représentée en vraie grandeur et le parallélisme des arêtes est conservé.



## Plat (angle)

Un angle plat est un angle dont les côtés forment une droite. Un angle plat mesure  $180^\circ$ .




## Plus de

Avoir plus de 5 billes veut dire avoir 6 billes ou plus.


## Point d'intersection

Un point d'intersection est un point commun à plusieurs objets.



## Polygone

Un polygone est une figure formée de plusieurs segments successifs dessinant un contour fermé.



## Pourcentage

Un pourcentage est un coefficient de proportionnalité exprimé sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100.


## Produit

Un produit est le résultat d'une multiplication.

Q

## Quadrilatère

Un quadrilatère est un polygone ayant quatre côtés.




## Quotient

Un quotient est le résultat d'une division. Quand la division se termine, il est entier ou décimal. Un quotient peut être exprimé sous la forme d'une fraction.  
Dans le cas d'une division euclidienne, le quotient est un nombre entier.

## R Rayon

Un rayon d'un cercle est un segment qui joint le centre et un point du cercle.



Le rayon d'un cercle est la distance entre le centre et un point du cercle.

## Rectangle

Un rectangle est un quadrilatère qui a quatre angles droits.



## S Sécants

Deux objets sont sécants quand ils se coupent. Deux droites sécantes se coupent en un point appelé **point d'intersection**.

## Simplifier



Simplifier une fraction, c'est trouver une fraction égale, avec un numérateur et un dénominateur entiers et plus petits.

## Somme

Une somme est le résultat d'une addition.


## Sommet

- Un sommet d'un polygone est le point d'intersection de deux côtés consécutifs. Les sommets sont A, H, D, U et L.
- Les sommets d'un solide sont les sommets des faces de ce solide. Les sommets sont A, B, C, D, E, F, G et H.



## Sommet principal

Le sommet principal d'un triangle isocèle est le point d'intersection des segments de même longueur. Ici, le sommet principal est A.



## Supérieur strictement

Supérieur ( $>$ ) signifie « strictement plus grand que ».

## T Terme


Dans une addition ou une soustraction, les termes sont les nombres ajoutés ou retranchés. Dans l'addition  $4 + 5$ , les termes sont 4 et 5. Dans la soustraction  $12 - 7$ , les termes sont 12 et 7.

## Triangle

Un triangle est un polygone qui a trois côtés.


## Triangle équilatéral

Un triangle équilatéral est un triangle qui a trois côtés de même longueur.




## Triangle isocèle

Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même longueur.



## Triangle rectangle

Un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit.



## V

## Valeur approchée


- Une valeur approchée est une valeur proche d'un nombre.
- Quand cette valeur est inférieure au nombre, c'est une **valeur approchée par défaut**.
- Quand cette valeur est supérieure au nombre, c'est une **valeur approchée par excès**.

## Volume

Le volume d'un solide est la mesure de l'espace occupé par ce solide, avec une unité donnée.

## Vraie grandeur

Dans une figure en vraie grandeur, le tracé respecte les longueurs et les mesures d'angles indiquées.



### Tableau de numération

Partie entière										Partie décimale				
Milliards			Millions			Milliers			Tranche des unités					
C	D	U	C	D	U	C	D	U	Centaines	Dizaines	Unités	Dixièmes	Centièmes	Millièmes
								1	2	0	5	2	4	

### Préfixes

k	<b>kilo</b>	1 000 unités
h	<b>hecto</b>	100 unités
da	<b>déca</b>	10 unités
d	<b>déci</b>	0,1 unité
c	<b>centi</b>	0,01 unité
m	<b>milli</b>	0,001 unité

Exemples :

$$12 \text{ kg} = 120 \text{ hg} = 12\,000 \text{ g}$$





$$25 \text{ dL} = 0,025 \text{ hL} = 2,5 \text{ L} = 2\,500 \text{ mL}$$

### Notations en géométrie

$(AB)$	Droite passant par les points A et B.
$(xy)$	Droite de directions $x$ et $y$ .
$[AB)$	Demi-droite d'origine A passant par B.
$[AB]$	Segment d'extrémités A et B.
AB	Longueur du segment $[AB]$ .
$M \in (AB)$	Le point M appartient à la droite $(AB)$ .
$M \notin [AB]$	Le point M n'appartient pas au segment $[AB]$ .





### Périmètres $\mathcal{P}$ et aires $\mathcal{A}$

Exemples de conversion :  $25,4 \text{ cm}^2 = 2\,540 \text{ mm}^2$  ;  $50\pi \text{ m}^2 = 0,005\pi \text{ hm}^2$  (ou ha)  $\approx 0,016 \text{ ha}$ .

<b>Triangle</b>		$\mathcal{A} = \frac{c \times h}{2}$	<b>Carré</b>		$\mathcal{A} = c \times c = c^2$ $\mathcal{P} = 4 \times c = 4c$
<b>Rectangle</b>		$\mathcal{A} = L \times l$ $\mathcal{P} = 2L + 2l$ ou $\mathcal{P} = 2(L + l)$	<b>Cercle</b> <b>Disque</b>		$\mathcal{A} = \pi \times r \times r = \pi r^2$ $\mathcal{P} = 2 \times \pi \times r = 2\pi r$ ou $\mathcal{P} = \pi \times \text{diamètre}$

### Volumes $\mathcal{V}$ et patrons

Exemples de conversion :  $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$  ;  $1 \text{ L} = 1\,000 \text{ mL}$  ;  $2\,534 \text{ cm}^3 = 2,534 \text{ dm}^3$  ou L.

	Solide en perspective	Exemples de patron	Formules
<b>Pavé droit</b>		 Échelle 1/2	$\mathcal{V} = L \times l \times h$
<b>Cube</b>		 Échelle 1/2	$\mathcal{V} = c \times c \times c = c^3$